CNP.I 82 925 652/0001-00

PRACA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89 C.E.P. 88240-000 - São João Batista - SC PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 83/2017 - PR

Processo Administrativo: 112/2017 Data do Processo Adm.: 10/07/2017

Processo de Licitação: Data do Processo:

112/2017 10/07/2017

Folha: 1/6

65.959,9200

#### ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Marca

Item Quantidade Unid Especificação Preço Unit. Máximo Total Preço Máximo 24,000 UN REFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE 451L Á 2.748,3300 500L, FROST FREE, COR BRANCA COM CAPACIDADE TOTAL DE 475 L SENDO REFRIGERADOR DE 322 L E FREEZER: 129 L CONSUMO (KW/H): 58,1KW/H, COM GRADES REMOVÍVEIS, PORTA LATICÍNIOS, PRATELEIRAS NA PORTA, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, ILUMINAÇÃO INTERNA, GAVETA, SEPARADOR DE GARRAFAS, RODÍZIOS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, TRAVA GARRAFAS APROVEITÁVEL: IMPEDE O TOMBAMENTO DE GARRAFAS NA PORTA E ARMAZENA PEQUENOS RECIPIENTES, CESTA PORTA-OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES: ARMAZENA E TRANSPORTA OVOS COM FACILIDADE E SEGURANCA. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO: BONITAS. RESISTENTES E FÁCEIS DE LIMPAR DUAS FORMAS DE GELO SUSPENSAS: ORGANIZA MELHOR A PRODUÇÃO DE GELO. DE FORMA PRÁTICA, LONGE DE POSSÍVEIS RESPINGOS DE OUTROS ALIMENTOS. PÉS NIVELADORES FRONTAIS E RODÍZIOS TRASEIROS: FACILITAM

24,000 UN FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE 246 Á

INMETRO. (301227)

A MOVIMENTAÇÃO E O NIVELAMENTO DO REFRIGERADOR. PRATELEIRAS DA PORTA DO REFRIGERADOR: SÃO 100% REMOVÍVEIS, FACILITAM A LIMPEZA DIÁRIA. DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO(L X A X P): 70 X 189 X 69,8 CM. PESO APROX. DO PRODUTO: 81 KG. GARANTIA: 12 MESES, TENSÃO: 220 VOLTS. UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "A" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL -

300 LITROS COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPARTIMENTO SUPERIOR, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, CESTOS REMOVÍVEIS 5 CESTOS, GRADE REMOVÍVEL, GAVETA INFERIOR, PROTEÇÃO PÉS ESTABILIZADORES, PÉS ESTABILIZADORES, ETIQUETA COM INFORMAÇÕES DE USO, PORTA REVERSÍVEL, INDICADORES LUMINOSOS (ENERGIA E CONGELAMENTO RÁPIDO), TECLA DE CONGELAMENTO RÁPIDO. DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO(L X A X P): 61,6 X 170 X 69,1 CM. PESO APROX. DO PRODUTO:

2.539,6600

60.951,8400

ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR.

CNPJ: 82.925.652/0001-00

PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 83/2017 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação: Data do Processo: 10/07/2017 112/2017 10/07/2017

112/2017

Folha: 2/6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			58 KG, CONSUMO (KW/H) 46,0KW/H. GARANTIA: 12 MESES, TENSÃO: 220VOLTS. UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "C" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO. (301228)			
3	19,000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DUPLAS EM MÓDULO GRELHAS 40X40CM, 4 QUEIMADORES DUPLOS, FIXADOS POR ENCAIXE E ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 14 COM PERFIL DE 10CM. REGISTRO EM LATÃO CROMADO OU REGISTRO APIS. GÁS BAIXA PRESSÃO. GRELHA REFORÇADA 40 X 40 CM EM FERRO FUNDIDO (8 PONTAS). 4 QUEIMADORES		1.945,0000	36.955,0000
			DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, FIXADOS POR ENCAIXE E ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 14 COM PERFIL DE 10CM. FIXADOS POR ENCAIXE. TOTALMENTE DESMONTÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10CM. ACABAMENTO INTERNO DO FORNO ESMALTADO A FOGO. PORTA EM AÇO INOX COM OPÇÃO DE VIDRO. CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO. PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ALTURA: 800 MM, LARGURA: 1060 MM, PROFUNDIDADE: 1060 MM, CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,490 KG/H. (301229)			
4	14,000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, O FOGÃO TEM 4 BOCAS, SENDO QUE 2 POSSUEM QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS REDONDAS PRODUZIDAS EM FERRO FUNDIDO. O FORNO POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, COM ESPALHA CHAMAS CENTRAL EM COBRE. O FOGÃO INDUSTRIAL POSSUI FORNO ACOMPANHADO DE 2 GRELHAS COM LIMITADOR. SEU CORPO É SUPER REFORÇADO, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN. CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FOGÕES DE 4 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E SIMPLES TRASEIRO. FORNO COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO. FORNO		2.276,6600	31.873,2400

CNPJ: 82.925.652/0001-00

PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 83/2017 - PR

Processo Administrativo: 112/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017

Processo de Licitação: Data do Processo: 112/2017 10/07/2017

Folha: 3/6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA: 780 M. LARGURA: 800 MM. PROFUNDIDADE: 800 MM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 445 MM.			
			LARGURA: 640.MM. PROFUNDIDADE: 720 MM. CONSUMO QUEIMADORES SIMPLES: 0,320 KG/H. CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415 KG/H. (301230)			
5	11,000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS EM MÓDULO		2.503,3300	27.536,6300
			GRELHAS 40X40CM 6 QUEIMADORES: 3 SIMPLES			
			E 3 DUPLOS, FIXADOS POR ENCAIXE E ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 14REGISTRO EM LATÃO CROMADO OU			
			REGISTRO APIS. GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO. QUEIMADORES DE			
			300GR/H, 600GR/H OU 900GR/H. BANDEJA APARADORA. DESMONTÁVEL A PARTIR DE 2			
			BOCAS. CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO. BACIA DO BANHO MARIA EM AÇO INOX.			
			PRODUTOS TESTADOS E APROVADOS, PINTURA			
			ELETROSTÁTICA INPI. MESA MONOBLOCO, SEM			
			SOLDAS E GRELHA COM CANTOS ARREDONDADOS (301231)			
6	11,000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, O		3.030,0000	33.330,0000
			FOGÃO TEM 6 BOCAS, SENDO QUE 3 POSSUEM QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS REDONDAS			
			PRODUZIDAS EM FERRO FUNDIDO. O FORNO			
			POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA,			
			COM ESPALHA CHAMAS CENTRAL EM COBRE. O			
			FOGÃO INDUSTRIAL POSSUI FORNO ACOMPANHADO DE 2 GRELHAS COM LIMITADOR.			
			SEU CORPO É SUPER REFORÇADO, PRODUZIDO			
			EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA			
			ELETROSTÁTICA. MESA ESMALTADA À FOGO COM			
			EASY CLEAN. CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO			
			CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ			
			ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA			
			TODOS OS MODELOS. QUEIMADOR E GRELHAS EM			
			FERRO FUNDIDO. ESPALHA CHAMAS DO			
			QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FOGÕES DE 6			
			BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E			
			SIMPLES TRASEIRO. FORNO COM VISOR DE			
			VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO			
			TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTO			
			INTERNO ESMALTADO A FOGO. FORNO			
			ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR.			
			MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA: 780 MM.			
			LARGURA: 1200 MM. PROFUNDIDADE: 800 MM.			
			MEDIDAS DO FORNO: ALTURA: 445 MM.			
			LARGURA: 640 MM. PROFUNDIDADE: 720 MM. CONSUMO QUEIMADORES SIMPLES: 0,320 KG/H.			
			CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415 KG/H.			
			(301232)			
7	8,000	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL 2 DEPÓSITOS 6 LITROS CADA, CAFETEIRA		1.412,3300	11.298,6400

CNPJ: 82.925.652/0001-00

PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

MANCAIS COM ROLAMENTOS DE ESFERA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 83/2017 - PR

Processo Administrativo: 112/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017

Processo de Licitação: Data do Processo: 112/2017 10/07/2017

Folha: 4/6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
ltem	Quantidade	Unid	POSSUI 2 DEPÓSITOS, CADA UM COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 6 LITROS. BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI ACABAMENTO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. COM EXCLUSIVA TORNEIRA HORIZONTAL, ACOMPANHA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. AINDA POSSUI TERMOSTATO PRA CONTROLE DA TEMPERATURA QUE VAI DE 20° A 120°C. QUALIDADE APROVADA PELO INMETRO. BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304 (NÃO CONTAMINA O ALIMENTO). ÓTIMO ACABAMENTO: CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. RESISTÊNCIAS BLINDADAS DE ALTA PERFORMANCE. REGISTROS MANUAIS PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA. EXCLUSIVA TORNEIRA HORIZONTAL (INDICADA	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			PARA CAFÉ E LEITE). ACOMPANHA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20° A 120°C. CERTIFICADO PELO INMETRO. CAPACIDADE: 12 LITROS (2 BOJOS DE 6 LITROS CADA). DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A): 41,8 X 26,8 X 64,4 CM. CONSUMO: 3000W / 3,00KW/H. ALIMENTAÇÃO: 220V. (301233)			
8	26,000	) UN	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 30 LITROS, CONTA COM TECNOLOGIA EASY CLEAN, UM REVESTIMENTO ESPECIAL QUE DEIXA A LIMPEZA MAIS OTIMIZADA, MATERIAL DE COMPOSIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, CONSUMO DE 1, 25 (KW/H), POTENCIA 800W, COR BRANCO, POSSUI TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO DIGITAL, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TRAVA DE SEGURANÇA, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 MICROONDAS E MANUAL, VOLTAGEM 220V, DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO CM (AXLXP) 29,1X50,5X44CM, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12,26KG. GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES. (301234)		605,6600	15.747,1600
9	26,000	) UN	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, 44 LITROS, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, VIDRO DUPLO, COM TERMOSTATO AUTOMÁTICO DE 50°C A 320°C E TIMER DE ATÉ 120 MINUTOS COM AVISO SONORO, LUZ INTERNA, GRADE CROMADA 2 ALTURAS, BANDEJA ESMALTADA, FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, PORTA COM ABERTURA LATERAL, GRILL COM DOURADOR, RESISTÊNCIAS BLINDADAS, ISOLAMENTO TÉRMICO TOTAL EM FIBRA CERÂMICA, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA DE 1750 WATTS, CONSUMO DE ENERGIA (KW/H) 0,60, PESO APROXIMADO DE 15KG, ALTURA 37,00 CM, LARGURA 57,00 CM, PROFUNDIDADE 52,00 CM. (301235)		581,3300	15.114,5800
10	26,000	) UN	EXAUSTOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO,		297,5000	7.735,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00

PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 83/2017 - PR

Processo Administrativo: Data do Processo Adm.:

10/07/2017 112/2017

112/2017

Processo de Licitação: Data do Processo:

10/07/2017

Folha: 5/6

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Mar	ca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E GRANDE DURABILIDADE, HÉLICES DE 6 PALETAS EM ALUMÍNIO ESPECIAL, E GRADES EXTERNAS DE PROTEÇÃO. MONOFÁSICO.  CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO (MM): 500  CORRENTE (A): 3,3 / 1,6 POTÊNCIA (HP): 1/ 3 ROTAÇÃO (RPM): 1050 VAZÃO (M3/MIN):105 PRESSÃO (MMCA): 12 RUÍDO (DBA): 73 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ VOLTAGEM (V): 220.  COM INSTALAÇÃO EM LOCAL A DEFINIR.  (301236)				
11	15,000		COIFAS COM FILTROS PARA FOGÃO INDUSTRIAL  4 BOCAS - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI- 304 TIPO 18.8; - CORPO E TETO EM AÇO INOX; - CALHA COLETORA DE GORDURAS PROVIDA DE DRENO PARA LIMPEZA; ACESSÓRIOS: - BATERIA DE FILTROS FIRE GUARD COM CAIXILHO DE 500X500; - TIRANTES DE AÇO PARA FIXAÇÃO NO TETO; - CAIXAS PLENIUNS; - DUTOS; - CURVAS; - EXAUSTORES AXIAIS; - EXAUSTORES CENTRÍFUGOS; - BICOS DE FLAUTAS COM TELA PROTETORA; - RUFOS E CONTRA RUFOS; - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10MTX1,10MTX60CM. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL A DEFINIR. (301237)			5.060,0000	75.900,0000
12	12,000	UN	COIFAS COM FILTROS PARA FOGÃO INDUSTRIAL  6 BOCAS - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI- 304 TIPO 18.8; - CORPO E TETO EM AÇO INOX; - CALHA COLETORA DE GORDURAS PROVIDA DE DRENO PARA LIMPEZA; ACESSÓRIOS: - BATERIA DE FILTROS FIRE GUARD COM CAIXILHO DE 500X500; - TIRANTES DE AÇO PARA FIXAÇÃO NO TETO; - CAIXAS PLENIUNS; - DUTOS; - CURVAS; - EXAUSTORES AXIAIS; - EXAUSTORES CENTRÍFUGOS; - BICOS DE FLAUTAS COM TELA PROTETORA; - RUFOS E CONTRA RUFOS; - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20MTX0,80MTX60CM. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL A DEFINIR. (301238)			5.820,0000	69.840,0000
13	32,000	UN	FERRO DE PASSAR A VAPOR E A SECO, COM MATERIAL EM CORPO PLÁSTICO E BASE EM DURILIUM, 4 TEMPERATURAS (100° / 140° / 190° / 197,5°), INDICADOR DE TECIDO (SEDA, SINTÉTICO / LÃ / ALGODÃO / JEANS E LINHO), TIPO DE SELETOR: BOTÃO GIRATÓRIO, INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA, SAÍDA DE VAPOR, SPRAY DE ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, SALVA BOTÕES, SISTEMA DE AUTO LIMPEZA, LUZ INDICADORA, PASSA NA VERTICAL, VAPOR QUANTIDADE 20G/ MIN VAPOR VARIÁVEL / 85G VAPOR EXTRA, SAÍDAS DE VAPOR NA BASE. 64, CABO ELÉTRICO COM COMPRIMENTO DE 1,8 METRO, FLEXÍVEL COM ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS.			219,3300	7.018,5600

CNPJ: 82.925.652/0001-00

PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 83/2017 - PR

Processo Administrativo: 112/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017

Processo de Licitação: Data do Processo: 112/2017 10/07/2017

Folha: 6/6

#### ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

tem Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unit. Máximo

CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA DE 9,6 KWH,

POTÊNCIA DE 1200W. CAPACIDADE DE ÁGUA NO RESERVATÓRIO 270 ML. PESO APROXIMADO DO PRODUTO ENTRE 1,15 KG E 1,35 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LXAXP (13,6 X14,3 X 29,6 CM). GARANTIA 12 MESES. (301239)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

459.260,5700

Total Preço Máximo