

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 113/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 113/2017
Data do Processo: 10/07/2017

Folha: 1/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	60,000	UN	CONJUNTO REFEITÓRIO EDUCAÇÃO INFANTIL EMPILHÁVEL COMPOSTO DE 1 MESA E 2 BANCOS. MESA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20MMX40MM (PAREDE 1,50MM), ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO (ESTRUTURA ÚNICA) COM DOIS REFORÇOS CENTRAIS QUE COM CORTES SOB FORMA DE ÂNGULO, PERMITEM O ENCAIXE DA MESA TORNANDO-A EMPILHÁVEL. SISTEMA DE SOLDA MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS. BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETO, SECAGEM EM ESTUFA. TAMPO (2000X700MM) EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO E ACABADO EM FÓRMICA, COR CASCA DE OVO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. CANTOS ARREDONDADOS. ALTURA: 56CM A 60CM. BANCOS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20X40 (PAREDE 1,50MM), ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO (ESTRUTURA ÚNICA) QUE COM CORTES SOB FORMA DE ÂNGULO, PERMITEM O ENCAIXE DA MESA TORNANDO-A EMPILHÁVEL. SISTEMA DE SOLDA MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ, SECAGEM EM ESTUFA. ALTURA 340MM. ASSENTO (2000X350MM) EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO E ACABADO NAS BORDAS COM LAMINADO MELAMÍNICO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. APRESENTAR NA PROPOSTA O RELATÓRIO COM ENSAIO COMPROVANDO A RESISTÊNCIA A CORROSÃO (TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM COM RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 300 HORAS) E OS ENSAIOS CONTENDO TESTES DE ACORDO COM AS NBRs 8094/83, NBR 11003/90, NBR 14535/00 EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO SENDO CONSIDERADOS OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA COM		968,5000	58.110,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 84/2017 - PR

**CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 113/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 113/2017
Data do Processo: 10/07/2017**

Folha: 2/5

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
2	30,000	UN	<p>DATA DENTRO DA VALIDADE, QUE COMPROVE QUE A EMPRESA ESTÁ LEGALIZADA PERANTE O ÓRGÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, TANTO PARA OS COMPONENTES DE MADEIRA BEM COMO PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME LEI FEDERAL 6938/1981 ALTERADA LEI 10.165/2000. CORES DA FÓRMICA A ESCOLHER. (301240)</p> <p>CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO CONTENDO 1 MESA E 2 BANCOS. MESA COM ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20MMX40MM (PAREDE 1,50MM), ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO (ESTRUTURA ÚNICA) COM DOIS REFORÇOS CENTRAIS QUE COM CORTES SOB FORMA DE ÂNGULO, PERMITEM O ENCAIXE DA MESA TORNANDO-A EMPILHÁVEL. SISTEMA DE SOLDA MIG UNINDO TODAS AS PARTES METÁLICAS. BANHADO POR SISTEMA SPRAY EM VÁRIOS ESTÁGIOS, ANTICORROSIVO E DESENGRAXANTE. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, SECAGEM EM ESTUFA. TAMPO(2000X700MM) EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO E ACABADO EM FÓRMICA, COR CASCA DE OVO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ALTURA 750MM. BANCOS: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO INDUSTRIAL RETANGULAR 20MMX40MM (PAREDE 1,50MM), ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO(ESTRUTURA ÚNICA) COM SEIS PÉS (SENDO DOIS CENTRAIS) QUE COM CORTES SOB FORMA DE ÂNGULO, PERMITEM O ENCAIXE DOS BANCOS TORNANDO-OS EMPILHÁVEIS. FECHAMENTO DOS TOPOS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ALTURA 440MM. ASSENTO(2000X300MM) EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO E ACABADO NAS BORDAS COM FÓRMICA, COR CASCA DE OVO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. APRESENTAR NA PROPOSTA O RELATÓRIO COM ENSAIO COMPROVANDO A RESISTÊNCIA A CORROSÃO (TRATAMENTO CONTRA FERRUGEM COM RESISTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 300 HORAS) E OS ENSAIOS CONTENDO TESTES DE ACORDO COM AS NBRs 8094/83, NBR 11003/90, NBR 14535/00 EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO PELO INMETRO SENDO CONSIDERADOS OS TESTES DENTRO DA ABNT 14006 PARA MOBILIÁRIO ESCOLAR. APRESENTAR NA PROPOSTA CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO</p>	-----	1.053,0000	31.590,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

**CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 84/2017 - PR

**Processo Administrativo: 113/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 113/2017
Data do Processo: 10/07/2017**

Folha: 3/5

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
3	100,000	UN	<p>CADASTRO TÉCNICO FEDERAL DO IBAMA COM DATA DENTRO DA VALIDADE, QUE COMPROVE QUE A EMPRESA ESTÁ LEGALIZADA PERANTE O ÓRGÃO PARA INDUSTRIALIZAÇÃO DE MADEIRAS ORIUNDAS DE FLORESTAS NATIVAS OU DE REFLORESTAMENTO, TANTO PARA OS COMPONENTES DE MADEIRA BEM COMO PARA AS ESTRUTURAS METÁLICAS, CONFORME LEI FEDERAL 6938/1981 ALTERADA LEI 10.165/2000. CORES DA FÓRMICA A ESCOLHER. (301241)</p> <p>ARMÁRIO 2 PORTAS: L 900MM X P 450MM X A 1600MM CAIXA/ESTRUTURA/FUNDO: FABRICADO EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA COR OVO. AS FACES LATERAIS RECEBEM FITA DE BORDA RETA EM PVC 2MM DE ESPESSURA, NA COR DO MÓVEL E COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. TAMPO: FABRICADO EM MDP CRU COM ESPESSURA DE 25MM AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA COR WENGE CLARO COM ACABAMENTO POST FORMADO EM 180° FORMANDO UM CORPO ÚNICO. AS FACES LATERAIS DO TAMPO RECEBEM FITA DE BORDA RETA EM PVC 2MM DE ESPESSURA NA COR DO MÓVEL E COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. O TAMPO É SOBREPOSTO AS PORTAS E AO FUNDO E FIXADO NO CORPO ATRAVÉS DE 4 PINOS RASTEX E 4 CAVILHAS. PRATELEIRA INTERNA: FABRICADAS EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA MAPLE. O APOIO DAS PRATELEIRAS DEVERÁ CONTER DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DE ALTURA, NIQUELADO, TIPO CADEIRINHA. DEVERÁ CONTER 4 PRATELEIRAS. A DIVISÓRIA INTERNA DEVERÁ ESTAR CENTRALIZADA ENTRE AS PORTAS PARA DAR SUPORTE ESTRUTURAL. PORTAS: FABRICADAS EM MDP COM ESPESSURA DE 18MM, AMBAS AS FACES REVESTIDAS EM LAMINADO FÓRMICA DE ALTA PRESSÃO NA COR MAPLE COM ACABAMENTO POST FORMADO EM 90° NAS LATERAIS. AS FACES SUPERIORES E INFERIORES RECEBEM FITA DE BORDA RETA EM PVC 2MM DE ESPESSURA NA COR DO MÓVEL E COLADAS PELO PROCESSO HOT MELT. FECHADURA METÁLICA CILÍNDRICA COM CHAVES, FECHO INTERNO METÁLICO COM TRAVAMENTO SUPERIOR (TAMPO) E INFERIOR (BASE) COM 3 DOBRADIÇAS METÁLICAS TIPO ZAMAK EM CADA PORTA QUE PERMITE ABERTURA 270°. PUXADORES: FABRICADAS EM AÇO ZAMAK, TIPO ALÇA, FORMADO MEIA-LUA, REVESTIMENTO CROMADO FOSCO, COM DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE 128MM. ESTRUTURA/RODAPÉS: BASE</p>	-----	813,5000	81.350,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 113/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 113/2017
Data do Processo: 10/07/2017

Folha: 4/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			EM QUADRO METÁLICO DE AÇO COM 80MM DE ALTURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA, SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADA EM POLIETILENO. A CAMADA DE TINTA DEVERÁ CONTER ESPESSURA MÍNIMA DE 60 MICRÔMETROS E ADERÊNCIA MÍNIMA DE TINTA X1Y1. (301242)			
4	60,000	UN	MESA PARA MICROCOMPUTADOR: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL 300X50MM, PARA LATERAIS E PARTE INFERIOR QUE UNIDAS FORMAM PEÇA ÚNICA, COR CASCA DE OVO. PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO EM EPÓXI-PÓ. TAMPO EM MDF 15MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 0,8MM, COR CASCA DE OVO, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTOATARRAXANTES. ALTURA TOTAL 740MM. FECHAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES. SOLDAGEM DOS COMPONENTES QUE FORMAM A ESTRUTURA DEVERÃO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA PELO PROCESSO MIG EM TODAS AS JUNÇÕES, COM SAPATAS DE POLIPROPILENO E PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDINDO 120 X 60 X 74CM (301243)	-----	289,0000	17.340,0000
5	45,000	UN	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA COM BRAÇO , MEDINDO 105 CM DE ALTURA, 62 CM DE LARGURA E 43 CM DE PROFUNDIDADE COM PESO MÍNIMO DE 10,300 KG, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, BASE BACK SYSTEM COM DUAS ALAVANCAS INDEPENDENTES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, EM TECIDO NA COR PRETA. (301244)	-----	595,0000	26.775,0000
6	80,000	UN	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 4 PÉS COM ARCO FIRST LINE, SEM APOIO DE BRAÇO, ESPALDAR BAIXO EM MADEIRA COMPENSADA DE 10MM E ESPUMA INJETADA DE 30MM COM REVESTIMENTO EM COURO-SINTÉTICO OU COURO NATURAL NA COR PRETA. BASE FIXA 4 PÉS PINTADA EM EPÓXI PRETA. DIMENSÕES DO PRODUTO ACABADO: ALTURA TOTAL: 840MM:,LARGURA TOTAL: 450MM, ALTURA DO ASSENTO AO PISO: 440MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 530MM (301245)	-----	273,0000	21.840,0000
7	50,000	UN	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS LINHA PESADA COM 02 REFORÇOS ÔMEGA RESISTENTE A 100KG (POR PRATELEIRA), CONFECCIONADA TODA EM CHAPA DE AÇO 24 MM, METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, E SEIS PRATELEIRAS INTERNAS COM 40 CM DE PROFUNDIDADE COM REFORÇO NA PARTE CENTRAL, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA, 4 COLUNAS NA CHAPA 18 (1.2 MM) OM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COR CINZA.	-----	315,0000	15.750,0000

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 84/2017 - PR

Processo Administrativo: 113/2017
Data do Processo Adm.: 10/07/2017
Processo de Licitação: 113/2017
Data do Processo: 10/07/2017

Folha: 5/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			MEDIDAS: AXLXP:1980 X 900 X 400 MM (301246)			
8	16,000	UN	ARMÁRIO EM AÇO 08 PORTAS: CONFECCIONADO TODO EM CHAPA DE AÇO 24 MM, METAL TRATADO CONTRA FERRUGEM, COM OITO PORTAS E PITÃO PARA CADEADO. CORPO DO ARMÁRIO PINTADO EM EPÓXI (A PÓ) COR CINZA, PORTAS PINTADA EM EPÓXI (A PÓ) MICROTEXTURIZADO. CORES DOS ARMÁRIO PARA ESCOLHER, COM MEDIDAS: (A X L X P) 1980 X 630 X 400 MM (301247)	-----	771,3000	12.340,8000
9	25,000	UN	ARQUIVO DE AÇO: ARQUIVO EM AÇO EM CHAPA 26 (ESPESSURA 0,46MM), COM 4 GAVETAS DISTANCIADAS A CADA 400MM COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO COM CARRINHO TELESCÓPIO POR ESFERAS EM AÇO ESTRUTURAL; PARA PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO, UM PUXADOR PARA CADA GAVETA, COM FECHADURA CILÍNDRICA QUE TRAVA SIMULTANEAMENTE AS 4 GAVETAS. PORTA ETIQUETA EMBUTIDO 75 X 40MM. TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PLATINA. CAPACIDADE: DE 40 A 50 PASTAS POR GAVETAS/35KG POR GAVETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: 1,33 M, LARGURA: 0, 47 M, PROFUNDIDADE: 0,71 M. (301248)	-----	655,0000	16.375,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	281.470,8000