



## Interpolação Drenagem

	Anexo 05 - Interpolações de Verificação da Drenagem											
	Projeto:	Rua Amélia Weber da Silva				Data:					27/03/2017	
	Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista										
	Enderosso:	Rua Amélia Weber da Silva, Bairro Ribanceira do Sul - São João Batista - Santa Catarina										
Trecho	Kq cal.	Kq ref.	Kv ref.	d/D ref.	A/D2 ref.	R/D ref.	d/D cal	A/D2 cal	R/D cal.	Kv cal.		
Trecho 01												
PV01-CP01	0,0582	0,0571	0,3023	0,29	0,189	0,1662	0,29282	0,19159	0,16753	0,30391		
		0,061	0,308	0,3	0,1982	0,1709						
CP01-PV02	0,0921	0,0910	0,3443	0,37	0,2642	0,202	0,37239	0,26652	0,203	0,34542		
		0,0956	0,349	0,38	0,2739	0,2062						
PV02-CP02	0,2141	0,2094	0,4256	0,6	0,492	0,2776	0,60887	0,50069	0,27964	0,42764		
		0,2147	0,4279	0,61	0,5018	0,2799						
CP02-PV03	0,2433	0,2409	0,4381	0,66	0,5499	0,29	0,66471	0,55437	0,2908	0,4389		
		0,246	0,4398	0,67	0,5594	0,2917						
PV03-SAIDA	0,2093	0,2040	0,4231	0,59	0,4822	0,2753	0,59981	0,49182	0,27756	0,42555		
		0,2094	0,4256	0,6	0,492	0,2776						