



Interpolação Drenagem

	Anexo 05 - Interpolações de Verificação da Drenagem											
	Projeto:	Serv. Batista Mafessoli				Data:					16/03/2017	
	Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista										
	Endereço:	Serv. Batista Mafessoli, Bairro Tajuba I - São João Batista - Santa Catarina										
Trecho	Kq cal.	Kq ref.	Kv ref.	d/D ref.	A/D2 ref.	R/D ref.	d/D cal	A/D2 cal	R/D cal.	Kv cal.		
Trecho 01												
PV01-PV02	0,0135	0,0131	0,1965	0,14	0,0668	0,0871	0,14179	0,06807	0,08814	0,19804		
		0,0152	0,2051	0,15	0,0739	0,0929						
PV02-CP01	0,0297	0,0273	0,2441	0,2	0,1118	0,1206	0,20857	0,11874	0,12514	0,25019		
		0,0301	0,2512	0,21	0,1199	0,1259						
CP01-CP02	0,0456	0,0427	0,278	0,25	0,1535	0,1466	0,25853	0,16101	0,15086	0,28337		
		0,0461	0,2843	0,26	0,1623	0,1516						
CP02-PV03	0,2153	0,2147	0,4279	0,61	0,5018	0,2799	0,61113	0,5029	0,28015	0,42815		
		0,22	0,4301	0,62	0,5115	0,2821						
PV03-DS01	0,1102	0,1099	0,3624	0,41	0,3032	0,2182	0,41061	0,3038	0,21843	0,36266		
		0,1148	0,3666	0,42	0,313	0,222						