

CNPJ: 82.925.652/0001-00
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 128/2017
 Data do Processo Adm.: 15/08/2017
 Processo de Licitação: 128/2017
 Data do Processo: 15/08/2017

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	20,000	UN	BEBEDOURO COLUNA INOX DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 4 Á 6 LITROS DE ÁGUA POR HORA, O BEBEDOURO DE PRESSÃO POSSUI DOIS JATOS EM LATÃO CROMADO, UM PARA ENCHER COPOS E GARRAFAS E OUTRO PARA BEBER ÁGUA DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. O COMPRESSOR É ECONÔMICO E SILENCIOSO, EVITANDO DESPERDÍCIO E MAU FUNCIONAMENTO DO JATO. ESTE EQUIPAMENTO NÃO PRECISA DE GARRAFÃO PARA FORNECER A ÁGUA. POSSUI FILTRO NA PARTE INTERNA, A TROCA PODE SER FEITA A CADA SEIS MESES, A CADA 1000 LITROS OU QUANDO OBSERVADA A REDUÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. O BEBEDOURO POSSUI O CORPO EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DUPLA ISOLAMENTO TÉRMICO DEIXANDO A ÁGUA RESFRIADA NA FAIXA DE 4, 5°C A 7°C. ONDE PODERÁ REGULAR A TEMPERATURA DIRETAMENTE PELO TERMOSTATO LOCALIZADO NA LATERAL DO PRODUTO. A SERPENTINA EXTERNA DO DEPÓSITO DE ÁGUA É CONFECCIONADA EM COBRE, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA. CONSUMO DE 0,06KW/H, COMPRESSOR 1/12CV, TENSÃO (VOLTAGEM) 220V, MEDIDAS AXLXC 95X30X34 E PESO APROXIMADO DE 19,6KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. GÁS R 134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS E SERPENTINA EXTERNA: FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO DE LIMPEZA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, ELIMINA SABOR E ODOR DE CLORO. (301665)	-----	944,0000	18.880,0000
2	15,000	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L, INOX COM FILTRO, CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. 03 TORNEIRAS FRONTAIS	-----	1.920,0000	28.800,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 128/2017
 Data do Processo Adm.: 15/08/2017
 Processo de Licitação: 128/2017
 Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 2/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
3	25,000	UN	<p>CROMADAS (SENDO 1 TORNEIRA E 2 BICO DE PRESSÃO). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P (POLIETILENO) OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. oSERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTRO INDUSTRIAL CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL 5HPC 9. 3/4 DE 1/2 PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO:35 KG DADOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM (V); AMPERAGEM (A); POTÊNCIA (W); CONSUMO (KW/H); 220 V 3,81 A 186,5 W 0, 389 KW/H. MEDIDAS:DESEMBALADO, ALTURA 1490 MM, LARGURA 402 MM, COMPRIMENTO 700 MM, SEGURANÇA E QUALIDADE CERTIFICADAS PELO INMETRO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES (301664)</p> <p>PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR PROPORCIONA MAIOR VOLUME DE ÁGUA GELADA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTO POR UM COMPRESSOR, PROPORCIONA MAIOR VOLUME DE ÁGUA GELADA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM OS FILTROS PPF-5 (RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS) E T33 (COM CARVÃO ATIVADO, INIBE O TEOR DE GOSTOS DESAGRADÁVEIS) A QUALIDADE DA SUA ÁGUA SERÁ PERFEITA PARA CONSUMO. COM O SISTEMA TROCA-RÁPIDO, OS FILTROS SÃO FACILMENTE TROCADOS OU RETIRADOS PARA MANUTENÇÃO. PODE SER FIXADO NA PAREDE OU UTILIZADO SOBRE BANCADA OU LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA DISPENSA O USO DE GARRAFÕES, POSSUI ESPAÇO INTERNO PARA ARMAZENAR COPOS DESCARTÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 12 KG, . TENSÃO 220V- AMPERAGEM: 3,81 A, POTÊNCIA: 186,5W, CONSUMO - 0,389KW/H. MEDIDA TOTAL (AXLXP) 510MM X 340MM X 310MM. SEGURANÇA E QUALIDADE CERTIFICADAS PELO INMETRO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES. ESTRUTURA DO PRODUTO COM PAINEL ONDE INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO, INDICA QUE O PRODUTO ESTÁ RESFRIANDO A ÁGUA, TORNEIRA DE ÁGUA</p>	-----	909,6600	22.741,5000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 128/2017
Data do Processo Adm.: 15/08/2017
Processo de Licitação: 128/2017
Data do Processo: 15/08/2017

Folha: 3/3

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			GELADA, TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA, (REMOVÍVEL), FILTRO PPF-5, FILTRO T33, CHAVE LIGA/ DESLIGA (SISTEMA DE RESFRIAMENTO), FUSÍVEL, ENTRADA DE ÁGUA. 04 (301666)			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	70.421,5000