

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 137/2017**  
**Data do Processo Adm.: 11/09/2017**  
**Processo de Licitação: 137/2017**  
**Data do Processo: 11/09/2017**

Folha: 1/3

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	15,000	UN	REFLETOR DE LED PARA PALCO PAR 64 54 LEDS DE 3W RGBW V3, ESPECIFICAÇÕES: TENSÃO : AC 90-240V/50-60HZ, LEDS: 54 LEDS, SINAL DE CONTROLE: DMX512, CANAL DE CONTROLE: 7CH, SENSOR DE SOM, CONSUMO DE ENERGIA: 170W, PROTEÇÃO IP33, POTÊNCIA: 54 * 3W LEDS, FUNCIONA COM OU SEM MESA DMX, ANGULO DE 45 GRAUS DE ILUMINAÇÃO, COM VENTONHA & DISPLAY, DIMENSÕES: 23 X 23 X 34 CM, PESO: 3,8 KG. CONTEÚDO DA EMBALAGEM CONTÉM: 1 - REFLETOR, 1 - CABO DE ENERGIA, 1 - MANUAL DO USUÁRIO. (301680)		538,6600	8.079,9000
2	10,000	UN	PEDESTAL PARA MICROFONE UNIVERSAL, GIRAFÁ, BASE ARTICULADA, CORES DISPONÍVEIS: PRETO, DIMENSÕES: A X L X P: 1.140 X 12 X 12 CM, PESO: 1,70 KG. (301681)		146,6600	1.466,6000
3	10,000	UN	MICROFONE COM FIO DINÂMICO COM GLOBO EM TELA DE AÇO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 15KHZ, MICROFONE DINÂMICO, IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30%, DIRETIVIDADE: UNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADES: -74DB ± 3DB ACOMPANHADO DE CABO DE 5M COM CONEXÃO XLR/P10 (301682)		126,6600	1.266,6000
4	3,000	UN	MICROFONE SEM FIO DUPLO DE MÃO DINÂMICO / UNIDIRECIONAL PROFISSIONAL ACOMPANHADO DE MALETA COM RECEPTOR 800-UHF COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO: UHF 614 A 806 MHZ, OSCILADOR CONTROLADO A CRISTAL, ESTABILIDADE: 10 PPM, SENSIBILIDADE: 1. 6UV @ SINAD =12DB, MÁX. DESVIO DE FREQUÊNCIA: 50HZ, RELAÇÃO SINAL/RUIDO:> 105DB T.H.D.:<0.5%@1KHZ, REJEIÇÃO DE IMAGEM: 85DB TÍPICO, REJEIÇÃO DE ESPÚRIOS: 75DB TÍPICO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA : 20HZ A 16KHZ, ALIMENTAÇÃO: DC, 0.5A, 14V A 18V DC. (TRANSMISSOR) MICROFONE UHF COM FREQUÊNCIA DE TRABALHO: UHF 614 A 806 MHZ, ESTABILIDADE DE FREQUÊNCIA: 0,0005%, POTÊNCIA DE SAÍDA: 10MV, EMISSÃO DE ESPÚRIOS: <40DB (WITH CARRIER), ALIMENTAÇÃO: 3 VOLTS (DUAS PILHAS AA), PADRÃO POLAR: SUPER CARDÍODE, CÁPSULA: DINÂMICA. NA EMBALAGEM DEVE CONTER: UMA MALETA, 01 BASE RECEPTORA, 02 MICROFONES SEM FIO, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220 / 12VOLTS, 01 CABO P-1002 E 4 PILHAS AA.		678,3300	2.034,9900

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 137/2017**  
**Data do Processo Adm.: 11/09/2017**  
**Processo de Licitação: 137/2017**  
**Data do Processo: 11/09/2017**

Folha: 2/3

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	10,000	UM	(301683) CABO PARA INSTRUMENTOS P10XP10 COM MOLA MONO JATEADO. BITOLA 0,20MM <sup>2</sup> (E20). COR PRETA. CARACTERÍSTICAS: CONDUTOR: 0,20 MM <sup>2</sup> COBERTURA: PVC FLEXÍVEL ISOLAMENTO: POLIETILENO BLINDAGEM: FITA DE ALUMÍNIO BLINDAGEM EM COBRE TRANÇADO, COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. (301684)	_____	63,0000	630,0000
6	10,000	UN	CABO DE MICROFONE BALANCEADO XLR + XLR COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. LIGA DE COBRE OFHCBITOLA: 2 X 0,30 MM/(X30) CONECTORES: XLR FÊMEA INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) E XLR MACHO INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO) COMPRIMENTO: 10 METROSCOR: CABO PRETO COM OS CONECTORES NIQUELADOS. (301685)	_____	74,3300	743,3000
7	3,000	UN	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO HEADSET DUPLO COM FREQUENCIA : UHF : 619~ 768MHz . ESTABILIDADE DE FREQUENCIA : 0.005 % (-10°C ~ 50°C ). MODO DE MODULAÇÃO : FM. MODULAÇÃO MÁXIMA DE FREQUENCIA : 40Khz . REPOSTA DE FREQUENCIA : 40Hz ~ 20Khz . S/N : = 100dB . ALCANCE EFETIVO : 100M (300INCH) . DISTORÇÃO : <0.5%. TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO : -10°C ~ 50°C .ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE : POTENCIA DE SAIDA RF: 10mw. SUPRESSÃO DE RUIDOS. ANTENA : POTENCIA EXTERNA ESCONDIDA. CÁPSULA DE CAPTAÇÃO : DIRETIVIDADE DO CARDIOIDE DINAMICO (MICROFONE DE MÃO) , DIRETIVIDADE DO CONDENSADOR (MIC DE CABEÇA ) . PILHAS : AA 1.5V X 2 PILHAS ALCALINAS (INCLUSAS) . DISTANCIA : 100 METROS SEM BARREIRA E 80 METROS COM BARREIRA. (301686)	_____	609,8300	1.829,4900
8	5,000	UN	MICROFONE DIRECIONAL, SUPER UNI-DIRECIONAL PARA USO EM CORAL, COM CAPTAÇÃO ABERTA (AMBIENTE) E DIRECIONADA (EVITA SONS LATERAIS). POSSUI CHAVE SELETORA DE 3 ESTÁGIOS OFF (DESLIGADO), NORMAL (ABERTO) E TELE (FECHADO). RECOMENDADO O USO EM VARAS TELESCÓPICAS TIPO BOOM. PODE SER USADO TAMBÉM JUNTO A CÂMERA USANDO O CACHIMBO COM SAPATA UNIVERSAL (INCLUSO). CÁPSULA COM EXCELENTE CAPTAÇÃO. MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO DE MICROFONE PARA FILMADORAS DO MERCADO. ESPECIFICAÇÕES: TIPO DE CÁPSULA: CONDENSER (CONDENSADA). POLARIDADE: ULTRA-CARDIÓIDE. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100~16000HZ. SENSIBILIDADE: -44 DB +/- 2 DB PARA CURTA DISTÂNCIA. -23 DB +/- 2 DB PARA LONGA DISTÂNCIA. IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 1K OHMS PARA CURTA DISTÂNCIA. 2,3K OHMS PARA LONGA	_____	809,2900	4.046,4500

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 101/2017 - PR**

Processo Administrativo: 137/2017  
Data do Processo Adm.: 11/09/2017  
Processo de Licitação: 137/2017  
Data do Processo: 11/09/2017

Folha: 3/3

**ANEXO I**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

DISTANCIA.. PLUG DE SAÍDA MICROFONE: XLR  
(CANON). ALIMENTAÇÃO: DC 1,5V - PILHA AA  
(INCLUSA). ÍTENS INCLUSOS: 1 MICROFONE,  
1 CACHIMBO PARA SAPATA DA FILMADORA. 1  
CACHIMBO COM ROSCA PARA PEDESTAL OU VARA  
TIPO BOOM. 1 ESPUMA PARA MICROFONE. 1  
ESTOJO. 1 ADAPTADOR P10/P2. 1 CABO DE 8  
METROS XLR/P10. MEDIDAS: ALTURA: 36 CM X  
LARGURA: 2 CM X PROFUNDIDADE: 2 CM X  
COMPRIMENTO FIO: 8 M, PESO: 800G (301687)

(Valores expressos em Reais R\$)

**Total Máximo Geral:**

**20.097,3300**