

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 161/2017
Processo de Licitação: 161/2017
Data do Processo: 01/11/2017

Folha: 1/4

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SOM PARA A CELEBRAÇÃO DOS EVENTOS NATALINOS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.

Ao(s) 22 de Novembro de 2017, às 14:33 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 3243/2017, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 161/2017, Licitação nº 120/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão:

Participante: 11041 - HYATAN HYURY FAGUNDES ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1		HS	200,00	HYATAN	0,0000	47,00	9.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 120/2017 - PR

CNPJ: 82.925.652/0001-00
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 161/2017
 Processo de Licitação: 161/2017
 Data do Processo: 01/11/2017

Folha: 2/4

Participante: 11041 - HYATAN HYURY FAGUNDES ME

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
2	<p>SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CONFORME RIDER TÉCNICO:</p> <p>01 CONSOLE DIGITAL PARA PA COM ATÉ 48 ENTRADAS. SAMPLE RATE 44.1 E 48 KHZ; 24 MIX BUSES, TOUCH SCREEN; 301 CENAS DE MEMÓRIA, ARMAZENAGEM EM DISPOSITIVO USB, FONTE INTERNA BI-VOLT; 4 PROCESSADORES DE EFEITOS E 4 EQ GRÁFICOS ESTÉREOS DE 31 BANDAS.</p> <p>01 ULTRA HIGH-PRECISION DIGITAL PROCESSOR 24-BIT/96 KHZ, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALTOFALANTES COM 3 ENTRADAS ANALÓGICAS (UMA ADEQUADA COMO ENTRADA DIGITAL ESTÉREO AES / EBU) E 6 SAÍDAS ANALÓGICAS PARA MÁXIMA FLEXIBILIDADE; HIGH-END 24-BIT/96 KHZ A / D E D / A CONVERSORES, PARA A INTEGRIDADE DO SINAL FINAL E AMPLA FAIXA DINÂMICA (113 DB); CONVERSOR DE TAXA DE SAMPLE PARA UMA CONEXÃO FÁCIL DE SINAIS DIGITAIS EXTERNOS COM TAXAS DE AMOSTRAGEM DE 32 A 96 KHZ; EQS DINÂMICOS PRECISOS PARA EQUALIZAÇÃO DE NÍVEL-DEPENDENTE SELECIONÁVEIS PARA TODAS AS ENTRADAS E SAÍDAS. ATRASOS AJUSTÁVEIS PARA TODAS AS ENTRADAS E SAÍDAS, QUE PERMITAM A CORREÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA PARA TEMPERATURA AMBIENTE, FASE E TEMPOS DE CHEGADA DIFERENTES.</p> <p>01 EQUALIZADOR COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ ~ 20 KHZ, 0/-0.5 DB; FILTRO LOW CUT: 12 DB/OIT. ROLL-OFF, 3 DB A MENOS @ 50 HZ (OPÇÃO IN OU OUT); TOLERÂNCIA DA FREQUÊNCIA CENTRAL: 5%; REGIÃO DE CONTROLE: 12 DB GANHO / ATENUAÇÃO; NÍVEL DE OPERAÇÃO RECOMENDADO: -10 DBV ~ 4 DBU; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 40K OHMS BALANCEADA, 20K OHMS DESBALANCEADA; NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA: 21 DBU (BALANCEADA OU DESBALANCEADA); CONTROLE DE NÍVEL DE ENTRADA: +/- 12 DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0,006% @ 1 KHZ; RELAÇÃO SINAL / RÚIDO: > 90 DB (REF. 0,0775V RMS); ALTERNÂNCIA ELETRÔNICA: IN/OUT E CHAVES DE FILTRO (TIPO FET).</p> <p>12 CAIXAS SISTEMA LINE ARRAY LAXIAL 25C PA; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (± 3 DB) 68 HZ ~ 18 KHZ; POTENCIA 350W AES; SPL 1W 1M 97 DB; MÁXIMO SPL 122 DB; IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS; CORTE MÍNIMO DE FREQUÊNCIA (L- RILEY DE 24 DB / OITAVA) 85 HZ; CORTE RECOMENDADO DE FREQUÊNCIA (L-RILEY DE 24 DB / OITAVA) 115 HZ; CONEXÃO : SPEAKON @ 4 POLOS.</p> <p>08 CAIXA DE SUBGRAVE PARA PA COM DOIS ALTO-FALANTES DE 18 POLEGADAS; SISTEMA DE "GRID" COM LINGUETAS DE FERRO E PINOS ESPECIAIS PARA A CONEXÃO ENTRE AS CAIXAS E SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA; MONTAGEM EM FORMATO BASS-REFLEX; CONECTORES SPEAKON 4 PÓLOS "NEUTRIK" LIGADOS EM PARALELO; CONTROLE HORIZONTAL DE 360° (UMA UNIDADE); TELA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA E FILTRO DE POLIESTIRENO COM CÉLULAS ABERTAS.</p> <p>01 CABEAMENTO DE SINAL E ENERGIA, NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO MATERIAL UTILIZADO NA ESTRUTURA.</p> <p>01 ULTRA HIGH-PRECISION DIGITAL PROCESSOR 24-BIT/96 KHZ, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALTOFALANTES COM 3 ENTRADAS ANALÓGICAS (UMA ADEQUADA COMO ENTRADA DIGITAL ESTÉREO AES / EBU) E 6 SAÍDAS ANALÓGICAS PARA MÁXIMA FLEXIBILIDADE; HIGH-END 24-BIT/96 KHZ A / D E D / A CONVERSORES, PARA A INTEGRIDADE DO SINAL FINAL E AMPLA FAIXA DINÂMICA (113 DB); CONVERSOR DE TAXA DE SAMPLE PARA UMA CONEXÃO FÁCIL DE SINAIS DIGITAIS EXTERNOS COM TAXAS DE AMOSTRAGEM DE 32 A 96 KHZ; EQS DINÂMICOS PRECISOS PARA EQUALIZAÇÃO DE NÍVEL-DEPENDENTE SELECIONÁVEIS PARA TODAS AS ENTRADAS E SAÍDAS. ATRASOS AJUSTÁVEIS PARA TODAS AS ENTRADAS E SAÍDAS, QUE PERMITAM A</p>	LOC.	7,00	HYATAN	0,0000	1.990,00	13.930,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 120/2017 - PR

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 161/2017
Processo de Licitação: 161/2017
Data do Processo: 01/11/2017

Folha: 3/4

CORREÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICA PARA TEMPERATURA AMBIENTE, FASE E TEMPOS DE CHEGADA DIFERENES
01 EQUALIZADOR COM RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 20 HZ ~ 20 KHZ, 0/-0.5 DB; FILTRO LOW CUT: 12 DB/OIT. ROLL-OFF, 3 DB A MENOS @ 50 HZ (OPÇÃO IN OU OUT); TOLERÂNCIA DA FREQUÊNCIA CENTRAL: 5%; REGIÃO DE CONTROLE: 12 DB GANHO / ATENUAÇÃO; NÍVEL DE OPERAÇÃO RECOMENDADO: -10 DBV ~ 4 DBU; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 40K OHMS BALANCEADA, 20K OHMS DESBALANCEADA; NÍVEL MÁXIMO DE SAÍDA: 21 DBU (BALANCEADA OU DESBALANCEADA); CONTROLE DE NÍVEL DE ENTRADA: +/- 12 DB; DISTORÇÃO HARMÔNICA: 0.006% @ 1 KHZ; RELAÇÃO SINAL / RÚIDO: > 90 DB (REF. 0.0775V RMS); ALTERNÂNCIA ELETRÔNICA: IN/OUT E CHAVES DE FILTRO (TIPO FET).
06 MONITORES PARA PALCO COM DUAS VIAS; 2 ALTO-FALANTE DE 12" + 1X DRIVER TITANIUM; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50HZ A 18KHZ (-10DB); ENTARDE COM CONECTORES SPEAKON® 4P; IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 8 ?
01 AMPLIFICADORES DE GUITARRA;
01 AMPLIFICADOR DE BAIXO,
01 CORPO DE BATERIA COMPLETO
01 MICROFONES COM 4 UNIDADES PARA VOZES, INSTRUMENTOS E CORAIS, 02 MICROFONES SEM FIO.
01 CABEAMENTO DE SINAL E ENERGIA, NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DE TODO MATERIAL UTILIZADO NA ESTRUTURA.
01 MESA PARA ILUMINAÇÃO COM 4 UNIVEROS DMX 512; TENSÃO AC FULL RANGE110-220V.
16 PAR LED 3 WTS
12 BEEM 200
02 STROBO ATOMIC 300
12 CANAIS DE DIMMER
1 FOGS DMX
20 METROS ESTRUTURA DE Q30 PARA USO DA ILUMINAÇÃO E SOM CONFORME O ARTISTA PRECISAR.

Total do Participante ----->	23.330,00
Total Geral ----->	23.330,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 120/2017 - PR

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 161/2017
Processo de Licitação: 161/2017
Data do Processo: 01/11/2017

Folha: 4/4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São João Batista, 22 de Novembro de 2017

COMISSÃO:

AUGUSTO CORREIA JUNIOR

 - Pregoeiro(a)

RILDO VARGAS

 - PREGOEIRO SUPLENTE

ALUISIO VENANCIO DA SILVA

 - EQUIPE DE APOIO

JANAINA PERA

- - EQUIPE DE APOIO

ACÁCIO MONTIBELLER

- - EQUIPE DE APOIO

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

HIATAN HIURY FAGUNDES

 - Representante