

CNPJ: 82.925.652/0001-00
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 8/2018
 Data do Processo Adm.: 02/02/2018
 Processo de Licitação: 8/2018
 Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 1/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1000,000 | UN | MOCHILA ESCOLAR: CORPO - FORMATO OVAL: EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%) MEDINDO 41 CM DE ALTURA X 33 CM DE LARGURA NA PARTE CENTRAL X 15 CM DE PROFUNDIDADE. PARTE DA FRENTE E COSTAS NA COR AZUL ROYAL COSTA REVESTIDA COM ESPUMA PAC DE 4 MM COM FORRO DE NYLON 70 PLASTIFICADO, COM DUAS COSTURAS TIPO (V) INVERTIDO. FECHAMENTO COM ZÍPER Nº 8 NA COR PRETO MEDINDO 58,5 CM, COM 1 CURSOR NIQUELADO. FUNDO DA MOCHILA CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%) MEDINDO 74 CM DE COMPRIMENTO X15 CM DE LARGURA. BOLSO FRONTAL EM DUAS PARTES FORMATO OVAL: EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO | | 51,7600 | 51.760,0000 |

CNPJ: 82.925.652/0001-00
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 8/2018
 Data do Processo Adm.: 02/02/2018
 Processo de Licitação: 8/2018
 Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 2/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|---|-------|--------------------|--------------------|
| | | | <p>HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%) , BOLSO CHAPADO PARTE INFERIOR MEDINDO 15,5 CM DE ALTURA X 22,5 CM DE LARGURA PARTE SUPERIOR 8 CM DE ALTURA X 22,5 CM DE LARGURA COM ZÍPER N°8 NA COR PRETO COM UM CURSOR NIQUELADO EM FORMATO OVAL ANEXO AO BOLSO AÉREO MEDINDO 25 CM DE ALTURA X 22,5 DE LARGURA X05 CM DE PROFUNDIDADE. FOLE DO BOLSO CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL(COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO</p> <p>HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER N° 8 NA COR PRETO, MEDINDO 39 CM DE COMPRIMENTO, COM 1 CURSOR NIQUELADO, FUNDO DO BOLSO MEDINDO 46 CM DE COMPRIMENTO POR 5 DE LARGURA. ALÇA DAS COSTAS EM FORMATO ANATÔMICO: CONFECCIONADA EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL(COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO</p> <p>HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), MEDINDO 41 CM DE ALTURA X 7 CM DE LARGURA. ALMOFADADA COM ESPUMA PACK DE 4 MM E CONTORNADA COM DEBRUM EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL(COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE</p> | | | |

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 8/2018
Data do Processo Adm.: 02/02/2018
Processo de Licitação: 8/2018
Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 3/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|------|------------|------|--|-------|--------------------|--------------------|
| | | | <p>CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), MEDINDO 2 CM DE LARGURA DOBRADO. FECHO COM TRAVA NA COR PRETO DE 30 MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 40,97KGF - 401,8 N - CV 4,41%; ALONGAMENTO 14,73% - CV 0,80 FIXADO NA ALÇA ATRAVÉS DE UMA FITA C.A NA COR PRETA MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO COM COSTURA DE REFORÇO EM X. COMPLEMENTO DA ALÇA EM FITA C.A DE 30 MM NA COR PRETA MEDINDO 50 CM, FIXADA NA MOCHILA COM REFORÇO EM FORMA DE TRIÂNGULO MEDINDO 9 CM DE BASE E 6,5CM DE LADOS FEITO EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), NA PARTE INFERIOR DAS COSTAS DA MOCHILA COM COSTURA DE REFORÇO EM X. O CADARÇO DEVE ESTAR PRESO NO CORPO DA MOCHILA PARA MAIOR RESISTÊNCIA, ALÇAS FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DA MOCHILA COM REFORÇO EM COURO SINTÉTICO MEDINDO 17CM DE COMPRIMENTO POR 7CM DE ALTURA COM UMA ALÇA DE 30MM SOBREPOSTA 28CM COM REFORÇO EM "X" EM CIMA DAS ALÇAS ONDE REFORÇARA O PRÓPRIO PEGA MÃO DA MOCHILA. AS PONTAS DAS ALÇAS DEVERÃO SER QUEIMADAS, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA. ALÇA DE MÃO: - ALÇA EM FITA C.A DE 30 MM NA COR PRETO MEDINDO 26 CM DE COMPRIMENTO SAINDO DA FITA DA PARTE DE REFORÇO DA ALÇA DA MOCHILA JUNTO COM AS ALÇAS DAS COSTAS FORMATO DE (U). - AS PONTAS DAS ALÇAS DEVERÃO SER QUEIMADAS, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA DE RUPTURA. COSTURA: A MOCHILA DEVERÁ SER TODA COSTURADA COM LINHA 100% POLIAMIDA NA COR DE CADA MATERIAL COMBINANDO AS CORES, CONTER. REFORÇOS NOS PONTOS DE TRAÇÃO, ONDE AS PONTAS DAS ALÇAS DEVERÃO SER QUEIMADAS, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA DE RUPTURA. VIVO PLÁSTICO: ACABAMENTO (CONTORNADO) O</p> | | | |

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 8/2018
Data do Processo Adm.: 02/02/2018
Processo de Licitação: 8/2018
Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 4/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unit. Máximo | Total Preço Máximo |
|---|------------|------|--|-------|----------------------------|--------------------|
| | | | CORPO PRINCIPAL FRENTE E COSTA, E BOLSO. VIVO NA COR PRETO BRILHOSO. ESTAMPA: BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA, COM 10 X 10 CM, CENTRALIZADO NO BOLSO FRONTAL, EM SERIGRAFIA. (302016) | | | |
| (Valores expressos em Reais R\$) | | | | | Total Máximo Geral: | 51.760,0000 |