

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 8/2018  
Processo de Licitação: 8/2018  
Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOCHILAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr.**

Ao(s) 26 de Fevereiro de 2018, às 09:08 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 3670, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 8/2018, Licitação nº 6/2018 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** O PREGOEIRO MUNICIPAL, AUGUSTO CORREIA JUNIOR, INICIOU EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. O PREGOEIRO ABRIU A SESSÃO NO HORÁRIO PREESTABELECIDO E EFETUOU O CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS. O PREGOEIRO FEZ A CONFERÊNCIA DA INVIOABILIDADE E POSTERIOR ABERTURA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS. CONCLUÍDA A FASE DE LANCES E NEGOCIAÇÕES. O PREGOEIRO PROCEDEU À ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL. A EMPRESA JN BOLSAS INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI ME NÃO APRESENTOU, VII - DA HABILITAÇÃO (ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO) 7.1.4 - REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA: F) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS EMITIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DE ACORDO COM A LEI 12.440 DE 07 DE JULHO DE 2011. NADA MAIS HAVENDO A TRATAR O PREGOEIRO ENCERROU A SESSÃO, DA QUAL, PARA CONSTAR, LAVROU-SE A PRESENTE ATA QUE, LIDA E VAI DEVIDAMENTE ASSINADA PELO PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E PELOS LICITANTES.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

Nr.: 6/2018 - PR

Processo Administrativo: 8/2018  
 Processo de Licitação: 8/2018  
 Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 2/4

Participante: 11614 - BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>MOCHILA ESCOLAR: CORPO - FORMATO OVAL: EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%) MEDINDO 41 CM DE ALTURA X 33 CM DE LARGURA NA PARTE CENTRAL X 15 CM DE PROFUNDIDADE. PARTE DA FRENTE E COSTAS NA COR AZUL ROYAL COSTA REVESTIDA COM ESPUMA PAC DE 4 MM COM FORRO DE NYLON 70 PLASTIFICADO, COM DUAS COSTURAS TIPO (V) INVERTIDO. FECHAMENTO COM ZÍPER Nº 8 NA COR PRETO MEDINDO 58,5 CM, COM 1 CURSOR NIQUELADO. FUNDO DA MOCHILA CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%) MEDINDO 74 CM DE COMPRIMENTO X 15 CM DE LARGURA. BOLSO FRONTAL EM DUAS PARTES FORMATO OVAL: EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), BOLSO CHAPADO PARTE INFERIOR MEDINDO 15,5 CM DE ALTURA X 22,5 CM DE LARGURA PARTE SUPERIOR 8 CM DE ALTURA X 22,5 CM DE LARGURA COM ZÍPER Nº 8 NA COR PRETO COM UM CURSOR NIQUELADO EM FORMATO OVAL ANEXO AO BOLSO AÉREO MEDINDO 25 CM DE ALTURA X 22,5 DE LARGURA X 05 CM DE PROFUNDIDADE. FOLE DO BOLSO CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZÍPER Nº 8 NA COR PRETO, MEDINDO 39 CM DE COMPRIMENTO, COM 1 CURSOR NIQUELADO, FUNDO DO BOLSO MEDINDO 46 CM DE COMPRIMENTO POR 5 DE LARGURA. ALÇA DAS COSTAS EM FORMATO ANATÔMICO: CONFECCIONADA EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), MEDINDO 41 CM DE ALTURA X 7 CM DE LARGURA. ALMOFADADA COM ESPUMA PACK DE 4 MM E CONTORNADA COM DEBRUM EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M² RESISTÊNCIA À TRAÇÃO</p>	UN	1.000,00	BSK BOLSAS	0,0000	48,35	48.350,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 6/2018 - PR**

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 8/2018**  
**Processo de Licitação: 8/2018**  
**Data do Processo: 02/02/2018**

Folha: 3/4

GRAMATURA 362,86G/M<sup>2</sup> RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUIME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUIME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), MEDINDO 2 CM DE LARGURA DOBRADO. FECHO COM TRAVA NA COR PRETO DE 30 MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 40,97KGF - 401,8 N - CV 4,41%; ALONGAMENTO 14,73% - CV 0,80 FIXADO NA ALÇA ATRAVÉS DE UMA FITA C.A NA COR PRETA MEDINDO 7CM DE COMPRIMENTO COM COSTURA DE REFORÇO EM X. COMPLEMENTO DA ALÇA EM FITA C.A DE 30 MM NA COR PRETA MEDINDO 50 CM, FIXADA NA MOCHILA COM REFORÇO EM FORMA DE TRIÂNGULO MEDINDO 9 CM DE BASE E 6,5CM DE LADOS FEITO EM TECIDO POLIÉSTER PLASTIFICADO AZUL ROYAL (COMPOSIÇÃO: TECIDO 100% POLIÉSTER, GRAMATURA 362,86G/M<sup>2</sup> RESISTÊNCIA À TRAÇÃO TRAMA 64,62 KGF - 626,7 N - CV 2,09%; RESISTÊNCIA À TRAÇÃO URDUIME 76,88 KGF - 754,3 N - CV 2,09%; ALONGAMENTO URDUIME 27,46% - CV 2,20%; ALONGAMENTO TRAMA 25% - CV 7,52%; IMPERMEABILIDADE ENSAIO DE COLUNA D'ÁGUA DE MÍNIMO DE CINCO CENTÍMETROS NÃO HAVENDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PERÍODO DE 24 HORAS A TEMPERATURA DE 20°C E UMIDADE 65%), NA PARTE INFERIOR DAS COSTAS DA MOCHILA COM COSTURA DE REFORÇO EM X. O CADARÇO DEVE ESTAR PRESO NO CORPO DA MOCHILA PARA MAIOR RESISTÊNCIA. ALÇAS FIXADAS NA PARTE SUPERIOR DA MOCHILA COM REFORÇO EM COURO SINTÉTICO MEDINDO 17CM DE COMPRIMENTO POR 7CM DE ALTURA COM UMA ALÇA DE 30MM SOBREPOSTA 28CM COM REFORÇO EM "X" EM CIMA DAS ALÇAS ONDE REFORÇARA O PRÓPRIO PEGA MÃO DA MOCHILA. AS PONTAS DAS ALÇAS DEVERÃO SER QUEIMADAS, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA. ALÇA DE MÃO: - ALÇA EM FITA C.A DE 30 MM NA COR PRETO MEDINDO 26 CM DE COMPRIMENTO SAINDO DA FITA DA PARTE DE REFORÇO DA ALÇA DA MOCHILA JUNTO COM AS ALÇAS DAS COSTAS FORMATO DE (U). - AS PONTAS DAS ALÇAS DEVERÃO SER QUEIMADAS, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA DE RUPTURA. COSTURA: A MOCHILA DEVERÁ SER TODA COSTURADA COM LINHA 100% POLIAMIDA NA COR DE CADA MATERIAL COMBINANDO AS CORES, CONTER. REFORÇOS NOS PONTOS DE TRAÇÃO, ONDE AS PONTAS DAS ALÇAS DEVERÃO SER QUEIMADAS, PARA DAR MAIOR RESISTÊNCIA DE RUPTURA. VIVO PLÁSTICO: ACABAMENTO (CONTORNADO) O CORPO PRINCIPAL FRENTE E COSTA, E BOLSO. VIVO NA COR PRETO BRILHOSO. ESTAMPA: BRASÃO DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO BATISTA, COM 10 X 10 CM, CENTRALIZADO NO BOLSO FRONTAL, EM SERIGRAFIA.

Total do Participante ----->	48.350,00
Total Geral ----->	48.350,00

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 8/2018  
Processo de Licitação: 8/2018  
Data do Processo: 02/02/2018

Folha: 4/4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

São João Batista, 26 de Fevereiro de 2018

**COMISSÃO:**

AUGUSTO CORREIA JUNIOR - ..... Pregoeiro(a)  
DANIELA SCHLEMPER MUNIZ - ..... PREGOEIRA SUPLENTE  
RILDO VARGAS - ..... EQUIPE DE APOIO  
LAIS PAULINE GARCIA - ..... EQUIPE DE APOIO  
ALUISIO VENANCIO DA SILVA - ..... EQUIPE DE APOIO  
DANIELA SILVEIRA - ..... EQUIPE DE APOIO  
ALINE FERNANDA LEAL MOTA - ..... EQUIPE DE APOIO  
MARCELO SARTORI - ..... EQUIPE DE APOIO  
ANDRE LUIZ FERNANDO SCHWEINTZER - ..... EQUIPE DE APOIO

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

DOLGLAS ROSSI - ..... Representante  
JOSE DE ARIMATHEIA SILVEIRA - ..... Representante