



ESTADO DE SANTA CATARINA  
Prefeitura Municipal de São João Batista  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RUA GILSON GERALDO SARTOTTI, 411  
C.G.C 08.361.788/0001-73 - Fone (48) 3265.7890  
comprasau@sjbatista.sc.gov.br

São João Batista dia 05 de abril de 2018

Ofício nº 010/2018/SMS/COMPRAS

Destino: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Assunto: RELATORIO DE APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS DA LICITAÇÃO PREGAO PRESENCIAL 6/2018.

**SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN. MED	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
19	ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE	DZ	EUROPA	AMOSTRA NÃO ENVIADA <u>REPROVADO</u>

	<p>COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, COM PESO DE 21,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. APRESENTAR AMOSTRA.</p>			
20	<p>ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 12CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, COM PESO DE 26,0G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE</p>	DZ	EUROPA	<p>AMOSTRA NÃO ENVIADA <u>REPROVADO</u></p>

	<p>ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. APRESENTAR AMOSTRA.</p>			
22	<p>ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, COM PESO DE 42,8G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. APRESENTAR AMOSTRA.</p>	DZ	EUROPA	<p>COMPOSIÇÃO PESO COMPRIMENTO NÃO ATENDEM O DESCRITIVO <u>REPROVADO</u></p>

23	<p>ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 06CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, COM PESO DE 13,3G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. APRESENTAR AMOSTRA</p>	DZ	EUROPA	<p>COMPOSIÇÃO PESO COMPRIMENTO NÃO ATENDEM AO DESCRITIVO <u>REPROVADO</u></p>
----	--	----	--------	---

**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN. MED	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
115	<p>FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MMX50M. CONFECCIONADA EM PAPEL CREPADO QUE ACEITE</p>	RL	CIEX	<p>AMOSTRA NÃO ENVIADA <u>REPROVADA</u></p>

	<p>ESCRITA PARA IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, RECOBERTO DE SUBSTÂNCIA ADESIVA UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDA, COM ADERÊNCIA EFICIENTE E DURADOURA, PORÉM, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM RASGAR, SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, CAPAZ DE RESISTIR À UMIDADE E ÀS CONDIÇÕES TÉRMICAS DE AUTOCLAVAGEM. ENROLADA EM ANEL RÍGIDO. DEVE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA AMBIENTE, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DO PRODUTO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO ATÉ O USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA, REGISTRO MS.</p>		
--	---	--	--

**LA DALLA PORTA JUNIOR**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UM. MED	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
------	---------------	------------	-------	----------------------

21	<p>ATADURA DE CREPOM TIPO I MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM<sup>2</sup>, COM PESO DE 32,7G POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR14.056. APRESENTAR AMOSTRA.</p>	DZ	MEDI HOUSE	<p>PESO COMPRIMENTO COMPOSIÇÃO E NORMAS ATENDEM AO DESCRITIVO <u>APROVADA</u></p>
58	<p>COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO). GAZE TAMANHO 45CMX50CM COM 35G, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, ISENTO DE IMPUREZAS, COM 4 CAMADAS SOBREPOSTAS FIXAS ENTRE SI DE FORMA A EVITAR O DESFIAMENTO ENTRE AS</p>	PCT	ALPHAMED	<p>TAMANHO PESO COMPOSIÇÃO CAMADAS SOBREPOSTAS FIO RADIOPACO ATENDEM AO DESCRITIVO</p>

	<p>MESMAS, NAO ESTERIL ALTAMENTE ABSORVENTE, COM CADAÇO DUPLA EM FORMA DE ALÇA, COM FIO RADIOPAÇO, APRESENTAR AMOSTRA.</p>			<p><u>APROVADA</u></p>
<p>128</p>	<p>FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO M C/ CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, NÃO PODERÁ SER FABRICADA C/ MATERIAL RECICLÁVEL, DOTADO C/ RECORTE NAS PERNAS C/ ELÁSTICO, POSSIBILITANDO AJUSTES PERFEITOS QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS. CAMADA EXTERNA E INTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECIONADA E PLÁSTICO APROPRIADO DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E EXPRESSURA ADEQUADA. CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL C/ ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DE CONTATO COM A PELE, CAMADA INTERNA CONFECIONADA EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS COBERTURA FILTRANTE E SUAVE, SEM PERFUME</p>	<p>UNI</p>	<p>DESCARPACK</p>	<p><u>NÃO ENVIOU AMOSTRA REPROVADO</u></p>

	<p>E COMPONENTES TIPO ALEGÉRNICOS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL E DUAS TIRAS ADESIVAS TIPO ABRE E FECHA E ADESIVIDADE SEGURA. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CONTER LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR AMOSTRA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA).</p>			
130	<p>FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XG C/ CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, NÃO PODERÁ SER FABRICADA C/ MATERIAL RECICLÁVEL, DOTADO C/ RECORTE NAS PERNAS C/ ELÁSTICO, POSSIBILITANDO AJUSTES PERFEITOS QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS. CAMADA EXTERNA E INTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, CAMADA EXTERNA</p>	UNI	DESCARPACK	<p>NÃO APRESENTOU AMOSTRA <u>REPROVADA</u></p>



<p>IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA E PLÁSTICO APROPRIADO DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E ESPESSURA ADEQUADA. CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL C/ ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DE CONTATO COM A PELE, CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS COBERTURA FILTRANTE E SUAVE, SEM PERFUME E COMPONENTES TIPO ALEGÉRNICOS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL E DUAS TIRAS ADESIVAS TIPO ABRE E FECHA E ADESIVIDADE SEGURA. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CONTER LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR AMOSTRA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AFE</p>			
--	--	--	--

(AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA).			
---	--	--	--

**MAYCON WILL EIRELI ME**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UM. MED.	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
131	FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO XXG C/ CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, NÃO PODERÁ SER FABRICADA C/ MATERIAL RECICLÁVEL, DOTADO C/ RECORTE NAS PERNAS C/ ELÁSTICO, POSSIBILITANDO AJUSTES PERFEITOS QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS. CAMADA EXTERNA E INTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECCIONADA E PLÁSTICO APROPRIADO DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E EXPRESSURA ADEQUADA. CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL C/ ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, MANTENDO A	UNI	KARICIA	APRESENTA OS REQUISITOS DO DESCITIVO <u>APROVADA</u>

<p>UMIDADE LONGE DE CONTATO COM A PELE, CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS COBERTURA FILTRANTE E SUAVE, SEM PERFUME E COMPONENTES TIPO ALEGÊRNICOS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL E DUAS TIRAS ADESIVAS TIPO ABRE E FECHA E ADESIVIDADE SEGURA. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CONTER LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR AMOSTRA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA).</p>			
--	--	--	--

**EFETIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN. MEDI.	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
------	---------------	-----------	-------	----------------------

60	<p>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA NÃO ESTÉRIL MEDINDO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM QUANDO ABERTA, DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM<sup>2</sup>, CONFECCIONADAS EM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS E ALVEJANTES ÓPTICOS. POSSUIR DOBRAS UNIFORMES E PARA DENTRO EM TODA SUA EXTENSÃO PARA EVITAR O DESFIAMENTO. EMBALADAS EM PACOTES COM 500 UNIDADES COM PESO MÍNIMO DE 500 GRAMAS POR PACOTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER NA ÍNTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 13.843. APRESENTAR AMOSTRA.</p>	PCT	MB TEXTIL	<p>TAMANHO FECHADA TAMANHO ABERTO CAMADAS DOBRAS NÃO UNIFORMES PESO NBR <u>NÃO ATENDE AO DESCRITIVO</u> <u>REPROVADA</u></p>
67	<p>DISPOSITIVO PERFURANTE PARA IRRIGAÇÃO PARA USO EM FRASCOS DE SOLUÇÃO DE SISTEMA FECHADO, EM PLÁSTICO RESISTENTE, ESTÉRIL, EXCLUSIVO PROTETOR DE CONE LUER EM PONTA PERFURANTE, E TAMPA PROTETORA DE FECHAMENTO DO SISTEMA FRASCO/DISPOSITIVO COM FORMATO ANATÔMICO E FÁCIL MANUSEIO QUE DIRECIONA</p>	UNI	MEDSONDA	<p><u>NÃO APRESENTOU A AMOSTRA</u> <u>REPROVADA</u></p>

	<p>O FLUXO. COM ASA DE PERGA ERGONOMICA, DE NO MINIMO 30MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, PROCEDDENCIA E VALIDADE. APRESENTAR AMOSTRA, CARTA DO FABRICANTE, ESPECIFICA PARA ESTE CERTAMENTE, GARANTINDO QUE O PRODUTO FORNECIDO ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS.</p>			
129	<p>FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO P C/ CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, NÃO PODERÁ SER FABRICADA C/ MATERIAL RECICLÁVEL, DOTADO C/ RECORTE NAS PERNAS C/ ELÁSTICO, POSSIBILITANDO AJUSTES PERFEITOS QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS. CAMADA EXTERNA E INTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECIONADA E PLÁSTICO APROPRIADO DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E EXPRESSURA ADEQUADA. CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL C/ ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, MANTENDO A</p>	UNI	DESCARPACK	<p>AMOSTRA APRESENTADA NÃO É COMPATIVEL AO ITEM <u>REPROVADA</u></p>

<p>UMIDADE LONGE DE CONTATO COM A PELE, CAMADA INTERNA CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS COBERTURA FILTRANTE E SUAVE, SEM PERFUME E COMPONENTES TIPO ALEGÊRNICOS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL E DUAS TIRAS ADESIVAS TIPO ABRE E FECHA E ADESIVIDADE SEGURA. EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 20 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CONTER LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR AMOSTRA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA).</p>			
--	--	--	--

**JARDIM COSMETICOS LTDA**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UM. MED.	MARCA	RESULTADO DA ANALISE
------	---------------	-------------	-------	----------------------


127	<p>FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL TAMANHO G C/ CINTURA AJUSTÁVEL, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS OU TÓXICAS, NÃO PODERÁ SER FABRICADA C/ MATERIAL RECICLÁVEL, DOTADO C/ RECORTE NAS PERNAS C/ ELÁSTICO, POSSIBILITANDO AJUSTES PERFEITOS QUE IMPEÇAM VAZAMENTOS. CAMADA EXTERNA E INTERNA PERFEITAMENTE SOBREPOSTAS, COM BORDAS UNIDAS ENTRE SI, CAMADA EXTERNA IMPERMEÁVEL CONFECIONADA E PLÁSTICO APROPRIADO DO TIPO FILME POLIETILENO, COM ESPESSURA, FLEXIBILIDADE E ESPESSURA ADEQUADA. CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE POLPA DE CELULOSE E GEL C/ ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, MANTENDO A UMIDADE LONGE DE CONTATO COM A PELE, CAMADA INTERNA CONFECIONADA EM FALSO TECIDO A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS COBERTURA FILTRANTE E SUAVE, SEM PERFUME E COMPONENTES TIPO ALEGÉRNICOS. SER DOTADA DE FAIXA MULTI AJUSTÁVEL E DUAS TIRAS ADESIVAS TIPO ABRE E FECHA E ADESIVIDADE SEGURA. EMBALAGEM COM NO</p>	UNI	JARDIN BABY	<p>AMOSTRA APRESENTOU VASAMENTO DURANTE OS TESTES, E COMPOSIÇÃO INFERIOR AO ESPECIFICADO NO DESCRITIVO, COMO COMPOSIÇÃO IMPERMEABILIDADE E IMPUREZAS NO ALGODÃO</p> <p><u>REPROVADA</u></p>
-----	---	-----	----------------	---

<p>MÁXIMO 20 UNIDADES. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO RESISTENTE CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. CONTER LOTE, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, QUANTIDADE DE FRALDAS, TAMANHO E PESO, DADOS DO FABRICANTE, RAZÃO SOCIAL, CNPJ, ENDEREÇO E RESPONSÁVEL TÉCNICO. APRESENTAR AMOSTRA. A EMPRESA DEVERÁ APRESENTAR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA JUNTO A ANVISA).</p>			
--	--	--	--

O prazo de entrega das amostras foi dia 3 de abril, a análise foi realizada por duas técnicas de enfermagem no dia 4 de abril de 2018 na secretaria de saúde de São João Batista, SC

  
 Andre Jasper

DPTO COMPRAS DA SAÚDE      técnica em enfermagem

  
 Aline Darossi

técnica de enfermagem

  
 Nilse Soero