Anexo 07 - Quantitativo Poços de Visita e Caixa de Passagem

Projeto:	Estrada de Aratacas - Trecho a partir da Rod. SC 108	Data:	22/09/2017
Cliente:	Pref. Municipal de São João Batista		
Enderesso:	Estrada Geral Arataca - São João Batista - Santa Catarina		

COTA7 ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

Poço de Visita - Definido as alturas	Ø de Entrada da Caixa (m)	Ø de Saída da Caixa (m)	Altura da Caixa (m)	Largura da Caixa (m)	Comprimento da Caixa (m)	Área Total de Alvenaria (m²)	Área da Tubulação de Entrada (m²)	Área da Tubulação de Saída (m²)	Área de Alvenaria (desc. Tubos) (m²)	Volume de Concreto para preenchimento dos blocos (m³)	Espessura Laje de Fundo (m)	Volume Laje de Fundo (m³)	Massa de Aço (kg)	Área de Forma para o Fundo (m²)	Espessura Tampa da Caixa (m²)	Ø da Tampa de FoFo (m)	Área da Tampa de FoFo (m²)	Volume de Concreto Tampa (m³)	Massa de Aço (kg)	Área de Forma para a Tampa (m²)
POÇOS DE VISITA																				
Poço de Visita Ø50mm - H: 2m	0,5	0,5	2,00	1,2	1,8	12	0,2	0,2	11,6	0,86	0,2	0,43	38,7	1,2	0,2	0,6	0,28	0,38	34,2	3,36
Poço de Visita Ø50mm - H: 2,5m	0,5	0,5	2,50	1,2	1,8	15	0,2	0,2	14,6	1,09	0,2	0,43	38,7	1,2	0,2	0,6	0,28	0,38	34,2	3,36
Poço de Visita Ø50mm - H: 2,5m	0,6	0,6	2,00	1,3	1,8	12,4	0,28	0,28	11,84	0,88	0,2	0,47	42,3	1,24	0,2	0,6	0,28	0,41	36,9	3,58
Poço de Visita Ø60mm - H: 2,5m	0,6	0,6	2,50	1,3	1,8	15,5	0,28	0,28	14,94	1,11	0,2	0,47	42,3	1,24	0,2	0,6	0,28	0,41	36,9	3,58
Poço de Visita Ø60mm - H: 3,5m	0,6	0,6	3,50	1,3	1,8	21,7	0,28	0,28	21,14	1,57	0,2	0,47	42,3	1,24	0,2	0,6	0,28	0,41	36,9	3,58
CAIXAS DE PASSAGEM																				
Caixa de Passagem Ø50cm	0,5	0,5	1,00	1,2	1,8	6	0,2	0,2	5,6	0,42	0,2	0,43	38,7	1,2	0,2	0	0	0,43	38,7	3,36
Caixa de Passagem Ø60cm	0,6	0,6	1,10	1,3	1,8	6,82	0,28	0,28	6,26	0,47	0,2	0,47	42,3	1,24	0,2	0	0	0,47	42,3	3,58

Jaimer Francisco Werner

Engenheiro Civil - Cota7
Crea/SC 126.635-8