

**Ilustríssima Comissão de Licitações do Município São João  
Batista/SC.**

**Processo Licitatório nº 013/FSM/2019**

**Pregão presencial nº 013/FSM/2019**

**Objeto: Registro de Preços Aquisição de fraldas descartáveis.**

**WF IND E COM DE FRALDAS LTDA**, já qualificada nos autos do pregão presencial supracitado, por sua procuradora que esta subscreve, vem tempestivamente, interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

#### **I. DA TEMPESTIVIDADE**

Inicialmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 3 (três) dias da decisão que ocorreu em 03/09/2019.

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

## I. RAZÕES DO RECURSO

A empresa WF IND E COM DE FRALDAS LTDA foi a vencedora dos itens 1,2,11 e 12 do edital, no entanto, teve suas amostras reprovadas., em 1ª e 2ª análise, com a mesma justificativa, e com os mesmos critérios de avaliação.

Ocorre que a recorrente não se conforma com o resultado das avaliações das amostras de fraldas, que restaram reprovadas, pela justificativa de “baixa absorção após um jato de água de 200 ml”, o algodão embolota .

Os produtos ora reprovados são:

- Fralda descartável geriátrica extragrande EG – Marca Master Confort.
- Fralda descartável geriátrica grande G - Marca Master Confort.

O critério de avaliação utilizado, em tese, submeteu o produto a um jato de água de 200 ml. As ditas avaliações das amostras, não trazem nenhum parâmetro técnico de avaliação, que ateste segurança técnica nos critérios utilizados nos ensaios, inclusive capacitação/qualificação técnica do avaliador.

As fraldas da recorrente que foram avaliadas são eficientes para absorção de líquidos. As fraldas têm uma construção em camadas, o que permite a transferência e distribuição de líquido para longe da pele, para um núcleo absorvente onde o líquido é isolado da pele para ajudar a mantê-la confortável e seca, por conta do gel superabsorvente.

A metodologia utilizada para avaliações do produto não se prestam a concluir quanto à eficácia na absorção, pois não seguem padrões de testes realizados em laboratórios.

Os testes realizados em laboratórios procuram reproduzir o estado natural de uso que será submetido o produto, obedecendo a tais critérios:

- Tipo de líquido utilizado (que não é água pura);
- Temperatura do líquido utilizado (busca reproduzir a temperatura da urina);
- Fracionamento do líquido (não é despejado de uma só vez, tão pouco em jato, é despejado vagarosamente);
- Volume do líquido de acordo com o tamanho da fralda (no teste que reprovou as amostras, todas foram submetidas ao mesmo volume de líquido de 200ml, independente do tamanho);
- Testes e avaliações realizados por profissional técnico capacitado.

A correta metodologia para avaliação do produto, deve se dar nos **padrões de testes realizados em laboratórios**, tais quais os testes que a recorrente juntou com os documentos técnicos exigidos no edital, estando as amostras em total conformidade técnica com as exigências do edital.

A recorrente junta LAUDO TÉCNICO DE ABSORÇÃO - Certificado de Ensaio nº 13164/2018-2, nº 14967/2018-0, nº 06009/2018-1, nº 13166/2018-2 emitido pelo Laboratório de Controle de Qualidade Pharmacontrol, assinado pela Supervisora de Laboratório Microbiológico Marlova Serafin – CRF/RS nº 17093, junta também laudos microbiológicos e de alergia.

## II. DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Importa reiterar, que conforme documentos juntados pela empresa, os produtos reprovados, são homologados pelos órgãos responsáveis, contando com os devidos laudos microbiológicos e de absorção, assim como **testes realizados e aprovados em laboratório**, portanto, tais documentos são perfeitamente hábeis para comprovar a qualificação técnica exigida pelo edital, de forma que atende os objetivos traçados pela Administração Pública.

Logo, diversamente das avaliações que reprovaram as amostras, a recorrente apresentou as amostras em perfeita correspondência com as especificações do edital.

Por esta razão, estando às amostras em perfeita conformidade com o edital, deve-se conduzir à revisão do ato administrativo, declarando APROVADAS as amostras da recorrente.

## III. DOS PEDIDOS


Isto posto, requer:

- a) O recebimento do presente Recurso Administrativo com efeito suspensivo, nos termos do art. 109, I, b e §2º, da Lei nº 8633/93 e art. 9º da Lei nº 10.520/02.
- b) Sejam declaradas APROVADAS as amostras, inicialmente reprovadas, pois em perfeita correspondência com as especificações do edital.

- c) Subsidiariamente, sejam as amostras submetidas a testes **com padrão de laboratório, realizadas por profissional técnico.**
- d) Ao final, julgar totalmente **procedente o presente recurso**, para fins de rever a avaliação que reprovou as amostras, declarando a nulidade **de todos os atos praticados a partir deste, com a imediata** adjudicação do objeto do certame à licitante WF IND E COM DE FRALDAS LTDA, por ter apresentado as amostras em conformidade com as especificações do edital.
- e) Não alterando a decisão, **requer o imediato encaminhamento à Autoridade Superior nos termos do art. 109, §4º da Lei 8.666/93.**

Termos em que pede, e espera deferimento.

Passo Fundo, 04 de Setembro de 2019.

  
Sonia Cristina dos Santos Pereira

OAB/RS nº 111.514

**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 13165/2018-2**

Este CERTIFICADO DE ENSAIO anula e substitui o CERTIFICADO DE ENSAIO N° 13165/2018-1

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO  
**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS  
**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho G - WF Master Confort  
**Tipo de Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho G - WF Master Confort  
**Data do Recebimento:** 17/10/2018  
**Data de Finalização do Ensaio:** 28/11/2018  
**Data de Fabricação:** 15/10/2018      **N° Lote:** 3310  
**Data de Validade:** 15/10/2021      **Frasco Fornecido Por:** Cliente  
**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*      **Responsável pela Coleta:** Cliente  
**Conservantes:** -      **Coleta Conforme POP:** n° 005

**Características Físico-Químicas**

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 1080 ml *	Sem evidências de vazamentos

\* Especificação cliente.

**Observações:**

\* 1 Pacote com 8 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2018.

Assinado de forma digital por:  
Marlova Serafin  
Supervisora Lab. Microbiológico  
CRF/RS 17093

MARLOVA SERAFIN:01435151011

Date: 19/03/2019 10:11:46 -03:00

Signer:

CN=MARLOVA SERAFIN 01435151011

C=BR

O=ICP-Brasil

2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:

RSA2048 bits



**CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 13164/2018-2**

Este CERTIFICADO DE ENSAIO anula e substitui o CERTIFICADO DE ENSAIO Nº 13164/2018-1

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO  
**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS  
**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho M - WF Master Confort  
**Tipo de Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho M - WF Master Confort  
**Data do Recebimento:** 17/10/2018  
**Data de Finalização do Ensaio:** 28/11/2018  
**Data de Fabricação:** 15/10/2018      **Nº Lote:** 2310  
**Data de Validade:** 15/10/2021      **Frasco Fornecido Por:** Cliente  
**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*      **Responsável pela Coleta:** Cliente  
**Conservantes:** -      **Coleta Conforme POP:** nº 005

**Características Físico-Químicas**

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 876 ml *	Sem evidências de vazamentos

\* Especificação cliente.

**Observações:**

\* 1 pacote com 8 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2018.

Assinado de forma digital por:  
Marlova Serafin  
Supervisora Lab. Microbiológico  
CRF/RS 17093

MARLOVA SERAFIN:01435151011

Date: 19/03/2019 10:11:14 -03:00

Signer:

CN=MARLOVA SERAFIN.01435151011

C=BR

O=ICP-Brasil

2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:

RSA/2048 bits



**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 14967/2018-0**

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO  
**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS  
**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho P - WF Master Confort  
**Tipo de Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho P - WF Master Confort  
**Data do Recebimento:** 28/11/2018  
**Data de Finalização do Ensaio:** 30/11/2018  
**Data de Fabricação:** 27/11/2018      **N° Lote:** 5411  
**Data de Validade:** 27/11/2020      **Frasco Fornecido Por:** Cliente  
**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*      **Responsável pela Coleta:** Cliente  
**Conservantes:** -      **Coleta Conforme POP:** n° 005

Características Físico-Químicas			
ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 926 ml *	Sem evidência de vazamentos

\* Especificação cliente.

**Observações:**

\* 1 pacote com 8 unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2018.

Assinado de forma digital por:  
Marlova Serafin  
Supervisora Lab. Microbiológico  
CRF/RS 17093

MARLOVA SERAFIN:01435151011

Date: 19/03/2019 10:13:10 -03:00

Signer:

CN=MARLOVA SERAFIN 01435151011

C=BR

O=ICP-Brasil

2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:

RSA/2048 bits



**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 13166/2018-2**

Este CERTIFICADO DE ENSAIO anula e substitui o CERTIFICADO DE ENSAIO N° 13166/2018-1

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho XG - WF Master Confort

**Tipo de Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho XG - WF Master Confort

**Data do Recebimento:** 17/10/2018

**Data de Finalização do Ensaio:** 28/11/2018

**Data de Fabricação:** 15/10/2018

**N° Lote:** 4310

**Data de Validade:** 15/10/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

**Características Físico-Químicas**

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 1312 ml *	Sem evidências de vazamentos

\* Especificação cliente.

**Observações:**

\* 1 Pacote com 8 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2018.

Assinado de forma digital por:  
Marlova Serafin  
Supervisora Lab. Microbiológico  
CRF/RS 17093

MARLOVA SERAFIN:01435151011

Date: 19/03/2019 10:12:23 -03:00

Signer:

CN=MARLOVA SERAFIN 01435151011

C=BR

O=ICP-Brasil

2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:

RSA/2048 bits



**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 06009/2019-1**

Este CERTIFICADO DE ENSAIO anula e substitui o CERTIFICADO DE ENSAIO N° 06009/2019-0

**DADOS DO SOLICITANTE**
**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**
**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho XXG - WF Master Confort

**Tipo de Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho XXG - WF Master Confort

**Data do Recebimento:** 20/05/2019

**Data de Finalização do Ensaio:** 29/05/2019

**Data de Fabricação:** 16/05/2019

**N° Lote:** 9305

**Data de Validade:** 16/05/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*\*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

**Características Físico-Químicas**

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Teste de Absorção Total em Fraldas	-	No máximo 1312 ml *	Sem evidências de vazamentos

\* Especificação cliente.

**Observações:**

\*\* 1 Pacote com 15 unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s) e conforme recebida(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 30 de maio de 2019.

 Assinado de forma digital por:  
 Marlova Serafin  
 Supervisora Lab. Microbiológico  
 CRF/RS 17093

MARLOVA SERAFIN:01435151011

Date: 30/05/2019 17:27:43 -03:00

Signer:

CN=MARLOVA SERAFIN:01435151011

C=BR

O=ICP-Brasil

2.5.4.11=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB

Public key:

RSA/2048 bits



**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 06876/2019-0**

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho G - WF Master Confort

**Tipo de Amostra:** Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

**Data do Recebimento:** 10/06/2019

**Data de Finalização do Ensaio:** 15/06/2019

**Data de Fabricação:** 03/06/2019

**N° Lote:** 7106

**Data de Validade:** 03/06/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

<b>Características Microbiológicas</b>			
<b>ENSAIO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>RESULTADOS</b>
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	FB 5	No máximo 1000 UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem Total de Fungos e Leveduras	FB 5	No máximo 100 UFC/g	< 10 UFC/g
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Staphylococcus aureus	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Escherichia coli	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Candida albicans	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g

FB 5 - Farmacopeia Brasileira 5ª Edição.

Especificações segundo RDC n° 142 de 17 de Março de 2017.

**Parecer:**

A amostra, para o(s) parâmetro(s) analisado(s), está EM ACORDO com os parâmetros microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 142, de 17 de Março de 2017.

**Observações:**

\* 1 Pacote com 5 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s) e conforme recebida(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 18 de junho de 2019.

Assinado de forma digital por:

Marlova Serafin

Supervisora Lab. Microbiológico

CRF/RS 17093

**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 12833/2018-2**

Es te CERTIFICADO DE ENSAIO anula e substitui o CERTIFICADO DE ENSAIO N° 12833/2018-1

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho M - WF Master Comfort

**Tipo de Amostra:** Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

**Data do Recebimento:** 10/10/2018

**Data de Finalização do Ensaio:** 19/10/2018

**Data de Fabricação:** 28/09/2018

**N° Lote:** 6509

**Data de Validade:** 28/09/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

<b>Características Microbiológicas</b>			
<b>ENSAIO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>RESULTADOS</b>
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	FB 5	No máximo 1000 UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem Total de Fungos e Leveduras	FB 5	No máximo 100 UFC/g	< 10 UFC/g
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Staphylococcus aureus	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Escherichia coli	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Candida albicans	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g

FB 5 - Farmacopeia Brasileira 5ª Edição.

Especificações segundo RDC n° 142 de 17 de Março de 2017.

**Parecer:**

A amostra, para o(s) parâmetro(s) analisado(s), está EM ACORDO com os parâmetros microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 142, de 17 de Março de 2017.

**Observações:**

\* 1 pacote com 8 unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s) e conforme recebida(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 11 de junho de 2019.

Assinado de forma digital por:  
Marlova Serafin  
Supervisora Lab. Microbiológico  
CRF/RS 17093

**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 06874/2019-0**

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho P - WF Master Confort

**Tipo de Amostra:** Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

**Data do Recebimento:** 10/06/2019

**Data de Finalização do Ensaio:** 15/06/2019

**Data de Fabricação:** 03/06/2019

**N° Lote:** 5106

**Data de Validade:** 03/06/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

**Características Microbiológicas**

ENSAIO	MÉTODO	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	FB 5	No máximo 1000 UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem Total de Fungos e Leveduras	FB 5	No máximo 100 UFC/g	< 10 UFC/g
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Staphylococcus aureus	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Escherichia coli	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Candida albicans	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g

FB 5 - Farmacopeia Brasileira 5ª Edição.

Especificações segundo RDC n° 142 de 17 de Março de 2017.

**Parecer:**

A amostra, para o(s) parâmetro(s) analisado(s), está EM ACORDO com os parâmetros microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 142, de 17 de Março de 2017.

**Observações:**

\* 1 Pacote com 5 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s) e conforme recebida(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 18 de junho de 2019.

Assinado de forma digital por:

Marlova Serafin

Supervisora Lab. Microbiológico

CRF/RS 17093

**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 06877/2019-0**

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho XG - WF Master Confort

**Tipo de Amostra:** Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

**Data do Recebimento:** 10/06/2019

**Data de Finalização do Ensaio:** 15/06/2019

**Data de Fabricação:** 03/06/2019

**N° Lote:** 8106

**Data de Validade:** 03/06/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

<b>Características Microbiológicas</b>			
<b>ENSAIO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>RESULTADOS</b>
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	FB 5	No máximo 1000 UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem Total de Fungos e Leveduras	FB 5	No máximo 100 UFC/g	< 10 UFC/g
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Staphylococcus aureus	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Escherichia coli	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Candida albicans	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g

FB 5 - Farmacopeia Brasileira 5ª Edição.

Especificações segundo RDC n° 142 de 17 de Março de 2017.

**Parecer:**

A amostra, para o(s) parâmetro(s) analisado(s), está EM ACORDO com os parâmetros microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 142, de 17 de Março de 2017.

**Observações:**

\* 1 Pacote com 5 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s) e conforme recebida(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 18 de junho de 2019.

Assinado de forma digital por:

Marlova Serafin

Supervisora Lab. Microbiológico

CRF/RS 17093

**CERTIFICADO DE ENSAIO N° 06878/2019-0**

**DADOS DO SOLICITANTE**

**Cliente:** WF INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA - WF - PASSO FUNDO

**Endereço:** RUA COMISSARIO OLIVEIRA, 206 - PASSO FUNDO RS

**Tipo de Contrato:** Avulso

**DADOS DA AMOSTRA:**

**Identificação da Amostra:** Fraldas Descartáveis para Adultos - Tamanho XXG - WF Master Confort

**Tipo de Amostra:** Produtos Absorventes Higiênicos Descartáveis

**Data do Recebimento:** 10/06/2019

**Data de Finalização do Ensaio:** 15/06/2019

**Data de Fabricação:** 03/06/2019

**N° Lote:** 9106

**Data de Validade:** 03/06/2021

**Frasco Fornecido Por:** Cliente

**Quantidade Recebida:** 1 pacote \*

**Responsável pela Coleta:** Cliente

**Conservantes:** -

**Coleta Conforme POP:** n° 005

<b>Características Microbiológicas</b>			
<b>ENSAIO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>ESPECIFICAÇÕES</b>	<b>RESULTADOS</b>
Contagem Total de Bactérias Aeróbias	FB 5	No máximo 1000 UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem Total de Fungos e Leveduras	FB 5	No máximo 100 UFC/g	< 10 UFC/g
Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Staphylococcus aureus	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Escherichia coli	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g
Pesquisa de Candida albicans	FB 5	Ausência em 10 g	Ausência em 10 g

FB 5 - Farmacopeia Brasileira 5ª Edição.

Especificações segundo RDC n° 142 de 17 de Março de 2017.

**Parecer:**

A amostra, para o(s) parâmetro(s) analisado(s), está EM ACORDO com os parâmetros microbiológicos estabelecidos pela RDC n° 142, de 17 de Março de 2017.

**Observações:**

\* 1 Pacote com 5 Unidades.

Obs: Os resultados constantes neste laudo têm significado restrito à(s) amostra(s) analisada(s) e conforme recebida(s). Este Certificado de Ensaio somente poderá ser reproduzido na íntegra e mediante prévia autorização por escrito do emitente.

Porto Alegre, 18 de junho de 2019.

Assinado de forma digital por:  
Marlova Serafin  
Supervisora Lab. Microbiológico  
CRF/RS 17093