



ESTADO DE SANTA CATARINA
Prefeitura Municipal de São João Batista
Secretaria Municipal da Saúde
Rua Gilson Geraldo Sartori nº411 centro
Fone (48) 3380-7500

São João Batista, 27 de Setembro de 2019

PARECER TÉCNICO REFERENTE SEGUNDO COLOCADO

Em referência à análise das amostras do pregão 16/2019, a Comissão de Análise da Secretaria Municipal de Saúde apresenta o seguinte parecer sobre os materiais médico hospitalares apresentados pelas empresas licitantes. Conforme análise realizada segue abaixo os itens das amostras analisadas, com seu respectivo parecer:

EMPRESA: SOMA / SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- . ITEM 70 – Amostra apresentada não possui filtro de ar (reprovada)

EMPRESA: MEDEFE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

- . ITEM 05 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)
- . ITEM 161 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

EMPRESA: CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

- . ITEM 17 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)
- . ITEM 22 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)
- . ITEM 159 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)
- . ITEM 160 - Não apresentou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

EMPRESA: OLIMED MATERIAIS HOSPITALAT LTDA

. ITEM 07 – Amostra Aprovada pela comissão técnica.

EMPRESA: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

. ITEM 18 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

. ITEM 19 – Amostra não apresentou peso correto, pesou 21gr correto seria 36gr (desclassificada)

. ITEM 20 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

. ITEM 21 - Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

EMPRESA: MASIF ART.MED. E HOSP. LTDA

. ITEM 67 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

. ITEM 69 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

. ITEM 168 – Não enviou amostra dentro do prazo estabelecido (desclassificada)

EMPRESA: LA DALLA PORTA JUNIOR

. ITEM 77 – Amostra apresentada não corresponde ao descritivo, solicitamos esparadrapo hipoalérgico (reprovada)


EMPRESA: METROMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA

. ITEM 71 – Não enviou amostra dentro do prazo determinado (desclassificada)


EMPRESA: TRATE MEDICAL COMÉRCIO DE MAT. HOSP. LTDA

. ITEM 56 – Amostra aprovada pela comissão técnica.

MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE



Karin Cristine Geller Leopoldo
Secretária Municipal de Saúde

Karin Cristine Geller Leopoldo
Secretária de Saúde
São João Batista - SC


Sandra Dandalini
Diretora de Saúde

SECR. MUN. DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA

SANDRA DANDOLINI
DIRETORA


Léia Martini
Chefe de Almojarifado

Deleane Regina Cardoso
COREN 132234
Enfermeira

Deleane Regina Cardoso
Enfermeira