

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 12/2020
Data do Processo Adm.: 04/02/2020
Processo de Licitação: 12/2020
Data do Processo: 04/02/2020

Folha: 1/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	25,000	UN	ABAFADOR DE RÚIDO TIPO CONCHA. ESTE PROTETOR AURICULAR SE DESTINA À PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA EM AMBIENTES RUIDOSOS, COM ATENUAÇÃO DE 16 DECIBÉIS. PODE SER UTILIZADO EM DIVERSOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ATENUAÇÃO NRRSF 16DB. FÁCIL DE SER AJUSTADO. ALMOFADAS MACIAS E CONFORTÁVEIS. COMPATÍVEL COM QUALQUER ÓCULOS DE SEGURANÇA. (305189)		25,6500	641,2500
2	15,000	UN	AVENTAL DE RASPA SEM MANGA TIPO AÇOUGUEIRO (SOLDADOR) COM EMENDA É CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO, COSTURADO COM FIO 100% ALGODÃO OU ARAMIDA E POSSUI TIRAS EM RASPA NO PESCOÇO PARA FIXAÇÃO, E TIRAS LATERAIS PARA FIXAR E AJUSTAR O AVENTAL. CONTA COM FIVELAS E ARREBITES METÁLICOS, COM ESPESSURA MÉDIA DE 1,50MM. INDICADO PARA USO EM ATIVIDADES QUE ENVOLVAM RISCOS AO USUÁRIO QUANTO À ABRASÃO E ESCORIAÇÕES, COMO: ATIVIDADES DE SOLDA, INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, SIDERÚRGICAS E MARMORARIAS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMANHO: 120 X 60CM, COM EMENDAS, TIRAS EM RASPA, FIVELA METÁLICA, ESPESSURA DAS FIVELAS E ARREBITES METÁLICOS: 1,50MM, GRAMATURA DAS FIVELAS E ARREBITES METÁLICOS: 0,0815 GRAMAS/CM ² OU 0,815 KG/M ² , CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: 13.989, PESO MÉDIO: 0,69KG. (305362)		43,1000	646,5000
3	80,000	PAR	BOTA DE BORRACHA DE SEGURANÇA, TIPO IMPERMEÁVEL DE USO PROFISSIONAL, SEM FORRO, CANO LONGO, APROXIMADAMENTE 240MM, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), INJETADO EM UMA PEÇA SÓ, SOLADO ANTIDERRAPANTE DE FÁCIL LIMPEZA, COR BRANCA, TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME NECESSIDADE. (300842)		48,0700	3.845,6000
4	80,000	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR. COM BICO EM PU. FABRICADA EM COURO. BOTINA PARA A PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO EM LOCAIS QUE NÃO HAJA RISCOS DE QUEDA DE MATERIAIS OU DE OBJETOS PESADOS SOBRE OS ARTELHOS. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. COR: PRETA. (305178)		108,3300	8.666,4000
5	80,000	PAR	BOTINA DE SEGURANÇA. SEM BICO DE AÇO, CONFECCIONADO EM COURO VACUM CURTIDO AO		73,6600	5.892,8000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 12/2020
Data do Processo Adm.: 04/02/2020
Processo de Licitação: 12/2020
Data do Processo: 04/02/2020

Folha: 2/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
6	100,000	UN	<p>CROMO. FECHAMENTO EM ELÁSTICO. PALMILHA DE MONTAGEM EM NÃO TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. SOLADO DE POLIURETANO MONODENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. COR: PRETA. (305177)</p> <p>CAPA DE CHUVA AMARELA FORRADA. FABRICADA EM PVC FORRADO. FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO. COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM MANGAS E CAPUZ. COMPOSIÇÃO: 50% POLIÉSTER / 50% PVC. POSSUI RESISTÊNCIA E QUALIDADE. UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, VIGILÂNCIA, LIMPEZA, PASSEIO, EVENTOS AO AR LIVRE, ETC. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: Nº 25795. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. (305179)</p>		24,7900	2.479,0000
7	10,000	UN	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA, INJETADO EM POLIETILENO, COM UMA NERVURA NO CASCO E COM FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS. POSSUI SUSPENSÃO PLÁSTICA FIXA AO CASCO ATRAVÉS DE QUATRO PONTOS DE ENCAIXE, CARNEIRA E COROAS INJETADAS EM PLÁSTICO, REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVEDORA DE SUOR EM ESPUMA COBERTA DE MATERIAL SINTÉTICO E JUGULAR AJUSTÁVEL, CONFECCIONADA EM TIRA DE TECIDO SINTÉTICO E FIXADA NA CARNEIRA. PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR DE SEGURANÇA TIPO CONCHA MEIA HASTE, ATENUAÇÃO DE 16 DB PARA USO COM CAPACETES DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA E ADAPTADOR PARA CAPACETES DE SEGURANÇA. O PROTETOR AUDITIVO POSSUI ESPUMA EXTERNA PARA MAIOR CONFORTO E AJUSTE AS ORELHAS DO USUÁRIO. ESTE PROTETOR CIRCUM-AURICULAR DEVE SER UTILIZADO EM CAPACETES DE SEGURANÇA QUE POSSUAM SLOTS/FENDAS LATERAIS PARA ENCAIXE. PROTETOR FACIAL EM TELA SAYRO OFERECE AO USUÁRIO PROTEÇÃO DA FACE CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES, DEVENDO O USUÁRIO ANALISAR O RISCO E AVALIAR O TAMANHO DA TELA IDEAL PARA SUA ATIVIDADE. COMPOSTO DE TELA DE NYLON NA COR PRETA, NOS TAMANHOS 6" E 8", COM LATERAIS EM POLIPROPILENO COM ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES PARA ACOPLAR O SLOT (SUPORTE PARA PROTETOR AURICULAR E FACIAL SAYRO), ACOMPANHA UM JOGO DE PARAFUSOS PARA ACOPLAGEM DO PROTETOR FACIAL AO SLOT.O SLOT - SUPORTE PARA PROTETOR AURICULAR E FACIAL SAYRO É</p>		54,8600	548,6000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 12/2020
Data do Processo Adm.: 04/02/2020
Processo de Licitação: 12/2020
Data do Processo: 04/02/2020

Folha: 3/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
8	30,000	UN	UTILIZADO PARA ACOPLAR AO CAPACETE O PROTETOR FACIAL EM TELA SAYRO E O PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA SAYRO. COMPOSTO POR: CAIXA, RÉGUA, PARAFUSO, PORCA DE METAL E SUPORTE PLÁSTICO PARA PORCA DE METAL. PRODUZIDO EM NYLON NA COR PRETA. POSSUI RÉGUA REGULÁVEL PARA AJUSTE DA POSIÇÃO DO PROTETOR FACIAL EM TELA SAYRO. OS PROTETORES FACIAIS E AUDITIVOS TIPO CONCHA SÃO FIXADOS AO SLOT ATRAVÉS DE PARAFUSOS. (305364) COLETE DE SEGURANÇA LARANJA COM BOLSO. 100% POLIÉSTER. COR: LARANJA FLUORESCENTE. FECHAMENTO FRONTAL EM ZÍPER. FAIXAS REFLETIVAS DUPLAS NA COR CINZA. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. (305191)	_____	42,4800	1.274,4000
9	180,000	PAR	LUVA AMARELA. CONFECCIONADA EM MALHA, EMBORRACHADA COM LÁTEX NITRÍLICO. POSSUEM FORMATO ANATÔMICO, PROPORCIONANDO ÓTIMO CONFORTO, COM EXCELENTE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS NÃO CORROSIVOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE (305180)	_____	15,9000	2.862,0000
10	300,000	PAR	LUVA MULTIUSO LÁTEX STANDARD AMARELO COM FORRO. CONFECCIONADA COM COMPOSTO DE LÁTEX NATURAL. POSSUI FORRO COM FLOCOS DE ALGODÃO, AUXILIANDO NA ABSORÇÃO DO SUOR PROPORCIONANDO CONFORTO. PALMA ANTIDERRAPANTE. ALTA RESISTÊNCIA E CONFORTO. INDICADA PARA TRABALHOS ONDE HAJA NECESSIDADE DE MODERADA SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA. COMPRIMENTO: 30CM. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. (305181)	_____	11,3400	3.402,0000
11	50,000	PAR	LUVA PETROLEIRA DE COURO. IDEAL PARA SERVIÇOS MAIS LEVES E AQUELES QUE SÃO NECESSÁRIO, MAIS SENSIBILIDADE NO MANUSEIO DO MATERIAL QUE TRABALHA. CONFORTÁVEL E O BOM ACABAMENTO NA COSTURA PERMITE MOVIMENTO LIVRE DOS DEDOS DA MÃO. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. (305182)	_____	18,2600	913,0000
12	60,000	PAR	LUVA TRICOTADA E PIGMENTADA. CONFECCIONADA COM ALGODÃO E POLIÉSTER. PIGMENTADA DE PVC NA PALMA DAS MÃOS E NOS DEDOS. PUNHO COM ELÁSTICO. INDICADAS PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE FERRAMENTAS E PEÇAS EM CONTROLE DE QUALIDADE, SERVIÇOS	_____	4,5100	270,6000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 12/2020
Data do Processo Adm.: 04/02/2020
Processo de Licitação: 12/2020
Data do Processo: 04/02/2020

Folha: 4/5

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			INDUSTRIAIS LEVES E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS LEVES. FABRICADO COM 4 FIOS. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. (305183)			
13	50,000	UN	MÁSCARA RESPIRADORA SEMIFACIAL DESCARTÁVEL DOBRÁVEL. CLASSE PFF2 CARVÃO. COR EXTERNA AZULADA (COM MANTA DE ACABAMENTO EM TNT). TAMANHO ÚNICO. TIPO FILTRO QUÍMICO DE BAIXA CAPACIDADE. EQUIPADADA COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. POSSUI SOLDA POR ULTRASSOM EM TODO SEU PERÍMETRO. CONFECCIONADO COM MANTA SINTÉTICA E UMA CAMADA DE CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO. USO CONTRA AERODISPERSÓIDES (PARTÍCULAS) GERADOS MECANICAMENTE (POEIRAS E NÉVOAS), TERMICAMENTE (FUMOS) E ODORES DE VAPORES ORGÂNICOS EM BAIXA CONCENTRAÇÃO (FILTRRO FBC), POIS A MANTA É IMPREGNADA DE CARVÃO ATIVO PARA VAPORES ORGÂNICOS, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO. C.A.: 14.102 - CERTIFICAÇÕES: NBR 13698/2010 E AS PORTARIAS DO INMETRO 230/2009 05/2015. (305185)		4,6600	233,0000
14	20,000	UN	ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR. LENTE ÚNICA COM PROTEÇÃO LATERAL EM UMA SÓ PEÇA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO. ARMAÇÃO COM ENCAIXE PARA A LENTE. HASTES REGULÁVEIS. ORIFÍCIOS PARA CORDÃO. FILTRA 99,9% ULTRAVIOLETA. (305187)		10,0900	201,8000
15	20,000	UN	PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO DE PVC, TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA. (305363)		71,9500	1.439,0000
16	35,000	UN	PROTETOR AURICULAR APRESENTA EXCELENTE FLEXIBILIDADE E ACABAMENTO. É PRODUZIDO COM SILICONE HIPOALERGÊNICO, NÃO CONTÉM SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E ACOMPANHA CORDÕES DE POLIÉSTER. SEU NÍVEL DE REDUÇÃO DE RUÍDO (NRRSF) É 18 DB, E SEU C.A. É 5745. COM TAMANHO ÚNICO, ESTÁ DISPONÍVEL NA COR LARANJA E POSSUI ESTOJO COM CLIPE. CONFORTÁVEL, HIGIÊNICO E REUTILIZÁVEL. ADAPTAM-SE AOS DIFERENTES FORMATOS DE CANAIS AUDITIVOS. DISPONÍVEL EM CORDÃO DE POLIÉSTER. ATÓXICO E PRODUZIDO COM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. MATÉRIA-PRIMA E PROCESSO: PADRÕES INTERNACIONAIS. 3 FLANGES CURVAS QUE SE ADAPTAM AO CANAL AUDITIVO. (305188)		2,8100	98,3500
17	25,000	UN	PROTETOR FACIAL COMPOSTO POR UM VISOR		34,8100	870,2500

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
18	50,000	UN	<p>COM POLICARBONATO INCOLOR DE 1,2MM COM PROTEÇÃO UV E UMA TESTEIRA EM PLÁSTICO RESISTENTE E SUSPENSÃO. POSSUI AJUSTE SIMPLES E TIRA ABSORVENTE PARA SUOR. INDICADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E ATIVIDADES QUE NÃO GEREM RADIAÇÃO INFRAVERMELHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR: INCOLOR. TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS CONFORME A NECESSIDADE. PROTETOR FACIAL COM TESTEIRA (305184)</p> <p>PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL DESENVOLVIDO COM ALTA TECNOLOGIA EM FATOR DE PROTEÇÃO A PELE COM QUALIDADE E RESPONSABILIDADE. IDEAL PARA USO EM TRABALHADORES COM MÍNIMA E MÁXIMA EXPOSIÇÃO AO SOL. PRODUTO RESISTENTE À ÁGUA E SUOR, ESPALHANDO FACILMENTE PELA PELE E RÁPIDA ABSORÇÃO. SUA FORMULAÇÃO COM VITAMINA E PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE À PELE, HIPOALERGÊNICO, NÃO COMEDOGÊNICO, COM FRAGRÂNCIA SUAVE E AÇÃO HIDRANTE. PARA OBTER RESULTADO SATISFATÓRIO É RECOMENDADO O USO DIÁRIO DO PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL. PROTETOR SOLAR PROFISSIONAL DE 60 FPS. ALTA PROTEÇÃO DA PELE. RESISTENTE A AGUA E SUOR. COM FRAGRÂNCIA SUAVE E AÇÃO HIDRATANTE. RÁPIDA ABSORÇÃO ESPALHANDO FACILMENTE NA PELE. POSSUI VITAMINA E. OIL FREE. USO DIÁRIO. NÃO PROVOCA ACNE. HIPOALERGÊNICO. NÃO COMEDOGÊNICO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLUME: 4 LITROS. ASPECTO: LOÇÃO CREMOSA. COR: BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO. ODOR: CARACTERÍSTICO. RESISTENCIA: 2 HORAS EM PELE COM SUOR OU AGUA / 4 HORAS EM PELE SECA. PROTEÇÃO: UVB E UVA SUPERIOR A 1/3 DE UVB. TAMPA: DOSADOR. (305190)</p>		374,6600	18.733,0000
19	50,000	UN	<p>RESPIRADOR SEMIFACIAL. CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA COM DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO E REGULAGEM PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO A QUALQUER TIPO DE ROSTO. EXCELENTE VEDAÇÃO E CONFORTO. UTILIZADO COM FILTROS RC1. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO: N°31722. (305186)</p>		88,6100	4.430,5000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	57.448,0500