


Planta de localização
escala 1:50


Pilar					Fundação					Bloco		
Nome	Seção	X	Y	Carga Máx.	Nome	Lado B	Lado H	h0 / ha	h1 / hb	ne	Estaca	ca
P1	20x50	25	-10	22	B1	160	60	50	65	2	20x20	-100
P2	20x50	445	-10	21	B2	160	60	50	65	2	20x20	-100
P3	20x50	885	-10	21	B3	160	60	50	65	2	20x20	-100
P4	20x50	1305	-10	22	B4	160	60	50	65	2	20x20	-100
P5	20x50	10	-507	24	B5	160	60	50	65	2	20x20	-100
P6	20x50	1320	-507	24	B6	160	60	50	65	2	20x20	-100
P7	20x50	25	-1004	21	B7	160	60	50	65	2	20x20	-100
P8	20x50	445	-1004	20	B8	160	60	50	65	2	20x20	-100
P9	20x50	885	-1004	21	B9	160	60	50	65	2	20x20	-100
P10	20x50	1305	-1004	22	B10	160	60	50	65	2	20x20	-100

Locação no eixo X		Locação no eixo Y	
Coordenadas	Nome	Coordenadas	Nome
10	P5	-10	P1, P2, P3, P4
25	P1, P7	-507	P5, P6
445	P2, P8	-1004	P7, P10, P8, P9
885	P3, P9		
1305	P4, P10		
1320	P6		


Estacas			
Nome	d (cm)	b (cm)	Quantidade
20x20	20.00	20.00	20



Deslocar o bloco na
divisa para ficar dentro
dos limites do terreno



Legenda dos blocos
escala 1:25



Fck 350 kg/cm2 = 35 mpa
Concreto - NBR - 6118
Aço: NBR - 7480
Dobras das barras conforme a NBR 6118
Estacas conforme especificação do responsável técnico pelo estacionamento.
Deformo após 28 dias
Recobrimento armadura baldrame vigas = 2.5cm, pilares = 4cm, blocos = 5cm.
Recobrimento armadura demais pavimentos vigas = 2.5cm e pilares = 2.5cm.
Usar pastilhas ou espaçadores para garantir o recobrimento
Usar contra-flechas na proporção 1cm para cada 3,00 metros.
SEGUIR COTAS JUNTAMENTE COM O ARQUITETÔNICO NA QUAL PREVALECE

pav piso telhado
pilares
vigas intermediárias
a 270 e 400m
pav piso quadra
blocos

Rua Arambujá, 782 - Brusque - SC
atendimento@cota7.com.br
www.cota7.com.br
47.3354.2712

COTA7
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

PROJETO: ESTRUTURAL DE QUADRA DE ESPORTE

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA

LOCAL: BAIRRO CARMELO, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

FOLHA
E01
/06

PROPRIETÁRIO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA
CNPJ: 82.925.652/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO
JAIMER FRANCISCO WERNER
CREA/SC: 126.635-8

ESCALAS
INDICADAS

REFERÊNCIA
LOCAÇÃO DA ESTACAS

DATA
FEV/2020

DESENHO
JAIMER