

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista

Prefeitura Municipal de São João Batista
 Prefeitura Municipal de São João Batista

Registro de Preços Eletrônico nº 045/PMSJB/2020

Às 08:30 do dia 13/05/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE BRITA, BRITA GRADUADA, PÓ DE BRITA E RACHÃO DESTINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/04/2020 08:11	30/04/2020 08:15	08/05/2020 08:15	13/05/2020 08:15	13/05/2020 08:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Base de Brita Graduada Consiste Em Um Material Com Distribuição Granulométrica Bem Graduada, Com Diâmetro Máximo dos Agregados Não Excedendo A 38 Mm e Finos Entre 3 e 9% (passante Na Peneira No 200),que Confere Um Bom Intertravamento do Esqueleto Solido e Uma Boa Resistência, Com Isc Normalmente Elevado, da Ordem de 60% A Maiores Que 100%. O Mr Destas Bases e Em Média 100 A 400mpa - (1.000 A 4.000kgf/cm2), Dependendo da Gradação, D A Natureza dos Agregados, do Estado de Compactação e do Estado de Tensões, Principalmente No Que Se Refere A Tensão de Confinamento. Os Agregados São Comumente Derivados de Rochas Britadas e Devem Tipicamente Atender Aos Seguintes Requisitos: Sanidade e dos Agregados Graúdos = 15% e Miúdos = 18%, Abra São Los Angeles La = 50% e Equivalente Areia Ea > 40% (material Passante Na Peneira No 4), Lamelaridade = 20% (abnt, 1991c; 1991f).A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	78,71	1.875 M ³	Adjudicado
0001a	Base de Brita Graduada Consiste Em Um Material Com Distribuição Granulométrica Bem Graduada, Com Diâmetro Máximo dos Agregados Não Excedendo A 38 Mm e Finos Entre 3 e 9% (passante Na Peneira No 200),que Confere Um Bom Intertravamento do Esqueleto Solido e Uma Boa Resistência, Com Isc Normalmente Elevado, da Ordem de 60% A Maiores Que 100%. O Mr Destas Bases e Em Média 100 A 400mpa - (1.000 A 4.000kgf/cm2), Dependendo da Gradação, D A Natureza dos Agregados, do Estado de Compactação e do Estado de Tensões, Principalmente No Que Se Refere A Tensão de Confinamento. Os Agregados São Comumente Derivados de Rochas Britadas e Devem Tipicamente Atender Aos Seguintes Requisitos: Sanidade e dos Agregados Graúdos = 15% e Miúdos = 18%, Abra São Los Angeles La = 50% e Equivalente Areia Ea > 40% (material Passante Na Peneira No 4), Lamelaridade = 20% (abnt, 1991c; 1991f).A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	78,71	625 M ³	Adjudicado
0002	Brita Nº 1: Material Com Diâmetro Máximo de 19,00 Milímetros, Módulos de Finura de 6,97 e Abrasão de 36% de Desgaste Baseado No Ensaio Los Angeles (dner-Me 035/98). A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	60,89	500 M ³	Adjudicado
0003	Pó de Pedra, Também Conhecido Como Pó de Brita, É Material Com Diâmetro Máximo de 4,8 Milímetros, Modulo de Finura de 2,55 e Abrasão de 48% de Desgaste Baseado No Ensaio Los Angeles (dner-Me 035/98). A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	66,07	3.750 M ³	Adjudicado
0003a	Pó de Pedra, Também Conhecido Como Pó de Brita, É Material Com Diâmetro Máximo de 4,8 Milímetros, Modulo de Finura de 2,55 e Abrasão de 48% de Desgaste Baseado No Ensaio Los Angeles (dner-Me 035/98). A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	66,07	1.250 M ³	Adjudicado
0004	Rachão, Também Conhecido Como Pedra de Mão, É Um Agregado Graúdo, Constituído do Material Que Passa No Britador Primário (uma Pedra Bruta, de Maior Dimensão) e É Retido Na Peneira de 76mm, Com Dimensões Que Variam Entre 76 e 250mm. A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	57,21	3.375 M ³	Adjudicado
0004a	Rachão, Também Conhecido Como Pedra de Mão, É Um Agregado Graúdo, Constituído do Material Que Passa No Britador Primário (uma Pedra Bruta, de Maior Dimensão) e É Retido Na Peneira de 76mm, Com Dimensões Que Variam Entre 76 e 250mm. A Entrega Será Realizada No Local Indicado Pela Secretaria Solicitante.	57,21	1.125 M ³	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/04/2020	Editais

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
13/05/2020 - 09:01	Negociação aberta para o processo 045/PMSJB/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo 045/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Data	Assunto	Frase
13/05/2020 - 09:01	Negociação aberta para o processo 045/PMSJB/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1a,2,3a,4a do processo 045/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2020 - 09:01	Negociação aberta para o processo 045/PMSJB/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 045/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2020 - 09:02	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2020 às 11:02.
13/05/2020 - 09:23	Mensagem para negociação no processo 045/PMSJB/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 045/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2020 - 13:35	Intenção de recurso enviada para o processo 045/PMSJB/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 045/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/05/2020 - 14:18	Intenção de recurso enviada para o processo 045/PMSJB/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 045/PMSJB/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200),QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGF/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSOES, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TÍPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAÚDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	Plm Construções e Comércio Ltda	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PLM	54,00	101.250,00
0001a	BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200),QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGF/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSOES, PRINCIPALMENTE NO QUE	Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP	BASE DE BRITA GRADUADA	catwer	76,71	47.943,75

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0002	SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TIPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAÚDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. BRITA Nº 1: MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 19,00 MILÍMETROS, MÓDULOS DE FINURA DE 6,97 E ABRASÃO DE 36% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP	BRITA Nº 1:	catwer	60,89	30.445,00
0003	PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	Plm Construções e Comércio Ltda	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	PLM	48,00	180.000,00
0003a	RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP	PÓ DE PEDRA	catwer	66,07	82.587,50
0004	RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE. RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	QUALIDADE CONSTRUÇOES PAVIMENTACOES LTDA	Não se aplica	Não se aplica	41,00	138.375,00
0004a	RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.	Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP	RACHÃO	catwer	55,21	62.111,25

Propostas Enviadas

0001 - BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200), QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGf/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSÕES, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TIPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAÚDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	----------------	-------------	----

123/2006

Plm Construções e Comércio Ltda	01.513.315/0001-03	12/05/2020 - 11:07:21	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	78,71	147.581,25	Não
QUALIDADE CONSTRUÇOES PAVIMENTACOES LTDA	00.820.854/0001-14	12/05/2020 - 15:40:40	Não se aplica	78,00	146.250,00	Não
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA	01.185.136/0001-86	12/05/2020 - 16:47:18	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO	70,00	131.250,00	Não
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 18:34:53	BASE DE BRITA GRADUADA	78,71	147.581,25	Sim

0001a - BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200), QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGF/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSÕES, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TÍPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAÚDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 17:32:12	BASE DE BRITA GRADUADA	78,71	49.193,75	Sim

0002 - BRITA Nº 1: MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 19,00 MILÍMETROS, MÓDULOS DE FINURA DE 6,97 E ABRASÃO DE 36% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 18:35:03	BRITA Nº 1:	60,89	30.445,00	Sim

0003 - PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MÓDULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Plm Construções e Comércio Ltda	01.513.315/0001-03	12/05/2020 - 11:07:28	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	66,07	247.762,50	Não
QUALIDADE CONSTRUÇOES PAVIMENTACOES LTDA	00.820.854/0001-14	12/05/2020 - 15:40:55	Não se aplica	66,00	247.500,00	Não
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA	01.185.136/0001-86	12/05/2020 - 16:48:24	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO	59,46	222.975,00	Não
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 18:35:20	PÓ DE PEDRA	66,07	247.762,50	Sim

0003a - PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MÓDULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 18:35:10	PÓ DE PEDRA	66,07	82.587,50	Sim

0004 - RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Plm Construções e Comércio Ltda	01.513.315/0001-03	12/05/2020 - 11:07:39	CONFORME TERMO DE REFERENCIA	57,21	193.083,75	Não
QUALIDADE CONSTRUÇOES PAVIMENTACOES LTDA	00.820.854/0001-14	12/05/2020 - 15:40:48	Não se aplica	57,00	192.375,00	Não
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO LTDA	01.185.136/0001-86	12/05/2020 - 16:49:11	TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES AUGUSTO	51,50	173.812,50	Não
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 18:35:24	RACHÃO	57,21	193.083,75	Sim

0004a - RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	19.726.807/0001-34	12/05/2020 - 18:35:13	RACHÃO	57,21	64.361,25	Sim

Lances Enviados

0001 - BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200), QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGF/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSÕES, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TÍPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAÚDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 11:07:21	78,71 (proposta)	01.513.315/0001-03	Válido
12/05/2020 - 15:40:40	78,00 (proposta)	00.820.854/0001-14	Válido
12/05/2020 - 16:47:18	70,00 (proposta)	01.185.136/0001-86	Válido
12/05/2020 - 18:34:53	78,71 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido
13/05/2020 - 08:33:38	68,00	00.820.854/0001-14	Válido
13/05/2020 - 08:34:29	66,00	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:36:03	64,00	01.185.136/0001-86	Válido
13/05/2020 - 08:36:42	62,00	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:40:36	60,00	01.185.136/0001-86	Válido
13/05/2020 - 08:41:14	58,00	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:41:38	56,00	00.820.854/0001-14	Válido
13/05/2020 - 08:42:15	54,00	01.513.315/0001-03	Válido

0001a - BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200), QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGF/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSÕES, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TÍPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAÚDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 17:32:12	78,71 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido
13/05/2020 - 08:54:27	76,71	19.726.807/0001-34	Válido

0002 - BRITA Nº 1: MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 19,00 MILÍMETROS, MÓDULOS DE FINURA DE 6,97 E ABRASÃO DE 36% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 18:35:03	60,89 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido

0003 - PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 11:07:28	66,00 (proposta)	01.513.315/0001-03	Válido
12/05/2020 - 15:40:55	66,00 (proposta)	00.820.854/0001-14	Válido
12/05/2020 - 16:48:24	59,46 (proposta)	01.185.136/0001-86	Válido
12/05/2020 - 18:35:20	66,07 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido
13/05/2020 - 08:35:21	57,46	01.185.136/0001-86	Válido
13/05/2020 - 08:35:31	59,00	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:37:06	55,00	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:41:47	52,00	00.820.854/0001-14	Válido
13/05/2020 - 08:42:33	50,00	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:44:02	49,75	00.820.854/0001-14	Válido
13/05/2020 - 08:45:50	48,00	01.513.315/0001-03	Válido

0003a - PÓ DE PEDRA, TAMBÉM CONHECIDO COMO PÓ DE BRITA, É MATERIAL COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 4,8 MILÍMETROS, MODULO DE FINURA DE 2,55 E ABRASÃO DE 48% DE DESGASTE BASEADO NO ENSAIO LOS ANGELES (DNER-ME 035/98). A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 18:35:10	66,07 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido

0004 - RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 11:07:39	57,21 (proposta)	01.513.315/0001-03	Válido
12/05/2020 - 15:40:48	57,00 (proposta)	00.820.854/0001-14	Válido
12/05/2020 - 16:49:11	51,50 (proposta)	01.185.136/0001-86	Válido
12/05/2020 - 18:35:24	57,21 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido
13/05/2020 - 08:35:40	49,50	01.185.136/0001-86	Válido
13/05/2020 - 08:40:56	47,50	01.513.315/0001-03	Válido
13/05/2020 - 08:41:50	47,00	00.820.854/0001-14	Válido
13/05/2020 - 08:43:00	45,00	01.513.315/0001-03	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/05/2020 - 08:44:25	43,00	00.820.854/0001-14	Válido
13/05/2020 - 08:46:22	41,00	00.820.854/0001-14	Válido

0004a - RACHÃO, TAMBÉM CONHECIDO COMO PEDRA DE MÃO, É UM AGREGADO GRAÚDO, CONSTITUÍDO DO MATERIAL QUE PASSA NO BRITADOR PRIMÁRIO (UMA PEDRA BRUTA, DE MAIOR DIMENSÃO) E É RETIDO NA PENEIRA DE 76MM, COM DIMENSÕES QUE VARIAM ENTRE 76 E 250MM. A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Data	Valor	CNPJ	Situação
12/05/2020 - 18:35:13	57,21 (proposta)	19.726.807/0001-34	Válido
13/05/2020 - 08:58:38	55,21	19.726.807/0001-34	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001a	13/05/2020 - 09:45:46	19.726.807/0001-34	PropostaComercialFinalSaoJoaBatista
0001	13/05/2020 - 10:19:07	01.513.315/0001-03	PmSaoJoaBatistaPe0452020PropostaPlm
0002	13/05/2020 - 09:46:00	19.726.807/0001-34	PropostaComercialFinalSaoJoaBatista
0003	13/05/2020 - 10:19:31	01.513.315/0001-03	PmSaoJoaBatistaPe0452020PropostaPlm
0003a	13/05/2020 - 09:46:39	19.726.807/0001-34	PropostaComercialFinalSaoJoaBatista
0004	13/05/2020 - 10:21:44	00.820.854/0001-14	Proposta
0004a	13/05/2020 - 09:47:36	19.726.807/0001-34	PropostaComercialFinalSaoJoaBatista

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:18:48	Lauro Stefani	-	-	09/11/2017	-	Contrato Social
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:21:33	Lauro Stefani	01513315000103	RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	05/03/2020	-	CNPJ
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:23:10	Lauro Stefani	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS	29/04/2020	28/06/2020	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:25:26	Lauro Stefani	200140045216676	ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA F	15/04/2020	14/06/2020	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:27:30	Lauro Stefani	2020031101382640475976	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/04/2020	08/07/2020	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:32:06	Lauro Stefani	855264/2020	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	09/01/2020	06/07/2020	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:33:55	Lauro Stefani	-	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCE	24/02/2020	24/05/2020	Certidão Simplificada
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:34:46	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	-	-	Declaração servidor público
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:35:47	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:35:52	Lauro Stefani	-	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	11/05/2020	07/11/2020	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:36:25	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:38:16	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:38:49	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:40:03	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:51:33	Lauro Stefani	-	-	-	-	Declaração servidor público
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:51:48	Lauro Stefani	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:52:05	Lauro Stefani	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 10:55:12	Lauro Stefani	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:54:37	Hugo Sebastião Malagoli	-	JUNTA COMERCIAL DO SANTO DE SANTA CATARINA	30/03/2020	28/06/2020	Certidão Simplificada
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 10:56:05	Hugo Sebastião Malagoli	7406211/2020	PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO	30/03/2020	25/09/2020	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 11:03:15	Hugo Sebastião Malagoli	2020031801073485966824	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18/03/2020	15/07/2020	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 11:07:41	Hugo Sebastião Malagoli	-	SECRETARIA DA RECEITA DO BRASIL	30/03/2020	26/09/2020	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 11:08:51	Lauro Stefani	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 11:17:47	Hugo Sebastião Malagoli	200140042641252	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	06/04/2020	05/06/2020	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 11:18:36	Hugo Sebastião Malagoli	-	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/05/2020	01/06/2020	Certidão Negativa de Débitos Municipais
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 11:20:44	Hugo Sebastião Malagoli	7375693/381494	PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUST. DO ESTADO SC	06/05/2020	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA	12/05/2020 - 11:22:54	Hugo Sebastião Malagoli	00820854000114	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	02/05/2020	-	CNPJ
Plm Construções e Comércio Ltda	12/05/2020 - 11:42:14	Lauro Stefani	7384334	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	11/05/2020	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:14:58	willson mandu lopes	-	-	25/10/2017	-	Contrato Social
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:16:00	willson mandu lopes	19726807000134	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	24/03/2020	-	CNPJ
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:18:22	willson mandu lopes	SN	JUSTIÇA FEDERAL	19/02/2020	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:20:17	willson mandu lopes	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	02/03/2020	29/06/2020	Certidão Negativa de Débitos Municipais
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:21:36	willson mandu lopes	021681995-93	RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ	20/03/2020	18/07/2020	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:26:11	willson mandu lopes	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	10/12/2019	07/06/2020	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:28:26	willson mandu lopes	2020032005511079750491	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20/03/2020	17/07/2020	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:29:49	willson mandu lopes	191528131/2019	JUSTIÇA DO TRABALHO	10/12/2020	06/06/2020	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:31:05	willson mandu lopes	-	JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	02/03/2020	01/06/2020	Certidão Simplificada
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:32:09	willson mandu lopes	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:32:34	willson mandu lopes	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:32:49	willson mandu lopes	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:33:11	willson mandu lopes	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:33:38	willson mandu lopes	-	-	-	-	Declaração servidor público
Jfe H2w comércio e serviço LDTA EPP	12/05/2020 - 18:33:56	willson mandu lopes	-	-	-	-	Declaração não emprega menor

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
QUALIDADE CONSTRUÇOES PAVIMENTACOES LTDA	13/05/2020 - 07:36:59	Hugo Sebastião Malagoli	-	-	27/02/2020	-	Contrato Social

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
13/05/2020 - 14:19	-	-

0001 - BASE DE BRITA GRADUADA CONSISTE EM UM MATERIAL COM DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA BEM GRADUADA, COM DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS NÃO EXCEDENDO A 38 MM E FINOS ENTRE 3 E 9% (PASSANTE NA PENEIRA NO 200), QUE CONFERE UM BOM INTERTRAVAMENTO DO ESQUELETO SOLIDO E UMA BOA RESISTÊNCIA, COM ISC NORMALMENTE ELEVADO, DA ORDEM DE 60% A MAIORES QUE 100%. O MR DESTAS BASES E EM MÉDIA 100 A 400MPA - (1.000 A 4.000KGF/CM2), DEPENDENDO DA GRADUAÇÃO, D A NATUREZA DOS AGREGADOS, DO ESTADO DE COMPACTAÇÃO E DO ESTADO DE TENSÕES, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A TENSÃO DE CONFINAMENTO. OS AGREGADOS SÃO COMUMENTE DERIVADOS DE ROCHAS BRITADAS E DEVEM TÍPICAMENTE ATENDER AOS SEGUINTE REQUISITOS: SANIDADE E DOS AGREGADOS GRAUDOS = 15% E MIÚDOS = 18%, ABRA SÃO LOS ANGELES LA = 50% E EQUIVALENTE AREIA EA > 40% (MATERIAL PASSANTE NA PENEIRA NO 4), LAMELARIDADE = 20% (ABNT, 1991C; 1991F).A ENTREGA SERÁ REALIZADA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE.

Intenções de Recurso

CPNJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
00.820.854/0001-14	13/05/2020 - 13:35:08	Consta no chat a solicitação de cancelamento do lance de R\$54,00 da empresa Plm Construções e Comércio Ltda. Nesse caso o lance válido deve ser o anterior, no caso da Empresa Qualidade Pavimentações Ltda, no valor de R\$ 56,00, devendo ser considerada a vencedora do Item 0001. 13/05/2020 - 08:44:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 54,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.	Indeferido
		O pedido de cancelamento não foi aceito, como a valor não esta abaixo do mercado, mantenho o valor da proposta da empresa PLM.	
00.820.854/0001-14	13/05/2020 - 14:18:11	Prezados, favor verificar a questão da assinatura do representante legal nas declarações referente a PLM. Pois, no edital/anexos informava que a pessoa responsável para assinar, teria que estar apto, ou seja, no contrato social ou por meio de procuração.	Indeferido

As declarações foram assinadas por Lauro Stefani que compõe o quadro societário da empresa.

Chat

Data	Apelido	Frase
13/05/2020 - 08:31:37	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
13/05/2020 - 08:32:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/05/2020 - 08:32:32	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
13/05/2020 - 08:32:33	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/05/2020 - 08:32:33	Sistema	O processo utiliza o intervalo do lances de R\$ 2,00. Se o lance for além ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
13/05/2020 - 08:32:33	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/05/2020 - 08:32:49	Pregoeiro	Bom dia, vamos dar inicio a fase de lances.
13/05/2020 - 08:33:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:33:05	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/05/2020 - 08:33:06	Sistema	O item 0001a foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:33:14	Sistema	O item 0001a foi suspenso pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:33:17	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:33:20	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:33:20	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/05/2020 - 08:33:23	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:33:23	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/05/2020 - 08:43:19	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
13/05/2020 - 08:44:15	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 54,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
13/05/2020 - 08:44:16	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
13/05/2020 - 08:44:42	Sistema	O item 0001a foi reaberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:47:52	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
13/05/2020 - 08:48:22	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
13/05/2020 - 08:48:44	Sistema	O item 0003a foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:48:49	Sistema	O item 0004a foi aberto pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 08:54:03	Pregoeiro	Caso a mesma empresa for vencedora da cota principal e da cota reservada, a contratação será pelo menor valor ofertado.
13/05/2020 - 08:56:28	Sistema	O item 0001a foi encerrado.
13/05/2020 - 08:58:46	Sistema	O item 0003a foi encerrado.
13/05/2020 - 09:00:40	Sistema	O item 0004a foi encerrado.
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Plm Construções e Comércio Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 54,00 e marca CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0001a teve como arrematante Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 76,71 e marca BASE DE BRITA GRADUADA.
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 60,89 e marca BRITA Nº 1:.
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Plm Construções e Comércio Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 48,00 e marca CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0003a teve como arrematante Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 66,07 e marca PÓ DE PEDRA.
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0004 teve como arrematante QUALIDADE CONSTRUÇOES PAVIMENTACOES LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 41,00 e marca Não se aplica.

Data	Apelido	Frases
13/05/2020 - 09:01:12	Sistema	O item 0004a teve como arrematante Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 55,21 e marca RACHÃO.
13/05/2020 - 09:01:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
13/05/2020 - 09:02:37	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2020 às 11:02.
13/05/2020 - 09:04:32	Pregoeiro	Sr. (a) representante (s) da (s) empresa (s) vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme o item 8.1.3 do edital.
13/05/2020 - 09:23:31	F. QUALIDADE CONSTRU...	Negociação Item 0004: Prezados, referente ao item 0001, foi solicitado o cancelamento do lance de 54,00 pelo responsável, conforme consta no chat.. nesse caso vale o lance anterior?
13/05/2020 - 09:45:46	Sistema	Proposta readequada do item 0001a foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 09:46:00	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 09:46:39	Sistema	Proposta readequada do item 0003a foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 09:47:36	Sistema	Proposta readequada do item 0004a foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 10:19:07	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 10:19:31	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 10:21:44	Sistema	Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.
13/05/2020 - 11:57:22	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
13/05/2020 - 11:57:22	Sistema	Motivo: Devido à proximidade do término do horário de expediente, a sessão está suspensa. Retomamos os trabalhos às 13h30min do dia 13/05/2020.
13/05/2020 - 13:35:08	Sistema	O fornecedor QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/05/2020 - 13:37:28	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
13/05/2020 - 13:37:28	Sistema	Motivo: Boa tarde, retomando os trabalhos
13/05/2020 - 13:47:12	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2020 - 13:47:12	Sistema	Intenção: Consta no chat a solicitação de cancelamento do lance de R\$54,00 da empresa Plm Construções e Comércio Ltda. Nesse caso o lance válido deve ser o anterior, no caso da Empresa Qualidade Pavimentações Ltda, no valor de R\$ 56,00, devendo ser considerada a vencedora do Item 0001. 13/05/2020 - 08:44:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 54,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
13/05/2020 - 13:47:12	Sistema	Justificativa: O pedido de cancelamento não foi aceito, como a valor não esta abaixo do mercado, mantenho o valor da proposta da empresa PLM.
13/05/2020 - 13:48:11	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Plm Construções e Comércio Ltda.
13/05/2020 - 13:48:11	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado o fornecedor Plm Construções e Comércio Ltda.
13/05/2020 - 13:48:21	Sistema	Para o item 0001a foi habilitado o fornecedor Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP.
13/05/2020 - 13:48:21	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP.
13/05/2020 - 13:48:21	Sistema	Para o item 0003a foi habilitado o fornecedor Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP.
13/05/2020 - 13:48:21	Sistema	Para o item 0004a foi habilitado o fornecedor Jfe H2w comércio e serviço LDТА EPP.
13/05/2020 - 13:48:28	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado o fornecedor QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA.
13/05/2020 - 13:49:24	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/05/2020 às 14:19.
13/05/2020 - 14:18:11	Sistema	O fornecedor QUALIDADE CONSTRUCOES PAVIMENTACOES LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
13/05/2020 - 14:24:01	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
13/05/2020 - 14:24:01	Sistema	Intenção: Prezados, favor verificar a questão da assinatura do representante legal nas declarações referente a PLM. Pois, no edital/anexos informava que a pessoa responsável para assinar, teria que estar apto, ou seja, no contrato social ou por meio de procuração.
13/05/2020 - 14:24:01	Sistema	Justificativa: As declarações foram assinadas por Lauro Stefani que compõe o quadro societário da empresa.
13/05/2020 - 14:24:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/05/2020 - 14:24:51	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro(a)

Luiz Henrique Lauritzen
Autoridade Competente

Janaina Pera
Apoio

Gabriel Zunino Duarte
Apoio