

**ATA FINAL**

Prefeitura Municipal de São João Batista  
Fundo Municipal de Assistência Social,  
Fundo Municipal de Saúde

Pregão Eletrônico nº 011/FMS/2020

Às 08:30 do dia 24/07/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA FRIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO HORIZONTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.**

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
03/07/2020 11:54	06/07/2020 08:15	21/07/2020 08:15	24/07/2020 08:15	24/07/2020 08:30

**Alterações de Prazos / Republicações**

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
16/06/2020 08:15	30/06/2020 08:15	03/07/2020 08:15	03/07/2020 08:30	03/07/2020 11:52	Augusto Correia Junior

**Pedidos de Impugnação**

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
24/06/2020 - 16:54	PEDIDO IMPUGNAÇÃO LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	03/07/2020 - 10:13	Deferido	Pedido : ImpugnaaaaoPe0112020Iso13485FdaCeBiosoluty

A empresa LINCK & LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada à Av. Borges de Medeiros, N° 645 - Centro. CEP : 98780-001 - Santa Rosa/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 31.748.956/0001-08, I.E. 110/0128627, por intermédio de seu representante legal Sr. Franco Luiz Lagemann, participante do Pregão em epígrafe, vem, respeitosamente, propor IMPUGNAÇÃO, pelas razões de fato e direito que seguem. Conforme consta no Anexo I- Relação de Itens do Objeto Desta Licitação, o item 01 (câmara fria para vacina) deve conter Certificação ISO 13485, FDA ou CE. Tal cláusula viola gravemente a Lei de Licitações Públicas e os princípios da Administração Pública, conforme passaremos a expor. No uso de minhas atribuições conferidas pela Lei n.º 8.666/93 e pela legislação aplicável à espécie, decido pelo DEFERIMENTO do pedido formulado pela empresa Linck & Lagemann Consultoria e Gestão Empresarial Ltda, apresentado sob a forma de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico 011/FMS/2020, razão pela qual determino que o referido edital seja republicado com a devida alteração.

**Itens Licitados**

Código	Produto	V. Referência	Qtde Unidade	Situação
0001	Câmara Fria Para Vacina Contendo As Seguintes Especificações: Dimensões (cm) 175a X 65l X 80p. Faixa de Temperatura +2° c A +8° c. Capacidade 280 Litros Úteis Ou 12.500 Doses. Interior 04 A 06 Gavetas Ou Prateleiras. Voltagem 110/220 V   50 / 60 Hz. Equipamento Vertical, de Formato Externo e Interno Retangular, Desenvolvido Especificamente Para A Guarda Científica de Vacina. Capacidade Para Armazenamento Mínimo de 280 Litros Úteis. Conforme Descrito No Anexo I do Edital.	13.100,00	1 UN	Aceito

**Documentos Anexados ao Processo**

Data	Documento
16/06/2020	Editais
03/07/2020	Aviso
03/07/2020	EditaisRetificados
29/07/2020	ResultadoDaAnaliseTecnica

**Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro**

Data	Assunto	Frase
24/06/2020 - 16:54	Impugnação enviada para o processo 011/FMS/2020	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 011/FMS/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2020 - 11:52	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
03/07/2020 - 11:54	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
06/07/2020 - 07:46	RESOLVE o Pregoeiro e equipe de apoio REPUBLICAR o edital de Pregão Eletrônico 011/FMS/2020.	DESPACHO PROCESSO LICITATÓRIO 018/FMS/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO 011/FMS/2020 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA FRIA DESTINADA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOVO HORIZONTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC. CONSIDERANDO que na última terça-feira, o município de São João Batista, bem como o Estado de Santa Catarina, foram atingidos pelo ciclone tropical "Bomba", onde os serviços de energia elétrica e internet foram interrompidos voltando a sua normalidade apenas no dia de hoje, 03 de julho de 2020. RESOLVE o Pregoeiro e equipe de apoio REPUBLICAR o edital de Pregão Eletrônico 011/FMS/2020 que se realizaria no dia 03 de julho de 2020, às 8h30min. Houve alteração no descritivo do item 01 do anexo I. A nova data de Início da sessão será as 8h30min do dia 24/07/2020 e Recebimento das propostas: até às 8h15min do dia 24/07/2020; no endereço eletrônico <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> , horário de Brasília - DF. Informações complementares: O edital em inteiro teor estará à disposição dos interessados nos sites <a href="http://www.portaldecompraspublicas.com.br">www.portaldecompraspublicas.com.br</a> e <a href="http://www.sjbatista.sc.gov.br">www.sjbatista.sc.gov.br</a> . Quaisquer informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitação do município de São João Batista, através do telefone (48) 3265-0195 ou e-mail: <a href="mailto:licita@sjbatista.sc.gov.br">licita@sjbatista.sc.gov.br</a> ou <a href="mailto:licita02@sjbatista.sc.gov.br">licita02@sjbatista.sc.gov.br</a> . São João Batista 03 de julho de 2020. Augusto Correia Junior Pregoeiro Municipal

Data	Assunto	Frase
24/07/2020 - 08:53	Negociação aberta para o processo 011/FMS/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 011/FMS/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
24/07/2020 - 08:55	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/07/2020 às 10:55. Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 011/FMS/2020.
24/07/2020 - 08:55	Mensagem para negociação no processo 011/FMS/2020	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	CÂMARA FRIA PARA VACINA CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES (CM) 175A X 65L X 80P. FAIXA DE TEMPERATURA +2°C A +8°C. CAPACIDADE 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES. INTERIOR 04 A 06 GAVETAS OU PRATELEIRAS. VOLTAGEM 110/220 V   50 / 60 HZ. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINA. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS ÚTEIS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.	Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	NI 1760/280	NOVA INSTRUMENTS / BUNKER	8.490,00	8.490,00

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - CÂMARA FRIA PARA VACINA CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES (CM) 175A X 65L X 80P. FAIXA DE TEMPERATURA +2°C A +8°C. CAPACIDADE 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES. INTERIOR 04 A 06 GAVETAS OU PRATELEIRAS. VOLTAGEM 110/220 V | 50 / 60 HZ. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINA. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS ÚTEIS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PREGWEB LTDA ME	27.114.845/0001-64	02/07/2020 - 14:35:45	CSV 280	ELBER	13.100,00	13.100,00	Sim
INFANTARIA COMERCIAL	20.795.155/0001-79	03/07/2020 - 08:13:44	labinfarma	labinfarma	13.100,00	13.100,00	Sim
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	12.561.319/0001-75	21/07/2020 - 17:44:44	NI 1760/280	NOVA INSTRUMENTS / BUNKER	13.100,00	13.100,00	Sim
LINCK LAGEMANN CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	31.748.956/0001-08	23/07/2020 - 11:20:01	BT-1100/280	BIOTECNO/BIOTECNO	13.100,00	13.100,00	Sim
LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	33.554.685/0001-77	23/07/2020 - 17:57:45	LIF610.280	LABINFARMA/LABINFARMA	50.000,00	50.000,00	Sim
GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS	09.721.729/0001-21	23/07/2020 - 17:59:29	MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER	MODELO: CSV 280 - MARCA: ELBER	13.100,00	13.100,00	Sim
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	32.421.421/0001-82	23/07/2020 - 18:00:07	RVV 22 D	INDREL	13.100,00	13.100,00	Sim
LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	28.315.329/0001-60	23/07/2020 - 18:51:49	CSV 280	ELBER	13.090,00	13.090,00	Sim

## Lances Enviados

**0001 - CÂMARA FRIA PARA VACINA CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES (CM) 175A X 65L X 80P. FAIXA DE TEMPERATURA +2°C A +8°C. CAPACIDADE 280 LITROS ÚTEIS OU 12.500 DOSES. INTERIOR 04 A 06 GAVETAS OU PRATELEIRAS. VOLTAGEM 110/220 V | 50 / 60 HZ. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO**

**ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINA. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 280 LITROS ÚTEIS.  
CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
02/07/2020 - 14:35:45	13.100,00 (proposta)	27.114.845/0001-64	Válido
03/07/2020 - 08:13:44	13.100,00 (proposta)	20.795.155/0001-79	Válido
21/07/2020 - 17:44:44	13.100,00 (proposta)	12.561.319/0001-75	Válido
23/07/2020 - 11:20:01	13.100,00 (proposta)	31.748.956/0001-08	Válido
23/07/2020 - 17:57:45	50.000,00 (proposta)	33.554.685/0001-77	Válido
23/07/2020 - 17:59:29	13.100,00 (proposta)	09.721.729/0001-21	Válido
23/07/2020 - 18:00:07	13.100,00 (proposta)	32.421.421/0001-82	Válido
23/07/2020 - 18:51:49	13.090,00 (proposta)	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:35:12	12.900,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:35:15	12.849,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:35:26	12.890,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:35:46	18.000,00	33.554.685/0001-77	Válido
24/07/2020 - 08:35:51	12.750,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:35:54	12.699,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:36:00	12.749,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:36:09	12.695,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:36:12	12.644,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:36:21	12.500,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:36:24	12.449,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:36:33	12.640,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:36:43	12.400,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:36:46	12.300,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:36:49	12.249,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:36:52	12.399,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:37:02	12.245,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:37:05	12.194,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:37:14	12.100,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:37:17	12.049,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:37:23	12.000,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:37:26	11.949,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:37:29	11.900,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:37:32	11.849,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:37:47	11.500,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:37:50	11.449,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:37:55	11.760,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:38:05	11.300,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:38:08	11.249,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:38:12	11.400,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:38:13	11.940,00	09.721.729/0001-21	Válido
24/07/2020 - 08:38:21	11.000,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:38:24	10.949,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:38:34	10.950,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:38:43	10.900,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:38:46	10.800,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:38:50	10.749,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:38:57	10.500,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:39:00	10.449,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:39:12	10.200,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:39:15	10.149,99	28.315.329/0001-60	Válido
24/07/2020 - 08:39:28	9.900,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:39:54	9.899,99	27.114.845/0001-64	Válido
24/07/2020 - 08:40:15	9.800,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:40:27	9.799,99	27.114.845/0001-64	Válido
24/07/2020 - 08:40:46	9.750,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:40:58	9.790,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:41:02	9.749,99	27.114.845/0001-64	Válido
24/07/2020 - 08:41:07	9.740,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:41:28	9.700,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:41:37	9.690,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:41:51	9.680,00	27.114.845/0001-64	Válido
24/07/2020 - 08:42:02	9.650,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:42:24	9.640,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:42:32	9.630,00	27.114.845/0001-64	Válido
24/07/2020 - 08:42:35	9.600,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:43:23	9.590,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:43:36	9.550,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:44:14	9.500,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:44:38	9.450,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:45:30	9.400,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:45:48	9.350,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:45:56	9.375,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:46:05	9.150,00	32.421.421/0001-82	Válido
24/07/2020 - 08:46:21	9.100,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:46:40	9.090,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:47:01	9.000,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:47:25	8.990,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:47:35	8.950,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:47:48	8.940,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:48:11	8.900,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:48:21	8.890,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:48:35	8.800,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:48:52	8.790,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:49:16	8.750,00	31.748.956/0001-08	Válido

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/07/2020 - 08:49:26	8.740,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:49:38	8.700,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:50:00	8.690,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:50:05	8.650,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:50:21	8.640,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:50:33	8.600,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:50:56	8.590,00	12.561.319/0001-75	Válido
24/07/2020 - 08:51:01	8.500,00	31.748.956/0001-08	Válido
24/07/2020 - 08:51:24	8.490,00	12.561.319/0001-75	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado Por	Arquivo
0001	24/07/2020 - 10:29:33	12.561.319/0001-75	PROPOSTA FINAL.pdf

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:14	Paulo Busato	2216604	PODER JUDICIÁRIO	18/07/2020	18/08/2020	Falência e concordata
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:14	Paulo Busato	2020070205164502897041	caixa	02/07/2020	31/07/2020	Regularidade FGTS
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:15	Paulo Busato	16406385/2020	PODER JUDICIÁRIO	19/07/2020	14/01/2021	CND Trabalhista
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:18	Paulo Busato	4489.858C.5900.A312	RECEITA FEDERAL	19/07/2020	15/01/2021	CND Federal
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:19	Paulo Busato	20935/2020	Pref Piracicaba	15/07/2020	13/09/2020	CND Municipal
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:24	Paulo Busato	-	ANVISA	-	-	Registro na ANVISA
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:24	Paulo Busato	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:24	Paulo Busato	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:25	Paulo Busato	-	JUCESP	18/07/2020	18/08/2020	Certidão Simplificada
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:25	Paulo Busato	12561319000175	RECEITA FEDERAL	19/07/2020	-	CNPJ
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:26	Paulo Busato	-	-	11/06/2013	-	Contrato Social
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:27	Paulo Busato	12561319000175	ESTADO SP	19/07/2020	19/08/2020	CND Estadual
Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP	21/07/2020 - 15:38	Paulo Busato	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

### Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/07/2020 - 12:00	-	-

### Chat

Data	Apelido	Frase
03/07/2020 - 11:52	Sistema	O processo foi republicado em 03/07/2020 às 11:52.
24/07/2020 - 08:30:21	Pregoeiro	Bom dia a todos.
24/07/2020 - 08:30:29	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
24/07/2020 - 08:31:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/07/2020 - 08:31:06	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/07/2020 - 08:31:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
24/07/2020 - 08:31:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
24/07/2020 - 08:31:41	Pregoeiro	Vamos dar início a fase de lances.
24/07/2020 - 08:31:48	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
24/07/2020 - 08:53:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.

Data	Apelido	Frase
24/07/2020 - 08:53:54	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 8.490,00 e marca NI 1760/280.
24/07/2020 - 08:53:54	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
24/07/2020 - 08:54:45	Pregoeiro	Sr. (a) representante da empresa Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP, conseguimos melhor o preço ofertado?
24/07/2020 - 08:55:01	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 24/07/2020 às 10:55.
24/07/2020 - 08:55:44	F. Novainstruments E...	Negociação Item 0001: Infelizmente não, sr. pregoeiro. Já estamos com o valor bem abaixo do praticado no mercado.
24/07/2020 - 08:56:07	Pregoeiro	Sr. (a) representante da empresa Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a sua proposta readequada.
24/07/2020 - 08:59:55	Pregoeiro	Sr. (a) representante da empresa Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP, encaminhar via e-mail folders e/ou prospectos do equipamento ofertado, demonstrando o tipo de produto o qual foi cotado para análise do pessoal técnico responsável do Fundo Municipal de Saúde de São João Batista. Encaminhar no e-mail licita02@sjbatista.sc.gov.br.
24/07/2020 - 09:45:34	Pregoeiro	No aguardo da proposta readequada.
24/07/2020 - 10:29:33	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
24/07/2020 - 10:41:52	Pregoeiro	Informo que a empresa já encaminhou via e-mail folders e/ou prospectos do equipamento ofertado.
24/07/2020 - 10:57:14	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
24/07/2020 - 10:57:14	Sistema	Motivo: A sessão está suspensa para análise técnica do folders e/ou prospectos do equipamento ofertado.
29/07/2020 - 10:09:07	Sistema	Assim que a análise for concluída o parecer será divulgado e a sessão reaberta.
29/07/2020 - 10:09:07	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
29/07/2020 - 10:09:07	Sistema	Motivo: Bom dia. Vamos reabrir a sessão para informar o resultado da análise técnica do equipamento ofertado.
29/07/2020 - 10:12:28	Pregoeiro	Após análise o equipamento ofertado foi aprovado. O parecer técnico devidamente assinado pela área técnica está disponível no Portal de Compras Públicas e site oficial do Município.
29/07/2020 - 11:14:37	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Novainstruments Equipamentos para Laboratório Ltda EPP.
29/07/2020 - 11:15:00	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/07/2020 às 12:00.
29/07/2020 - 13:23:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro **Vencedores** e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

---

Augusto Correia Junior  
Pregoeiro(a)

---

Karin Cristine Geller Leopoldo  
Autoridade Competente

---

Janaina Pera  
Apoio

---

Gustavo Bonifácio Nascimento  
Apoio

---

Aluísio Venâncio da Silva  
Apoio