

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista  
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal  
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal

Registro de Preços Eletrônico nº 008/SISAM/2020

Às 08:30 do dia 20/10/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE FLUORSILICATO DE SÓDIO, HIPOCLORITO DE SÓDIO E POLICLORETO DE ALUMÍNIO, PARA USO NA DESINFECÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DO ABASTECIMENTO PÚBLICO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/09/30 07:12	2020/09/30 08:15	2020/10/15 08:15	2020/10/20 08:15	2020/10/20 08:30

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/10/2020 - 16:02	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA	09/10/2020 - 07:48

Para atendimento ao item 9.11.5 do Edital, serão aceitos Atestados em nome da Matriz sendo a participação pela Filial, respeitando assim o que diz o Princípio da Unicidade da Personalidade Jurídica?

Bom dia,

Considerando que ao permitir a participação de Consórcio de Empresas - item 3.3 do Edital – também deve ser permitida a participação de Matriz e Filiais, pois neste caso se trata da mesma empresa. Já no caso de consórcio, o mesmo pode ser formado por várias empresas distintas. Ou seja, no caso de consórcio, segundo o Edital, a documentação de habilitação pode ser de diferentes CNPJs. Portanto, se o Edital permite o consórcio (diferentes empresas) penso que não há como se obstar a participação de matriz e filiais (mesma empresa).

Considerando o objeto do Edital é a entrega de produtos químicos, entendo que não haverá prejuízos ao SISAM se o atestado exigido no item 9.11.5 for apresentado pela Matriz e a participação no certame se der por uma filial.

Atenciosamente.

Augusto Correia Junior  
Pregoeiro Municipal.

01/10/2020 - 15:47      Pedido de Esclarecimento - Forma de Entrega      01/10/2020 - 16:42

Prezados, boa tarde!

Solicitamos esclarecer qual a quantidade estimada para cada pedido/solicitação de entrega dos itens abaixo:

- a) Fluossilicato de Sódio – Sacos de 25kg
- b) Hipoclorito de Sódio 12% - Container 1.000 litros
- c) PAC 18 - Container 1.000 litros

Boa tarde, em resposta ao seu pedido de esclarecimentos informo que:

- a) Aproximadamente 1.000 kg, 40 sacos de 25 kg, por solicitação de entrega.
- b) Aproximadamente de 3 a 4 container, por solicitação de entrega.
- c) Aproximadamente de 3 a 4 container, por solicitação de entrega.

Atenciosamente,

Flaviani Reinert Voltolini  
Departamento de Compras e Licitações – Sisam  
<http://www.sisam.sc.gov.br>  
Fone: (48) 3939-1240  
São João Batista, SC.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------

0001	<p>FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMOTEOR FLÚOR= 59,4% MINIMOUMLIDADE= 0,5 MÁXIMOINSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMOMETAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMOGRANULOMETRIAMALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMOFORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO.Nº DE LOTE.DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.NOME DO FABRICANTE.NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ.O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.</p>	11,20	5000 KG	Homologado
0002	<p>HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.</p>	1,97	65000 KG	Homologado
0003	<p>POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVOCOR CARAMELO CLARODOOR INODORO AL2O3 (% M/M) 16,5 A 18,0 %DENSIDADE A 20 OC 1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE 35 A 45 %SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO MAX DE 50 MG/KG LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTE ELEMENTO VALOR MÁXIMO (MG/KG)ARSÊNIO 4,0 CROMO 22,0 MERCÚRIO 0,4 CÁDMIO 2,2 PRATA 22,0 CHUMBO 22,0 SELÊNIO 4,0</p> <p>A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.</p>	2,37	50000 KG	Homologado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
29/09/2020	Edital.pdf
29/09/2020	Anexo X.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
01/10/2020 - 15:47	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 008/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

08/10/2020 - 16:02	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 008/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 08:58	Negociação aberta para o processo 008/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 08:58	Negociação aberta para o processo 008/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 08:58	Negociação aberta para o processo 008/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 08:58	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2020 às 10:58.
20/10/2020 - 09:00	Mensagem para negociação no processo 008/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 09:09	Mensagem para negociação no processo 008/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 09:54	Mensagem para negociação no processo 008/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/10/2020 - 13:43	Documentos solicitados para o processo 008/SISAM/2020	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 008/SISAM/2020.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------

0001	<p>FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:  FÓRMULA=  NA<sub>2</sub>SIF<sub>6</sub>PESO MOLECULAR=  188,05PUREZA COMERCIAL= 98%  MINIMOTEOR FLÚOR= 59,4%  MINIMOUUMIDADE= 0,5  MÁXIMOINSOLÚVEIS= 0,5%  MÁXIMOMETAIS PESADOS (PB) 0,05%  MÁXIMOGRANULOMETRIAMALHA 325 (44 M) = 25%  MÁXIMOFORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO.Nº DE LOTE.DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.NOME DO FABRICANTE.NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ.O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÉS) ANOS.</p>	BUSCHLE LEPPER SA	SC 25 kg	Tianjin	7,90	39.500,00
0002	<p>HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL<sub>2</sub>), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM<sup>3</sup>, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.</p>	MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Multcloro	Multcloro	1,20	78.000,00

0003	POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE	Projesam Saneamento Ambiental Ltda	PROJESAN P10CT	P10CT/PROJESAN	1,69	84.500,00
	<p>CARACTERÍSTICAS:ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVOCOR CAMELO CLAROODOR INODORO AL2O3 (% M/M) 16,5 A 18,0 %DENSIDADE A 20 OC 1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE 35 A 45 %SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO MAX DE 50 MG/KG LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO VALOR MÁXIMO (MG/KG)ARSÊNIO 4,0 CROMO 22,0 MERCÚRIO 0,4 CÁDMIO 2,2 PRATA 22,0 CHUMBO 22,0 SELÊNIO 4,0</p> <p>A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.</p>					

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMOTEOR FLÚOR= 59,4% MINIMOUMLIDADE= 0,5 MÁXIMOINSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMOMETALIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMOGRANULOMETRIAMALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMOFORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMações SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO.Nº DE LOTE.DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.NOME DO FABRICANTE.NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ.O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
BUSCHLE LEPPER SA	84.684.471/0012-09	19/10/2020 - 16:14:07	SC 25 kg	Tianjin	10,20	51.000,00	Não
Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissanearntes Ltda	08.406.359/0001-75	19/10/2020 - 16:17:13	FLUORSILICATO HIDRODOMI DE SÓDIO		11,20	56.000,00	Não

**0002 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	73.709.958/0009-87	14/10/2020 - 07:09:30	CMPC	CMPC	2,35	152.750,00	Não
Projesan Saneamento Ambiental Ltda	80.696.479/0001-81	15/10/2020 - 18:40:35	PROJESAN H10CT	H10CT/PROJESAN	79	116.350,00	Não
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	05.282.985/0001-09	16/10/2020 - 16:05:00	Multcloro	Multcloro	1,60	104.000,00	Não
BUSCHLE LEPPER SA	84.684.471/0012-09	19/10/2020 - 16:13:55	CNTR 1000 Litros	Carbocloro	1,80	117.000,00	Não
Quimisa S/a	43.683.069/0001-70	19/10/2020 - 18:41:40	SOLUÇÃO	QUIMISA	2,10	136.500,00	Não

**0003 - POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVOCOR CARAMELO CLARO ODOOR INODORO AL2O3 (% M/M) 16,5 A 18,0 % DENSIDADE A 20 OC 1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE 35 A 45 % SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO MAX DE 50 MG/KG LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO VALOR MÁXIMO (MG/KG) ARSÊNIO 4,0 CROMO 22,0 MERCÚRIO**

0,4

CÁDMIO

2,2

PRATA

22,0 CHUMBO

22,0

SELÊNIO 4,0

**A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	----------------------	----------------	-------------	----------------

AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	73.709.958/0009-87	14/10/2020 - 07:10:24	PAC FLOC 180 HT	PAC FLOC 180 HT	2,37	118.500,00	Não
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	80.696.479/0001-81	15/10/2020 - 18:36:06	PROJESAN P10CT	P10CT/PROJESAN	1,89	94.500,00	Não
BUSCHLE LEPPER SA	84.684.471/0012-09	19/10/2020 - 16:14:11	CNTR 1000 litros	Avanex	2,17	108.500,00	Não
Avanex Indústria e Comércio Ltda	78.668.969/0001-22	19/10/2020 - 17:30:24	FLOCNEX041	AVANEX	2,37	118.500,00	Não
Quimisa S/a	43.683.069/0001-70	19/10/2020 - 18:41:30	PAC 18	VITTA QUIMICA	2,37	118.500,00	Não

## Lances Enviados

**0001 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMOTEOR FLÚOR= 59,4% MINIMOUIMIDADE= 0,5 MÁXIMOINSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMOMETAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMOGRANULOMETRIAMALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACAS EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO. Nº DE LOTE. DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. NOME DO FABRICANTE. NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
19/10/2020 - 16:14:07	10,20 (proposta)	84.684.471/0012-09	Válido
19/10/2020 - 16:17:13	11,20 (proposta)	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:40:56	10,10	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:41:43	10,00	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:42:01	9,90	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:42:32	9,80	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:42:51	9,70	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:43:14	9,50	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:43:29	9,40	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:45:17	9,04	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:46:07	9,00	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:47:07	8,94	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:47:23	8,60	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:47:53	8,59	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:49:23	8,50	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:50:13	8,49	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:50:36	8,40	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:51:07	8,39	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:51:52	8,30	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:52:16	8,29	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:52:52	8,20	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:53:11	8,19	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:53:42	8,10	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:54:01	8,09	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:54:27	8,00	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:54:53	7,97	08.406.359/0001-75	Válido
20/10/2020 - 08:55:35	7,90	84.684.471/0012-09	Válido

**0002 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
14/10/2020 - 07:09:30	2,35 (proposta)	73.709.958/0009-87	Válido

15/10/2020 - 18:40:35	1,79 (proposta)	80.696.479/0001-81	Válido
16/10/2020 - 16:05:00	1,60 (proposta)	05.282.985/0001-09	Válido
19/10/2020 - 16:13:55	1,80 (proposta)	84.684.471/0012-09	Válido
19/10/2020 - 18:41:40	2,10 (proposta)	43.683.069/0001-70	Válido
20/10/2020 - 08:37:52	1,93	73.709.958/0009-87	Válido
20/10/2020 - 08:38:21	1,70	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:38:42	1,50	05.282.985/0001-09	Válido
20/10/2020 - 08:41:49	1,40	80.696.479/0001-81	Válido
20/10/2020 - 08:42:22	1,30	05.282.985/0001-09	Válido
20/10/2020 - 08:43:52	1,28	80.696.479/0001-81	Válido
20/10/2020 - 08:44:55	1,20	05.282.985/0001-09	Válido

**0003 - POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE**  
**CARACTERÍSTICAS:ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVOCOR CARAMELO CLARO ODO**  
**R INODORO AL2O3 (% M/M) 16,5 A 18,0 %DENSIDADE A 20 OC 1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE 35 A 45 %SOLUBILIDADE**  
**SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO MAX DE 50 MG/KG LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO VALOR**  
**MÁXIMO (MG/KG)ARSÊNIO 4,0 CROMO 22,0 MERCÚRIO**

**0,4**

**CÁDMIO**

**2,2**

**PRATA**

**22,0 CHUMBO**

**22,0**

**SELÊNIO 4,0**

**A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
14/10/2020 - 07:10:24	2,37 (proposta)	73.709.958/0009-87	Válido
15/10/2020 - 18:36:06	1,89 (proposta)	80.696.479/0001-81	Válido
19/10/2020 - 16:14:11	2,17 (proposta)	84.684.471/0012-09	Válido
19/10/2020 - 17:30:24	2,37 (proposta)	78.668.969/0001-22	Válido
19/10/2020 - 18:41:30	2,37 (proposta)	43.683.069/0001-70	Válido
20/10/2020 - 08:38:14	1,92	73.709.958/0009-87	Válido
20/10/2020 - 08:38:28	2,07	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:39:17	1,88	78.668.969/0001-22	Válido
20/10/2020 - 08:39:27	1,79	84.684.471/0012-09	Válido
20/10/2020 - 08:40:32	1,78	78.668.969/0001-22	Válido
20/10/2020 - 08:40:39	1,69	80.696.479/0001-81	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

<b>Item</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Enviado por</b>	<b>Arquivo</b>
0001	20/10/2020 - 09:08:19	84.684.471/0012-09	
0002	20/10/2020 - 09:09:18	05.282.985/0001-09	
0003	20/10/2020 - 09:53:19	80.696.479/0001-81	
0001	20/10/2020 - 14:13:52	84.684.471/0012-09	

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

<b>Intenção de Recurso</b>	<b>Recurso</b>	<b>Contrarrazão</b>
----------------------------	----------------	---------------------



## Chat

Data	Apelido	Frase
20/10/2020 - 08:31:39	Pregoeiro	Bom dia
20/10/2020 - 08:31:43	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/10/2020 - 08:32:00	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/10/2020 - 08:32:01	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/10/2020 - 08:32:01	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
20/10/2020 - 08:32:01	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/10/2020 - 08:32:08	Pregoeiro	Vamos dar inicio a fase de lances.
20/10/2020 - 08:32:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/10/2020 - 08:32:15	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
20/10/2020 - 08:32:16	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
20/10/2020 - 08:42:40	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
20/10/2020 - 08:46:56	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
20/10/2020 - 08:57:36	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/10/2020 - 08:58:19	Sistema	O item 0001 teve como arrematante BUSCHLE LEPPER SA - S/A com valor unitário de R\$ 7,90 e marca SC 25 kg.
20/10/2020 - 08:58:19	Sistema	O item 0002 teve como arrematante MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1,20 e marca Multcloro.
20/10/2020 - 08:58:19	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Projesam Saneamento Ambiental Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 1,69 e marca PROJESAN P10CT.
20/10/2020 - 08:58:28	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
20/10/2020 - 08:58:47	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2020 às 10:58.
20/10/2020 - 08:59:43	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2020 às 10:58. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme o item 8.1.3 do edital.
20/10/2020 - 09:00:38	F. MULTCLORO INDUSTR...	Negociação Item 0002: oi
20/10/2020 - 09:08:19	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 09:09:07	F. BUSCHLE LEPPER SA	Negociação Item 0001: Bom dia. Proposta do Item1 anexada e Enviada
20/10/2020 - 09:09:18	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 09:53:19	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 09:54:24	F. Projesam Saneamen...	Negociação Item 0003: Proposta readequada e enviada para item 3.
20/10/2020 - 13:35:09	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI.
20/10/2020 - 13:35:20	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Projesam Saneamento Ambiental Ltda.
20/10/2020 - 13:43:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:43 do dia 20/10/2020.
20/10/2020 - 13:43:50	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s) BUSCHLE LEPPER, foi verificado que apresentou a uma declaração para comprovar o vínculo empregatício, o edital no item 9.11.4. pede Comprovação de que o Responsável Técnico indicado no item 9.11.3 faz parte do quadro de funcionários da empresa, a comprovação se dará através de: Se empregado: através de registro no Ministério do Trabalho. Se sócio da empresa: através de cópia do contrato social registrado na Junta Comercial. Se autônomo: por contrato de prestação de serviços com a proponente, e devera apresentar a certidão emitida através do sistema SAJ5, no endereço <a href="https://esaj.tjsc.br">https://esaj.tjsc.br</a> , juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço <a href="https://certeproc1g.tjsc.jus.br">https://certeproc1g.tjsc.jus.br</a> , no prazo estabelecido de até 2h (duas horas), a fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes.
20/10/2020 - 14:13:52	Sistema	Diligências do item 0001 foram anexadas ao processo.
20/10/2020 - 14:14:18	F. BUSCHLE LEPPER SA	Documentação Item 0001: Documento enviado.

20/10/2020 - 15:47:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BUSCHLE LEPPER SA.
20/10/2020 - 15:48:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/10/2020 às 16:18.
20/10/2020 - 16:19:24	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
20/10/2020 - 16:20:33	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
20/10/2020 - 16:20:33	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
20/10/2020 - 16:20:33	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
23/10/2020 - 10:27:31	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 23/10/2020.

---

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de interposição de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 29/10/2020 às 15:51.

---

Augusto Correia Junior  
Pregoeiro(a)

---

Andreia Costa Azevedo  
Autoridade Competente

---

Gustavo Bonifácio Nascimento  
Apoio