

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal

Registro de Preços Eletrônico nº 009/SISAM/2020

Às 08:30 do dia 25/01/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE HIDRÔMETROS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL -SISAM DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2021/01/11 09:07	2021/01/11 10:00	2021/01/20 17:30	2021/01/25 08:15	2021/01/25 08:30

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
15/12/2020 16:30	20/01/2021 17:30	25/01/2021 08:15	25/01/2021 08:30	11/01/2021 09:07	Augusto Correia Junior

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
08/01/2021 - 15:21	esclarecimento	11/01/2021 - 08:48

Hidreader, cnpj nº 32.503.371/0001-82, interessa em participar do Pregão Eletrônico nº 009/SISAM/2020, vem solicitar os esclarecimentos a seguir:

No anexo X, informa que o hidrômetro tem que ser no modelo unijato com o comprimento de 190mm.

Gostaríamos de verificar a possibilidade de fornecer o hidrômetro no modelo multijato, pois o mesmo possui o mesmo comprimento do unijato porém, com a vantagem do hidrômetro multijato ter um desempenho melhor em diversas instalações.

Caso não aceite a possibilidade da alteração no modelo gostaria, se possível, de ter a possibilidade de fornecer tanto um modelo quanto o outro. aguardo deferimento

A empresa, Hidreader, CNPJ nº 32.503.371/0001-82, vem solicitar a possibilidade em fornecer hidrômetro multijato em substituição ao mono-jato.

Esclarecemos que o SISAM adotou o unijato em função da vazão de 600 à 750 l/h, com grandes vantagens na vazão inicial, uma vez que os hidrômetros tem seu início de operação com porcentagem da vazão do hidrômetro. Assim sendo, os hidrômetros multijatos, tem o dobro da vazão características, portanto o início de operação com duas vezes o início da vazão do hidrômetro multijato solicitado. Assim sendo, o SISAM só aceitará hidrômetros unijatos, com comprimento de 190 mm, em função da padronização dos kit cavales.

Valnei José Beckhauer
Consultor Técnico do SISAM

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	91,33	2250	UND	Adjudicado
0002a	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	91,33	750	UND	Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
15/12/2020	Edital.pdf
15/12/2020	Anexo X.pdf
11/01/2021	Aviso de Retificação.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/01/2021 - 15:21	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/01/2021 - 09:07	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
11/01/2021 - 09:07	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
25/01/2021 - 08:52	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:52	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:53	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:53	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 08:56	Intenção de recurso enviada para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 09:09	Mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 09:18	Mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 11:14	Intenção de recurso enviada para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/01/2021 - 17:16	Recurso enviado para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2021 - 14:28	Contrarrazão enviada para o processo 009/SISAM/2020	Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0002 do processo 009/SISAM/2020. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	-------------

0001	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M ³ /H, QN 0,75M ³ /H OU 0,60M ³ /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	RENOVAR MEDICAO LTDA	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	76,00	171.000,00
0002a	HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M ³ /H, QN 0,75M ³ /H OU 0,60M ³ /H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.	KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	SAGA	70,60	52.950,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Inexistência de Impeditivos

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Conhecimento do Edital

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	13/01/2021 - 08:07:06	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	91,30	205.425,00	Sim
N.B.Falce & Cia Ltda	82.643.131/0001-51	20/01/2021 - 16:44:17	UNIJATO	ITRON	91,00	204.750,00	Não
HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	11.406.578/0001-69	22/01/2021 - 08:55:12	ALFA Unijato	FAE/FAE	91,00	204.750,00	Sim
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	24/01/2021 - 18:57:53	ITRON	ITRON	91,33	205.492,50	Sim
CCK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	25/01/2021 - 07:54:12	Unijato Qmax 1,5	Saga	1.000,00	2.250.000,00	Sim

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	12/01/2021 - 16:32:52	US-1.5	SAGA/SAGA MEDIÇÃO LTDA	91,30	68.475,00	Sim
HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	11.406.578/0001-69	22/01/2021 - 08:42:40	ALFA Unijato	FAE/FAE	91,00	68.250,00	Sim
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.631.931/0001-06	22/01/2021 - 17:42:07	US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex	SAGA	130,00	97.500,00	Sim
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	24/01/2021 - 18:58:38	ITRON	ITRON	91,33	68.497,50	Sim
CCK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	25/01/2021 - 07:54:25	Unijato Qmax 1,5	Saga	1.000,00	750.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RENOVAR MEDICAO LTDA	37.867.716/0001-09	60 dias
N.B.Falce & Cia Ltda	82.643.131/0001-51	60 dias
HYDROS DISTRIBUIDORA DE MEDIDORES E ACESSORIOS LTDA	11.406.578/0001-69	60 dias
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	37.631.931/0001-06	60 dias
Vector Sistemas de Medição Ltda	10.959.672/0001-82	60 dias
CCK Comercial Eireli Ltda EPP	22.065.938/0001-22	60 dias
TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79	60 dias

Lances Enviados

0001 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/01/2021 - 07:54:12	1.000,00 (proposta)	22.065.938/0001-22	Válido
24/01/2021 - 18:57:53	91,33 (proposta)	24.419.445/0001-79	Válido
13/01/2021 - 08:07:06	91,30 (proposta)	37.867.716/0001-09	Válido
20/01/2021 - 16:44:17	91,00 (proposta)	82.643.131/0001-51	Válido
22/01/2021 - 08:55:12	91,00 (proposta)	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:35:23	89,00	82.643.131/0001-51	Válido
25/01/2021 - 08:38:20	87,00	24.419.445/0001-79	Válido
25/01/2021 - 08:39:18	85,00	82.643.131/0001-51	Válido
25/01/2021 - 08:41:05	83,00	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:41:17	80,00	37.867.716/0001-09	Válido
25/01/2021 - 08:43:15	76,00	37.867.716/0001-09	Válido

0002 - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
25/01/2021 - 07:54:25	1.000,00 (proposta)	22.065.938/0001-22	Válido
22/01/2021 - 17:42:07	130,00 (proposta)	37.631.931/0001-06	Válido
24/01/2021 - 18:58:38	91,33 (proposta)	24.419.445/0001-79	Válido
12/01/2021 - 16:32:52	91,30 (proposta)	37.867.716/0001-09	Válido
22/01/2021 - 08:42:40	91,00 (proposta)	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:40:40	89,00	24.419.445/0001-79	Válido
25/01/2021 - 08:41:47	87,00	37.631.931/0001-06	Válido
25/01/2021 - 08:43:38	85,00	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:44:02	82,95	37.631.931/0001-06	Válido
25/01/2021 - 08:45:46	80,95	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:46:06	78,75	37.631.931/0001-06	Válido
25/01/2021 - 08:46:12	90,99	22.065.938/0001-22	Válido
25/01/2021 - 08:47:17	80,00	37.867.716/0001-09	Válido
25/01/2021 - 08:48:53	76,75	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:49:13	74,65	37.631.931/0001-06	Válido
25/01/2021 - 08:49:55	72,65	11.406.578/0001-69	Válido
25/01/2021 - 08:50:16	76,00	37.867.716/0001-09	Válido
25/01/2021 - 08:50:18	70,60	37.631.931/0001-06	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:09	Livia Thais Rodrigues Costa	2021010904195394442715	Caixa Econômica Federal	12/01/2021	07/02/2021	Regularidade FGTS
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:10	Livia Thais Rodrigues Costa	27849078/2020	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	26/10/2020	23/04/2021	CND Trabalhista
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:11	Livia Thais Rodrigues Costa	B6EF.8010.DA52.8F42	MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federa	26/10/2020	24/04/2021	CND Federal

RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:45	Livia Thais Rodrigues Costa	2021000441275426	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	12/01/2021	12/04/2021	CND Estadual
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:50	Livia Thais Rodrigues Costa	1	Prefeitura Municipal de Bocaiuva/MG	16/12/2020	16/02/2021	CND Municipal
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração servidor público
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:16	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:17	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:17	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006
RENOVAR MEDICAO LTDA	12/01/2021 - 16:19	Livia Thais Rodrigues Costa	37.867.716/0001-09	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	12/01/2021	-	CNPJ
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:57	Livia Thais Rodrigues Costa	-	-	27/07/2020	-	Contrato Social
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:47	Livia Thais Rodrigues Costa	2101-0410-2334-0973-0553	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	04/01/2021	04/02/2021	Falência e concordata
RENOVAR MEDICAO LTDA	13/01/2021 - 07:55	Livia Thais Rodrigues Costa	-	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10/12/2020	10/02/2021	Certidão Simplificada
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:46	Luciano Regis Freitas Fontoura	01	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIÁRIO	19/01/2021	19/04/2021	Falência e concordata
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:50	Luciano Regis Freitas Fontoura	02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22/01/2021	20/02/2021	Regularidade FGTS
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:52	Luciano Regis Freitas Fontoura	03	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	20/01/2021	18/07/2021	CND Trabalhista
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 16:55	Luciano Regis Freitas Fontoura	04	MINIST. DA FAZENDA SEC. DA REC. FEDERAL DO BRASIL	21/01/2021	20/07/2021	CND Federal
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:00	Luciano Regis Freitas Fontoura	0016164749	SEC. DA FAZENDA RECEITA ESTDUAL RS	19/01/2021	19/03/2021	CND Estadual
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:05	Luciano Regis Freitas Fontoura	05	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA PREF. DE PORTO ALEGRE	19/01/2021	18/02/2021	CND Municipal
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:23	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração servidor público
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:24	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração não emprega menor
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:25	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração conhecimento do edital
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:25	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração de inexistência de fatos impeditivos
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:27	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração de habilitação e veracidade
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:27	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	-	-	Declaração LC 123/2006

KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:31	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	SINREM	21/01/2021	21/04/2021	Certidão Simplificada
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:33	Luciano Regis Freitas Fontoura	06	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	21/01/2021	-	CNPJ
KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22/01/2021 - 17:38	Luciano Regis Freitas Fontoura	-	-	06/07/2020	-	Contrato Social

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/01/2021 - 11:43	28/01/2021 - 17:30	01/02/2021 - 17:30

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO. Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
11.406.578/0001-69	25/01/2021 - 08:56:36	A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.	Deferido
11.406.578/0001-69	25/01/2021 - 11:14:24	A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.	Deferido

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
11.406.578/0001-69	25/01/2021 - 17:16:16	Boa tarde! Anexamos o recurso contra a classificação da empresa KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Recurso assinado com contrato social.pdf.	Indeferido

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
37.631.931/0001-06	29/01/2021 - 14:28	Apresentamos contrarrazões que demonstram que a marca apresentada pela Kagil está conforme solicitado em Edital. CONTRARRAZÃO - KAGIL DISTRIBUIDORA.pdf.	Deferido

0002a - HIDRÔMETRO NOVO UNIJATO, TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE B, QMAX. 1,5M³/H, QN 0,75M³/H OU 0,60M³/H, DIÂMETRO NOMINAL DE 3/4", RELOJOARIA SUPER SECA CICLOMÉTRICA COM GIRO DE 360°, COM VISOR COM INCLINAÇÃO A 45°, MECANISMOS INTERNOS CONFECCIONADOS COM PLASTICO DE ENGENHARIA, EIXOS EM AÇO INOX RETIFICADOS, MANCAIS EM SAFIRA SINTÉTICA, CARÇAÇA EM LIGA METÁLICA COM NO MÍNIMO 60% EM COBRE E COM COMPRIMENTO DE 190MM, SEM CONEXÕES, NA COR AZUL COM TINTA EPOX. DEVERÁ SER GRAVADO NA RELOJOARIA INTERBA A LOGOMARCA DO SISAM. OS HIDRÔMETROS DEVERÃO SER ENTREGUE NOS MOLDES E ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS NORMAS NM-212, NBR 8194 E 8195 E PORTARIA 246/00 INMETRO.

Data do Julgamento	Justificativa
05/02/2021 - 07:26:50	Diante do exposto, acato integralmente as Informações apresentadas pelo Pregoeiro e utilizando as mesmas como fundamento da minha decisão, nego provimento ao recurso administrativo interposto pela recorrente Azarias & Santos Serviços e Comércio Ltda. Despacho do pregoeiro e decisão do superior hierárquico..pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
11/01/2021 - 09:07	Sistema	O processo foi republicado em 11/01/2021 às 09:07.
25/01/2021 - 08:30:21	Pregoeiro	Bom dia
25/01/2021 - 08:30:23	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 2,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
25/01/2021 - 08:30:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/01/2021 - 08:30:45	Pregoeiro	Vamos dar início a fase de lances.
25/01/2021 - 08:30:59	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/01/2021 - 08:30:59	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/01/2021 - 08:34:56	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
25/01/2021 - 08:45:15	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/01/2021 - 08:52:20	Sistema	O item 0002 foi encerrado.

25/01/2021 - 08:52:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RENOVAR MEDICAO LTDA - ME com valor unitário de R\$ 76,00 e marca US-1.5.
25/01/2021 - 08:52:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME com valor unitário de R\$ 70,60 e marca US-1.5XDN20X190mm Relojoaria 45° s/conex.
25/01/2021 - 08:53:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:54 do dia 25/01/2021.
25/01/2021 - 08:53:16	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:54 do dia 25/01/2021.
25/01/2021 - 08:53:58	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10:54 do dia 25/01/2021. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme o item 8.1.3 do edital.
25/01/2021 - 08:56:36	Sistema	O fornecedor Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/01/2021 - 09:07:07	Pregoeiro	Caso não consiga anexar a proposta readequada via sistema, encaminhar no seguinte e-mail licita02@sjbatista.sc.gov.br
25/01/2021 - 09:09:06	F. RENOVAR MEDICAO LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia, prezado pregoeiro! Esse é o nosso preço final.
25/01/2021 - 09:18:05	F. KAGIL DISTRIBUIDO...	Negociação Item 0002: Bom dia Senhor Pregoeiro. Informamos que o valor unitário de R\$: 70,60 é nosso melhor e último lance para o item 2.
25/01/2021 - 09:22:22	F. KAGIL DISTRIBUIDO...	Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, como não foi liberado o campo para anexo da proposta final com o valor ajustado, procederemos com o envio da mesma para o e-mail informado pelo pregoeiro via chat.
25/01/2021 - 09:25:52	F. RENOVAR MEDICAO LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, foi enviada a proposta readequada via e-mail conforme informado, uma vez que não conseguimos anexar via sistema. Gentileza confirmar recebimento.
25/01/2021 - 09:30:33	Pregoeiro	Confirmo o recebimento da proposta readequada da empresa Renovar Medição.
25/01/2021 - 09:35:55	F. KAGIL DISTRIBUIDO...	Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, confirmamos o envio da proposta final readequada ao valor vencedor do item 2 ao e-mail informado pelo chat. Favor confirmar o recebimento da mesma.
25/01/2021 - 09:37:04	Pregoeiro	Confirmo o recebimento da proposta readequada da empresa Kagil.
25/01/2021 - 11:10:54	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
25/01/2021 - 11:10:54	Sistema	Intenção: A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.
25/01/2021 - 11:11:09	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RENOVAR MEDICAO LTDA.
25/01/2021 - 11:11:17	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
25/01/2021 - 11:13:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/01/2021 às 11:43.
25/01/2021 - 11:14:25	Sistema	O fornecedor Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
25/01/2021 - 11:44:04	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
25/01/2021 - 11:44:04	Sistema	Intenção: A Marca apresentada pela empresa vencedora (KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME) não condiz com o produto apresentado, uma vez que o histórico de mensagens do sistema apresentou no campo "marca" a descrição detalhada do produto declarada pelo vencedor, não atendendo ao exigido no edital.
25/01/2021 - 11:45:32	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 28/01/2021 às 17:30, com limite de contrarrazão para 01/02/2021 às 17:30.
25/01/2021 - 17:16:16	Sistema	O fornecedor Azarias Santos Serviços e Comércio Ltda-ME - ME enviou recurso para o item 0002.
29/01/2021 - 14:28:06	Sistema	O fornecedor KAGIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME enviou contrarrazão para o item 0002.
05/02/2021 - 07:30:49	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/02/2021 - 07:30:56	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
05/02/2021 - 07:32:02	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Andreia Costa Azevedo.
05/02/2021 - 07:32:12	Sistema	A data de assinatura da ata de registro de preços foi informada para dia 05/02/2021.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Augusto Correia Junior
Pregoeiro(a)

Andreia Costa Azevedo
Autoridade Competente

Janaina Pera
Apoio

Gustavo Bonifácio Nascimento
Apoio

Aluisio Venâncio da Silva
Apoio