

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 26/2021**  
**Data do Processo Adm.: 24/03/2021**  
**Processo de Licitação: 26/2021**  
**Data do Processo: 24/03/2021**

Folha: 1/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	15,000	UN	BALCÃO DE PIA, COM CUBA EM AÇO INOX, 2 PORTAS E 4 GAVETAS, COM 1 PRATELEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (LXAXP) 120X75X55CM. PADRÃO MDF 15MM, CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, PUXADOR PERFIL ALUMÍNIO. (303045)		650,0000	9.750,0000
2	10,000	UN	BATEDEIRA PLANETÁRIA, SISTEMA DE ROTAÇÃO ORBITAL, CAPACIDADE MÍNIMA 4 LITROS, MÍNIMO DE 8 VELOCIDADES, 3 BATEDORES, POTÊNCIA MÍNIMA 400W (303039)		630,0000	6.300,0000
3	20,000	UN	BEBEDOURO COLUNA INOX DE PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 4 Á 6 LITROS DE ÁGUA POR HORA, O BEBEDOURO DE PRESSÃO POSSUI DOIS JATOS EM LATÃO CROMADO, UM PARA ENCHER COPOS E GARRAFAS E OUTRO PARA BEBER ÁGUA DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO. O COMPRESSOR É ECONÔMICO E SILENCIOSO, EVITANDO DESPERDÍCIO E MAU FUNCIONAMENTO DO JATO. ESTE EQUIPAMENTO NÃO PRECISA DE GARRAFÃO PARA FORNECER A ÁGUA. POSSUI FILTRO NA PARTE INTERNA, A TROCA PODE SER FEITA A CADA SEIS MESES, A CADA 1000 LITROS OU QUANDO OBSERVADA A REDUÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA. O BEBEDOURO POSSUI O CORPO EM CHAPA GALVANIZADA COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA NA COR BRANCA, COM DUPLO ISOLAMENTO TÉRMICO DEIXANDO A ÁGUA RESFRIADA NA FAIXA DE 4, 5°C A 7°C. ONDE PODERÁ REGULAR A TEMPERATURA DIRETAMENTE PELO TERMOSTATO LOCALIZADO NA LATERAL DO PRODUTO. A SERPENTINA EXTERNA DO DEPÓSITO DE ÁGUA É CONFECCIONADA EM COBRE, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO E NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA. CONSUMO DE 0,06KW/H, COMPRESSOR 1/12CV, TENSÃO (VOLTAGEM) 220V, MEDIDAS AXLXC 95X30X34 E PESO APROXIMADO DE 19,6KG. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES. SEGURANÇA E QUALIDADE GARANTIDAS PELO INMETRO. GÁS R 134A: INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO; DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX ISOLADO COM EPS E SERPENTINA EXTERNA: FACILITA A HIGIENIZAÇÃO, NÃO ALTERA AS PROPRIEDADES DA ÁGUA E POSSUI DRENO DE LIMPEZA; RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DO ESGOTO; TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, COM RELEVOS PARA EVITAR RESPINGOS; FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM		1.262,5000	25.250,0000

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 26/2021**  
**Data do Processo Adm.: 24/03/2021**  
**Processo de Licitação: 26/2021**  
**Data do Processo: 24/03/2021**

Folha: 2/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			PRATA: IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, ELIMINA SABOR E ODOR DE CLORO. (301665)			
4	20,000	UM	BEBEDOURO INFANTIL CONJUGADO, ECOCOMPRESSOR COM GÁS R134a QUE NAO AGRIDE O MEIO AMBIENTE, JATO PARA BOCA E JATO PARA COPO, REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA, EASY CLEAN (DESMONTÁVEL PARA HIGIENIZAÇÃO) SERPENTINA EXTERNA (FACIL HIGIENIZAÇÃO) GABINETE EM INOX TAMPO EM AÇO INOX POLIDO, DEPOSITO DE AGUA EM AÇO INOX 304. DRENO PARA LIMPEZA. (304125)		1.692,5000	33.850,0000
5	15,000	UN	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L, INOX COM FILTRO, CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO. ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS (SENDO 1 TORNEIRA E 2 BICO DE PRESSÃO). APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P (POLIETILENO) OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. GÁS ECOLÓGICO R 134 A. MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. FILTRO INDUSTRIAL CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL 5HPC 9. 3/4 DE 1/2 PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO:35 KG DADOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM (V); AMPERAGEM (A); POTÊNCIA (W); CONSUMO (KW/H); 220 V 3,81 A 186,5 W 0, 389 KW/H. MEDIDAS:DESEMBALADO, ALTURA 1490 MM, LARGURA 402 MM, COMPRIMENTO 700 MM, SEGURANÇA E QUALIDADE CERTIFICADAS PELO INMETRO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES (301664)		3.980,0000	59.700,0000
6	250,000	UN	CADEIRA ADULTA, PLÁSTICO RESISTENTE, DE PROPILENO VIRGEM, COR BRANCA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, COM DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 85 CM E 90 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA -DO ENCOSTO AO CHÃO), 40 CM A 45 CM DE ALTURA (REFERÊNCIA -DO ACENTO AO CHÃO), 38 CM A 42 CM DE COMPRIMENTO (REFERÊNCIA -ENTRE OS PÉS) E 38 CM A 45 CM DE LARGURA (REFERÊNCIA -ACENTO E ENCOSTO) CERTIFICADAS PELO INMETRO, CONFORME PORTARIA Nº 461/2013. (304806)		98,0000	24.500,0000
7	5,000	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA PROFISSIONAL 2 DEPÓSITOS 6 LITROS CADA, CAFETEIRA POSSUI 2 DEPÓSITOS, CADA UM COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 6 LITROS. BOJOS EM		1.680,0000	8.400,0000

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 26/2021**  
**Data do Processo Adm.: 24/03/2021**  
**Processo de Licitação: 26/2021**  
**Data do Processo: 24/03/2021**

Folha: 3/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>AÇO INOXIDÁVEL. POSSUI ACABAMENTO, CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. COM EXCLUSIVA TORNEIRA HORIZONTAL, ACOMPANHA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. AINDA POSSUI TERMOSTATO PRA CONTROLE DA TEMPERATURA QUE VAI DE 20° A 120 °C. QUALIDADE APROVADA PELO INMETRO. BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304 (NÃO CONTAMINA O ALIMENTO). ÓTIMO ACABAMENTO: CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. RESISTÊNCIAS BLINDADAS DE ALTA PERFORMANCE. REGISTROS MANUAIS PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA. EXCLUSIVA TORNEIRA HORIZONTAL (INDICADA PARA CAFÉ E LEITE). ACOMPANHA VARETA PARA LIMPEZA DAS TORNEIRAS. TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20° A 120°C. CERTIFICADO PELO INMETRO. CAPACIDADE: 12 LITROS (2 BOJOS DE 6 LITROS CADA). DIMENSÕES DO PRODUTO (C X L X A): 41,8 X 26,8 X 64,4 CM. CONSUMO: 3000W / 3,00KW/H. ALIMENTAÇÃO: 220V. (301233)</p>			
8	10,000	UN	CAFETEIRA ELÉTRICA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 CAFÉS, COM SISTEMA CORTA PINGO, FILTRO PERMANENTE, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800W. (303036)	_____	250,0000	2.500,0000
9	20,000	UN	COIFAS COM FILTROS PARA FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI-304 TIPO 18.8; - CORPO E TETO EM AÇO INOX; - CALHA COLETORA DE GORDURAS PROVIDA DE DRENO PARA LIMPEZA; ACESSÓRIOS: - BATERIA DE FILTROS FIRE GUARD COM CAIXILHO DE 500X500; - TIRANTES DE AÇO PARA FIXAÇÃO NO TETO; - CAIXAS PLENIUNS; - DUTOS; - CURVAS; - EXAUSTORES AXIAIS; - EXAUSTORES CENTRÍFUGOS; - BICOS DE FLAUTAS COM TELA PROTETORA; - RUFOS E CONTRA RUFOS; - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,10MTX1,10MTX60CM. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL A DEFINIR. (301237)	_____	2.020,0000	40.400,0000
10	25,000	UN	COIFAS COM FILTROS PARA FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI-304 TIPO 18.8; - CORPO E TETO EM AÇO INOX; - CALHA COLETORA DE GORDURAS PROVIDA DE DRENO PARA LIMPEZA; ACESSÓRIOS: - BATERIA DE FILTROS FIRE GUARD COM CAIXILHO DE 500X500; - TIRANTES DE AÇO PARA FIXAÇÃO NO TETO; - CAIXAS PLENIUNS; - DUTOS; - CURVAS; - EXAUSTORES AXIAIS; - EXAUSTORES CENTRÍFUGOS; - BICOS DE FLAUTAS COM TELA PROTETORA; - RUFOS E CONTRA RUFOS; - MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20MTX0,80MTX60CM. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL A DEFINIR.	_____	2.870,0000	71.750,0000

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
11	10,000	UN	(301238) EXAUSTOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO, MANCAIS COM ROLAMENTOS DE ESFERA PROPORCIONANDO BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E GRANDE DURABILIDADE, HÉLICES DE 6 PALETAS EM ALUMÍNIO ESPECIAL, E GRADES EXTERNAS DE PROTEÇÃO. MONOFÁSICO. CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO (MM): 500 CORRENTE (A): 3,3 / 1,6 POTÊNCIA (HP): 1/3 ROTAÇÃO (RPM): 1050 VAZÃO (M3/MIN):105 PRESSÃO (MMCA): 12 RUÍDO (DBA): 73 FREQUÊNCIA: 50/60 HZ VOLTAGEM (V): 220. COM INSTALAÇÃO EM LOCAL A DEFINIR.	_____	712,0000	7.120,0000
12	15,000	UN	(301236) FOGÃO 04 BOCAS, ACENDIMENTO TOTAL AUTOMÁTICO, FORNO CAPACIDADE MÍNIMA 50 LITROS, BIVOLT. (303044)	_____	917,5000	13.762,5000
13	15,000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO, O FOGÃO TEM 4 BOCAS, SENDO QUE 2 POSSUEM QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS REDONDAS PRODUZIDAS EM FERRO FUNDIDO. O FORNO POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, COM ESPALHA CHAMAS CENTRAL EM COBRE. O FOGÃO INDUSTRIAL POSSUI FORNO ACOMPANHADO DE 2 GRELHAS COM LIMITADOR. SEU CORPO É SUPER REFORÇADO, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN. CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FOGÕES DE 4 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E SIMPLES TRASEIRO. FORNO COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO. FORNO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR. MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA: 780 M. LARGURA: 800 MM. PROFUNDIDADE: 800 MM. MEDIDAS INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 445 MM. LARGURA: 640.MM. PROFUNDIDADE: 720 MM. CONSUMO QUEIMADORES SIMPLES: 0,320 KG/H. CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415 KG/H.	_____	3.147,5000	47.212,5000
14	15,000	UN	(301230) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS DUPLAS EM MÓDULO GRELHAS 40X40CM, 4 QUEIMADORES DUPLOS, FIXADOS POR ENCAIXE E ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 14 COM PERFIL DE 10CM. REGISTRO EM LATÃO	_____	3.489,0000	52.335,0000

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 26/2021**  
**Data do Processo Adm.: 24/03/2021**  
**Processo de Licitação: 26/2021**  
**Data do Processo: 24/03/2021**

Folha: 5/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
15	15,000	UN	<p>CROMADO OU REGISTRO APIS. GÁS BAIXA PRESSÃO. GRELHA REFORÇADA 40 X 40 CM EM FERRO FUNDIDO (8 PONTAS). 4 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, FIXADOS POR ENCAIXE E ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 14 COM PERFIL DE 10CM. FIXADOS POR ENCAIXE. TOTALMENTE DESMONTÁVEL, FACILITANDO O TRANSPORTE E ARMAZENAGEM. ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10CM. ACABAMENTO INTERNO DO FORNO ESMALTADO A FOGO. PORTA EM AÇO INOX COM OPÇÃO DE VIDRO. CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO. PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ALTURA: 800 MM, LARGURA: 1060 MM, PROFUNDIDADE: 1060 MM, CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,490 KG/H. (301229)</p> <p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO, O FOGÃO TEM 6 BOCAS, SENDO QUE 3 POSSUEM QUEIMADORES DUPLOS. GRELHAS REDONDAS PRODUZIDAS EM FERRO FUNDIDO. O FORNO POSSUI ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, COM ESPALHA CHAMAS CENTRAL EM COBRE. O FOGÃO INDUSTRIAL POSSUI FORNO ACOMPANHADO DE 2 GRELHAS COM LIMITADOR. SEU CORPO É SUPER REFORÇADO, PRODUZIDO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA. MESA ESMALTADA À FOGO COM EASY CLEAN. CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA. GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS. QUEIMADOR E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. ESPALHA CHAMAS DO QUEIMADOR CENTRAL EM COBRE. FOGÕES DE 6 BOCAS COM QUEIMADORES DUPLOS FRONTAIS E SIMPLES TRASEIRO. FORNO COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR. ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO. FORNO ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR. MEDIDAS DO FOGÃO: ALTURA: 780 MM. LARGURA: 1200 MM. PROFUNDIDADE: 800 MM. MEDIDAS DO FORNO: ALTURA: 445 MM. LARGURA: 640 MM. PROFUNDIDADE: 720 MM. CONSUMO QUEIMADORES SIMPLES: 0,320 KG/H. CONSUMO QUEIMADORES DUPLOS: 0,415 KG/H. (301232)</p>		3.992,5000	59.887,5000
16	14,000	UN	<p>FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS EM MÓDULO GRELHAS 40X40CM 6 QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS, FIXADOS POR ENCAIXE E ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 14REGISTRO EM LATÃO CROMADO OU</p>		5.370,0000	75.180,0000

**CNPJ: 82.925.652/0001-00**  
**PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89**  
**C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC**

**Processo Administrativo: 26/2021**  
**Data do Processo Adm.: 24/03/2021**  
**Processo de Licitação: 26/2021**  
**Data do Processo: 24/03/2021**

Folha: 6/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			REGISTRO APIS. GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO. QUEIMADORES DE 300GR/H, 600GR/H OU 900GR/H. BANDEJA APARADORA. DESMONTÁVEL A PARTIR DE 2 BOCAS. CHAPA BIFETEIRA EM FERRO FUNDIDO. BACIA DO BANHO MARIA EM AÇO INOX. PRODUTOS TESTADOS E APROVADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA INPI. MESA MONOBLOCO, SEM SOLDAS E GRELHA COM CANTOS ARREDONDADOS (301231)			
17	15,000	UN	FORNO ELÉTRICO, CAPACIDADE MÍNIMA 43 LITROS, FORNO AUTOLIMPANTE, POTÊNCIA MÍNIMA 1700W, DOURADOR, TIMER, LUZ PILOTO. (303038)	_____	864,0000	12.960,0000
18	15,000	UN	FREEZER VERTICAL COM CAPACIDADE DE 246 Á 300 LITROS COM CONTROLE DE TEMPERATURA, COMPARTIMENTO SUPERIOR, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, CESTOS REMOVÍVEIS 5 CESTOS, GRADE REMOVÍVEL, GAVETA INFERIOR, PROTEÇÃO PÉS ESTABILIZADORES, PÉS ESTABILIZADORES, ETIQUETA COM INFORMAÇÕES DE USO, PORTA REVERSÍVEL, INDICADORES LUMINOSOS (ENERGIA E CONGELAMENTO RÁPIDO), TECLA DE CONGELAMENTO RÁPIDO. DIMENSÕES APROXIMADO DO PRODUTO (L X A X P): 61,6 X 170 X 69,1 CM. PESO APROX. DO PRODUTO: 58 KG, CONSUMO (KW/H) 46,0KW/H. GARANTIA: 12 MESES, TENSÃO: 220VOLTS. UTILIZA GÁS CICLO/ISOPENTANO, CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NÍVEL "C" EMITIDO PELO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM - PBE DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO. (301228)	_____	4.092,5000	61.387,5000
19	100,000	UN	JOGO DE MESA PLÁSTICA COM 4 CADEIRAS, COR BRANCA E EMPILHÁVEL. (303046)	_____	590,0000	59.000,0000
20	26,000	UN	LAVADORA DE ROUPAS AUTOMÁTICA, CAPACIDADE MÍNIMA 8KG, NO MÍNIMO 4 NÍVEIS DE ÁGUA, NO MÍNIMO 9 PROGRAMAS DE LAVAGEM, PROGRAMA RÁPIDO, COM FILTRO PEGA FIAPOS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. (303042)	_____	2.015,0000	52.390,0000
21	6,000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BAIXA ROTAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA 4 LITROS, CORPO E COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO MÍNIMA 3.500 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA 650W, BIVOLT. (303041)	_____	790,0000	4.740,0000
22	6,000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, BAIXA ROTAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA 2 LITROS, CORPO E COPO EM AÇO INOX, ROTAÇÃO MÍNIMA 3.500 RPM, POTÊNCIA MÍNIMA 650W, BIVOLT. (303040)	_____	740,0000	4.440,0000
23	10,000	UN	MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS,	_____	970,0000	9.700,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 26/2021  
Data do Processo Adm.: 24/03/2021  
Processo de Licitação: 26/2021  
Data do Processo: 24/03/2021

Folha: 7/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
24	15,000	UN	<p>10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, AUTORREAQUECIMENTO, RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS, TECLA +30 SEGUNDOS, TECLA 1MIN. (303037)</p> <p>PURIFICADOR DE ÁGUA COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR PROPORCIONA MAIOR VOLUME DE ÁGUA GELADA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEU SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COMPOSTO POR UM COMPRESSOR, PROPORCIONA MAIOR VOLUME DE ÁGUA GELADA COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COM OS FILTROS PPF-5 (RETÉM PARTÍCULAS SÓLIDAS) E T33 (COM CARVÃO ATIVADO, INIBE O TEOR DE GOSTOS DESAGRADÁVEIS) A QUALIDADE DA SUA ÁGUA SERÁ PERFEITA PARA CONSUMO. COM O SISTEMA TROCA-RÁPIDO, OS FILTROS SÃO FACILMENTE TROCADOS OU RETIRADOS PARA MANUTENÇÃO. PODE SER FIXADO NA PAREDE OU UTILIZADO SOBRE BANCADA OU LIGADO DIRETAMENTE À REDE HIDRÁULICA DISPENSA O USO DE GARRAFÕES, POSSUI ESPAÇO INTERNO PARA ARMAZENAR COPOS DESCARTÁVEIS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO: 12 KG,. TENSÃO 220V- AMPERAGEM: 3,81 A, POTÊNCIA: 186,5W, CONSUMO - 0,389KW/H. MEDIDA TOTAL (AXLXP) 510MM X 340MM X 310MM. SEGURANÇA E QUALIDADE CERTIFICADAS PELO INMETRO. GARANTIA DO FORNECEDOR: 24 MESES. ESTRUTURA DO PRODUTO COM PAINEL ONDE INDICA QUE O APARELHO ESTÁ ENERGIZADO, INDICA QUE O PRODUTO ESTÁ RESFRIANDO A ÁGUA, TORNEIRA DE ÁGUA GELADA, TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA, (REMOVÍVEL), FILTRO PPF-5, FILTRO T33, CHAVE LIGA/ DESLIGA (SISTEMA DE RESFRIAMENTO), FUSÍVEL, ENTRADA DE ÁGUA. 04 (301666)</p>		1.725,0000	25.875,0000
25	25,000	UN	<p>PURIFICADOR DE ÁGUA DE PRESSÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM COMPRESSOR, GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA COR PRATA, TAMPO E DEPÓSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304. POTÊNCIA APROXIMADA: 180 WATTS. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CAPACIDADE APROXIMADA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/HORA: 7 LITROS. TEMPERATURA DE RESFRIAMENTO APROXIMADA: 10°C. SERPENTINA EXTERNA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. REGULAGEM DO JATO DE ÁGUA. DOIS JATOS PARA BOCA E PARA COPO. TECLAS EM BRAILLE. PROTETOR BUCAL FLEXÍVEL. DRENO PARA LIMPEZA E RALO SINFONADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ UTILIZAR GÁS R134A QUE NÃO AGRIDA O MEIO AMBIENTE. TENSÃO: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROXIMADAS:</p>		2.850,0000	71.250,0000

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
26	20,000	UM	570X460X480 MM (AXLXP). (304809) PURIFICADOR DE ÁGUA NATURAL E GELADA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DIMENSÃO DE NO MÍNIMO: 40X30,5X37CM (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE). PESO BRUTO MÍNIMO DE: 12,5KG; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA: 3,6LITROS/HORA ATENDE ATÉ 30 PESSOAS/HORA; ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA DE NO MÍNIMO: 2 LITROS; GÁS REFRIGERANTE: R134A; CARGA DE GÁS: 32G; TENSÃO: 127V - 60HZ; POTÊNCIA: 100W; PRESSÃO NOMINAL: 0,196MPA (3 A 40 METROS DE COLUNA DE ÁGUA); TEMPERATURA MÍNIMA/MÁXIMA DE TRABALHO: 5°C A 42°C; TEMPERATURA MÉDIA DE SAÍDA DE ÁGUA GELADA 8°C; VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4000 LITROS; VAZÃO MÁXIMA RECOMENDADA: 0,75 LITROS/MINUTO; VOLUME INTERNO DO APARELHO: 2,5 LITROS; VOLUME DE REFERÊNCIA PARA ENSAIO DE PARTICULADO: 4000 LITROS. (304807)	_____	962,5000	19.250,0000
27	6,000	UN	REFRIGERADOR COMPACTO, TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 122 LITROS, CAPACIDADE TOTAL BRUTA 123 LITROS, MODELO, NA COR BRANCA, CONSUMO 19,1 KWH/MÊS, TENSÃO 127 V, DIMENSÕES H: 88 CM X L: 49,5 CM X P: 54 CM, PESO APROXIMADO 28 KG, COMPRESSOR UTILIZANDO GÁS ECOLÓGICO R-134-A, COMPARTIMENTO COLD DRINK QUE GELA BEBIDAS RAPIDAMENTE, COMPARTIMENTO FLEX BOX, TAMPA DO COMPARTIMENTO FLEX BOX REVERSÍVEL PARA PRATELEIRA EXTRA, PORTA-LATAS REVERSÍVEL COM CAPACIDADE PARA 10 LATAS E QUE POSSAM SER UTILIZADOS COMO PRATELEIRAS NA PORTA, FORMA DE GELO ICE COVER, PORTA REVERSÍVEL, PRATELEIRA INFERIOR DA PORTA PARA GARRAFAS COM CAPACIDADE DE ATÉ 2,5 LITROS, PÉS NIVELADORES FRONTAIS, PRATELEIRAS ARAMADAS INTERNAS REMOVÍVEIS, CONSTANTE SELO DE GARANTIA PROCEL, REFERÊNCIA CRC12ABANA/ CRC12ABBNA. (304808)	_____	2.077,5000	12.465,0000
28	10,000	UN	REFRIGERADOR DUPLEX, DEFROST, CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM: 450 LITROS. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA OVOS, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". (303034)	_____	4.300,0000	43.000,0000
29	5,000	UN	REFRIGERADOR, 01 PORTA, DEGELO, CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAGEM: 238 LITROS. PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA OVOS, RECIPIENTE PARA GUARDAR GELO, CONTROLE DE TEMPERATURA. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". (303035)	_____	2.105,0000	10.525,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 26/2021  
Data do Processo Adm.: 24/03/2021  
Processo de Licitação: 26/2021  
Data do Processo: 24/03/2021

Folha: 9/9

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
30	5,000	UN	SECADORA DE ROUPAS DE PAREDE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 KG, TIMER DE NO MÍNIMO 160 MINUTOS, POTÊNCIA MÍNIMA 1000W (303049)	_____	775,0000	3.875,0000
31	10,000	UN	SMART TV LED 32'' COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: RESOLUÇÃO: 1366 X 768 HD POTÊNCIA (RMS): 20 WATTS WI-FI INTEGRADO CONEXÕES: 2X HDMI, 1X USB, 1X ETHERNET. GARANTIA DE 1 ANO. (303050)	_____	2.030,0000	20.300,0000
32	12,000	UM	SMART TV LED 42'' COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: RESOLUÇÃO: 1920 X 1080 FULL HD POTÊNCIA (RMS): 20 WATTS WI-FI INTEGRADO FURAÇÃO VESA 200 X 200 CONEXÕES: 2X HDMI, 1X USB, 1X REDE ETHERNET LAN GARANTIA DE 1 ANO. (303051)	_____	3.100,0000	37.200,0000
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>986.255,0000</b>