

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista  
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal  
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal

Registro de Preços Eletrônico nº 003/SISAM/2021

Às 08:30 do dia 08/04/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS DE ANÁLISES LABORATORIAIS PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA, DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, SC.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
24/03/2021 07:15	24/03/2021 08:15	05/04/2021 17:30	08/04/2021 08:15	08/04/2021 08:30

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	BÉQUER DE POLIPROPOLINO PARA 50ML DE AMOSTRA.	5,69	3	0	UN	Deserto
0002	CLORETO DE POTÁSSIO 3M	59,45	2	0	L	Adjudicado
0003	ELETRODO DE VIDRO COMBINADO PARA LEITURA DE PH (AMOSTRAS DE ÁGUA) PARA PHMETRO.	480,72	2	0	UN	Adjudicado
0004	FLUORETO SOLUÇÃO SPANDS UTILIZADA NA ANÁLISE FLUORETO - 500ML	322,50	20	0	FR	Adjudicado
0005	FRASCO DE 250 ML DE POLIPROPILENO COM TAMPA ROSQUEAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA.	5,60	15	0	FR	Deserto
0006	KIT DE 03 CUBETAS CALIBRADAS COM TAMPA,DE 20 ML,PARA LEITURA DE COR EM CALORIMETRO DM-COR	790,00	1	0	UN	Deserto
0007	KIT DE 6 CUBETAS REDONDAS DE 20ML COM TAMPA MARCAÇÃO EM 10ML DE AMOSTRA PARA LEITURA EM TURBIDIMETRO 2100P HACH.	880,50	1	0	UN	Adjudicado
0008	KIT PARA CALIBRAÇÃO COR (DM COR-DIGIMED) EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 0/10/100/500 PTCO (VALIDADE MINIMA 1 ANO)	825,65	1	0	UN	Deserto
0009	KIT PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDIMETRO 2100Q HACH EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 10/20/100/800 NTU (VALIDADE MINIMA 1 ANO)	3.993,50	1	0	UN	Adjudicado
0010	MEDIDOR DE COR MICROPROCESSADO DIGITAL DE BANCADA E CAMPO, À PROVA D'ÁGUA, COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA.DEVE FAZER LEITURAS DE COR DE AMOSTRAS DE ÁGUA COLORIDAS. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X EDITAL.	10.153,00	1	0	UN	Adjudicado
0011	PADRÃO FORMAZINA TURBIDEZ STABLCAL < QUE 0,1 NTU 100 ML HACH	568,99	1	0	UN	Adjudicado
0012	REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PELO MÉTODO DPD PRONTO PARA USO, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2 MG/L, PARA 10ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HACH SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESÓRIOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACHÉS DE ALUMINIO FLEXIVEL LACRADO.PRAZO DE VALIDADE DE 48 MESES, EM FRASCO LEITOSO COM 1.000 UNIDADES.PODE SER USADO EM ANÁLISE DE DIOXIDO DE COLORO NA FAIXA DE 0,04 A 5,00 MG/L.POTE COM 1000 UNIDADES, O REAGENTE NÃO DEVE GERAR TURBIDEZ NA AMOSTRA.	2.452,51	5	0	POTE	Adjudicado
0013	SOLUÇÃO BUFFER PH - 4,01 - 500 ML	87,50	2	0	FR	Adjudicado
0014	SOLUÇÃO BUFFER PH - 7,01 - 500ML	87,50	2	0	FR	Adjudicado

0015	TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO DE CAMPO, QUE REALIZA LEITURAS DE TURBIDEZ SEGUNDO O PRINCÍPIO NEFELOMÉTRICO. O SISTEMA ÓPTICO DEVE SER COMPOSTO POR DOIS DETECTORES, UM A 90° E OUTRO DE LUZ TRANSMITIDA, AONDE O MICROPROCESSADOR DO EQUIPAMENTO CALCULE A RELAÇÃO ENTRE OS SINAIS PROVENIENTES DOS DOIS DETECTORES E CORRIJA A INTERFERÊNCIA DECORRENTE DA COR DE MATERIAIS QUE ABSORVEM A LUZ, COMPENSANDO AS FLUTUAÇÕES DA PERDA DE INTENSIDADE LUMINOSA DA LÂMPADA E PROPORCIONE ESTABILIDADE NA CALIBRAÇÃO, QUE NÃO DEVE SER NECESSÁRIA EM UM PERÍODO MENOR QUE 60 DIAS, INDEPENDENTE DA ROTINA DE ANÁLISE. O MODO DE LEITURA NORMAL DEVE SER COM, NO MÍNIMO, 2 LEITURAS. FONTE DE LUZ COM LÂMPADA DE FILAMENTO DE TUNGSTÊNIO, COM VIDA ÚTIL ACIMA DE 100.000 LEITURAS, PERMITINDO A TROCA DA MESMA PELO PRÓPRIO ANALISTA A QUALQUER MOMENTO, SEM NECESSITAR DE CALIBRAÇÃO DO FABRICANTE. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL.	15.867,50	1	0 UN	Adjudicado
------	---	-----------	---	------	------------

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/03/2021	Edital.pdf
23/03/2021	Anexo X.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/04/2021 - 09:05	Negociação aberta para o processo 003/SISAM/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,4,7,12,13,14 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 09:05	Negociação aberta para o processo 003/SISAM/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 09:05	Negociação aberta para o processo 003/SISAM/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 9,11 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 09:05	Negociação aberta para o processo 003/SISAM/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,15 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 09:06	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2021 às 11:05.
08/04/2021 - 09:20	Mensagem para negociação no processo 003/SISAM/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 14:01	Documentos solicitados para o processo 003/SISAM/2021	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 14:01	Documentos solicitados para o processo 003/SISAM/2021	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 14:01	Documentos solicitados para o processo 003/SISAM/2021	Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 14:04	Documentos solicitados para o processo 003/SISAM/2021	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/04/2021 - 17:16	Intenção de recurso enviada para o processo 003/SISAM/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2021 - 11:08	Recurso enviado para o processo 003/SISAM/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0015 do processo 003/SISAM/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	BÉQUER DE POLIPROPOLINO PARA 50ML DE AMOSTRA.				0,00	3	0,00

0002	CLORETO DE POTÁSSIO 3M	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	QF - CLORETO DE POTÁSSIO	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	29,00	2	58,00
0003	ELETRODO DE VIDRO COMBINADO PARA LEITURA DE PH (AMOSTRAS DE ÁGUA) PARA PHMETRO.	DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	SENSOTEC	SENSOTEC	210,00	2	420,00
0004	FLUORETO SOLUÇÃO SPANDS UTILIZADA NA ANÁLISE FLUORETO - 500ML	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	QF - SPADNS	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	28,00	20	560,00
0005	FRASCO DE 250 ML DE POLIPROPILENO COM TAMPAS ROSQUEAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA.				0,00	15	0,00
0006	KIT DE 03 CUBETAS CALIBRADAS COM TAMPAS, DE 20 ML, PARA LEITURA DE COR EM CALORIMETRO DM-COR				0,00	1	0,00
0007	KIT DE 6 CUBETAS REDONDAS DE 20ML COM TAMPAS MARCAÇÃO EM 10ML DE AMOSTRA PARA LEITURA EM TURBIDIMETRO 2100P HACH.	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	QF - CUBETA	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	640,00	1	640,00
0008	KIT PARA CALIBRAÇÃO COR (DM COR-DIGIMED) EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 0/10/100/500 PTCO (VALIDADE MINIMA 1 ANO)				0,00	1	0,00
0009	KIT PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDIMETRO 2100Q HACH EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 10/20/100/800 NTU (VALIDADE MINIMA 1 ANO)	LICITEC COMERCIAL LTDA	2971205-BR	HACH	3.990,00	1	3.990,00
0010	Medidor de Cor Microprocessado Digital de bancada e campo, à prova d'água, com compensação de Temperatura. Deve fazer leituras de Cor de amostras de água coloridas. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X EDITAL.	RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	AQUACOLOR COR RGB	POLICONTROL	7.000,00	1	7.000,00
0011	PADRÃO FORMAZINA TURBIDEZ STABLCAL < QUE 0,1 NTU 100 ML HACH	LICITEC COMERCIAL LTDA	2659742-BR	HACH	568,00	1	568,00
0012	REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PELO MÉTODO DPD PRONTO PARA USO, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2 MG/L, PARA 10ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HACH SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESÓRIOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACHÊS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL LACRADO. PRAZO DE VALIDADE DE 48 MESES, EM FRASCO LEITOSO COM 1.000 UNIDADES. PODE SER USADO EM ANÁLISE DE DIOXÍDIO DE CLORO NA FAIXA DE 0,04 A 5,00 MG/L. POTE COM 1000 UNIDADES, O REAGENTE NÃO DEVE GERAR TURBIDEZ NA AMOSTRA.	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	QF - DPD CLORO LIVRE	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	150,00	5	750,00
0013	SOLUÇÃO BUFFER PH - 4,01 - 500 ML	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	QF - SOLUÇÃO PH 4,01	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	30,00	2	60,00

0014	SOLUÇÃO BUFFER PH - 7,01 - 500ML	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	QF - SOLUÇÃO TAMPÃO 7,01	QUIMAFLEX/ QUIMAFLEX	30,00	2	60,00
0015	Turbidímetro microprocessado de campo, que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico. O sistema óptico deve ser composto por dois detectores, um a 90° e outro de luz transmitida, aonde o microprocessador do equipamento calcule a relação entre os sinais provenientes dos dois detectores e corrija a interferência decorrente da cor de materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da perda de intensidade luminosa da lâmpada e proporcione estabilidade na calibração, que não deve ser necessária em um período menor que 60 dias, independente da rotina de análise. O modo de leitura normal deve ser com, no mínimo, 2 leituras. Fonte de luz com lâmpada de filamento de tungstênio, com vida útil acima de 100.000 leituras, permitindo a troca da mesma pelo próprio analista a qualquer momento, sem necessitar de calibração do fabricante. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL.	RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	AP 2000 WT	POLICONTROL	7.000,00	1	7.000,00

Itens marcados com \*\*\* estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - BÉQUER DE POLIPROPOLINO PARA 50ML DE AMOSTRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

### 0002 - CLORETO DE POTÁSSIO 3M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	07/04/2021 - 13:30:21	QF - CLORETO DE POTÁSSIO	QUIMAFLEX/ QUIMAFLEX	2	59,45	118,90	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:44:17	EXODO	EXODO	2	59,45	118,90	Sim
Floptech Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	07/04/2021 - 22:43:10	CLORETO 3M	ALFAKIT/ALFAKIT	2	200,00	400,00	Sim

### 0003 - ELETRODO DE VIDRO COMBINADO PARA LEITURA DE PH (AMOSTRAS DE ÁGUA) PARA PHMETRO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:44:38	SENSOTEC	SENSOTEC	2	480,72	961,44	Sim
Floptech Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	07/04/2021 - 22:44:15	ELETRO VIDRO PH	ALFAKIT/ALFAKIT	2	500,00	1.000,00	Sim

#### 0004 - FLUORETO SOLUÇÃO SPANDS UTILIZADA NA ANALISE FLUORETO - 500ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	27.263.741/0001-11	07/04/2021 - 11:30:22	SPADNS	POLICONTROL	20	322,50	6.450,00	Sim
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	07/04/2021 - 13:33:59	QF - SPADNS	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	20	322,50	6.450,00	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:46:12	SPECSOL	SPECSOL	20	322,50	6.450,00	Sim
Floptech Industria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	07/04/2021 - 22:45:18	SOLUÇÃO SPANDS 500ML	ALFAKIT/ALFAKIT	20	322,50	6.450,00	Sim

#### 0005 - FRASCO DE 250 ML DE POLIPROPILENO COM TAMPAS ROSQUEAVEL PARA COLETA DE AMOSTRA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

#### 0006 - KIT DE 03 CUBETAS CALIBRADAS COM TAMPAS, DE 20 ML, PARA LEITURA DE COR EM CALORIMETRO DM-COR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

#### 0007 - KIT DE 6 CUBETAS REDONDAS DE 20ML COM TAMPAS MARCAÇÃO EM 10ML DE AMOSTRA PARA LEITURA EM TURBIDIMETRO 2100P HACH.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	07/04/2021 - 13:34:57	QF - CUBETA	QUIMAFLEX/QUIMAFLEX	1	880,50	880,50	Sim
LICITEC COMERCIAL LTDA	10.614.837/0001-84	08/04/2021 - 01:06:22	2434706	HACH	1	880,50	880,50	Sim

#### 0008 - KIT PARA CALIBRAÇÃO COR (DM COR-DIGIMED) EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 0/10/100/500 PTCO (VALIDADE MINIMA 1 ANO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Deserto								

#### 0009 - KIT PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDIMETRO 2100Q HACH EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 10/20/100/800 NTU (VALIDADE MINIMA 1 ANO)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
LICITEC COMERCIAL LTDA	10.614.837/0001-84	08/04/2021 - 01:08:34	2971205-BR	HACH	1	3.993,50	3.993,50	Sim

#### 0010 - Medidor de Cor Microprocessado Digital de bancada e campo, à prova d'água, com compensação de Temperatura. Deve fazer leituras de Cor de amostras de água coloridas. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X EDITAL.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	27.263.741/0001-11	07/04/2021 - 11:31:14	AQUACOLOR COR RGB	POLICONTROL	1	7.000,00	7.000,00	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:56:26	DM-COR	DIGIMED	1	15.000,00	15.000,00	Sim

#### 0011 - PADRÃO FORMAZINA TURBIDEZ STABLCAL < QUE 0,1 NTU 100 ML HACH

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	-------------

LICITEC COMERCIAL LTDA	10.614.837/0001-84	08/04/2021 - 01:11:57	2659742-BR	HACH	1	568,99	568,99	Sim
------------------------	--------------------	-----------------------	------------	------	---	--------	--------	-----

**0012 - REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PELO MÉTODO DPD PRONTO PARA USO, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2 MG/L, PARA 10ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HACH SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESÓRIOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACHÊS DE ALUMINIO FLEXIVEL LACRADO. PRAZO DE VALIDADE DE 48 MESES, EM FRASCO LEITOSO COM 1.000 UNIDADES. PODE SER USADO EM ANÁLISE DE DIOXIDO DE COLORO NA FAIXA DE 0,04 A 5,00 MG/L. POTE COM 1000 UNIDADES, O REAGENTE NÃO DEVE GERAR TURBIDEZ NA AMOSTRA.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	07/04/2021 - 13:36:19	QF - DPD CLORO LIVRE	QUIMAFLEX/ QUIMAFLEX	5	2.452,51	12.262,55	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:47:41	QUIMAFLEX	QUIMAFLEX	5	2.452,51	12.262,55	Sim
Floptech Indústria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	07/04/2021 - 22:49:48	CLORO DPD SACHÊ	ALFAKIT/ALFAKIT	5	2.452,51	12.262,55	Sim
LICITEC COMERCIAL LTDA	10.614.837/0001-84	08/04/2021 - 01:12:30	2105528-BR	HACH	5	2.452,51	12.262,55	Sim

### 0013 - SOLUÇÃO BUFFER PH - 4,01 - 500 ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	07/04/2021 - 13:36:49	QF - SOLUÇÃO PH 4,01	QUIMAFLEX/ QUIMAFLEX	2	87,50	175,00	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:48:01	EXODO	EXODO	2	87,50	175,00	Sim
Floptech Indústria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	07/04/2021 - 22:50:49	SOLUÇÃO PH 4 500ML	ALFAKIT/ALFAKIT	2	100,00	200,00	Sim

### 0014 - SOLUÇÃO BUFFER PH - 7,01 - 500ML

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	07/04/2021 - 13:37:12	QF - SOLUÇÃO TAMPÃO 7,01	QUIMAFLEX/ QUIMAFLEX	2	87,50	175,00	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:48:23	EXODO	EXODO	2	87,50	175,00	Sim
Floptech Indústria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	07/04/2021 - 22:50:54	SOLUÇÃO PH 7 500ML	ALFAKIT/ALFAKIT	2	100,00	200,00	Sim

**0015 - Turbidímetro microprocessado de campo, que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico. O sistema óptico deve ser composto por dois detectores, um a 90° e outro de luz transmitida, aonde o microprocessador do equipamento calcule a relação entre os sinais provenientes dos dois detectores e corrija a interferência decorrente da cor de materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da perda de intensidade luminosa da lâmpada e proporcione estabilidade na calibração, que não deve ser necessária em um período menor que 60 dias, independente da rotina de análise. O modo de leitura normal deve ser com, no mínimo, 2 leituras. Fonte de luz com lâmpada de filamento de tungstênio, com vida útil acima de 100.000 leituras, permitindo a troca da mesma pelo próprio analista a qualquer momento, sem necessitar de calibração do fabricante. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	27.263.741/0001-11	07/04/2021 - 11:33:04	AP 2000 WT	POLICONTROL	1	7.000,00	7.000,00	Sim
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	32.578.926/0001-55	07/04/2021 - 16:48:43	DM-TU	DIGIMED	1	15.867,50	15.867,50	Sim
LICITEC COMERCIAL LTDA	10.614.837/0001-84	08/04/2021 - 01:13:13	2100Q01USB-BR	HACH	1	20.000,00	20.000,00	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Floptech Indústria e Comercio de Equipamentos Eireli	07.756.105/0001-14	120 dias
Obah Produtos e Serviços Para Segurança e Ensino Ltda - Epp	09.134.068/0001-38	60 dias
COMERCIAL MULTVILLE LTDA. EPP	06.220.022/0001-43	60 dias
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	13.224.500/0001-59	60 dias

LICITEC COMERCIAL LTDA

10.614.837/0001-84

60 dias

RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI

27.263.741/0001-11

060 dias

DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI

32.578.926/0001-55

60 dias

## Lances Enviados

### 0002 - CLORETO DE POTÁSSIO 3M

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 13:30:21	59,45 (proposta)	13.224.500/0001-59	Válido
07/04/2021 - 16:44:17	59,45 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
07/04/2021 - 22:43:10	200,00 (proposta)	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:35:27	58,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:38:57	57,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:41:17	52,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:41:49	50,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:42:20	48,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:43:01	45,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:43:33	42,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:43:39	40,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:43:54	39,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:44:16	30,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:45:26	29,90	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:45:46	29,00	13.224.500/0001-59	Válido

### 0003 - ELETRODO DE VIDRO COMBINADO PARA LEITURA DE PH (AMOSTRAS DE ÁGUA) PARA PHMETRO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 16:44:38	480,72 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
07/04/2021 - 22:44:15	500,00 (proposta)	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:39:31	470,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:41:09	420,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:41:53	410,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:42:28	390,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:42:59	380,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:43:40	370,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:44:02	365,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:44:12	340,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:44:23	335,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:44:41	310,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:45:17	305,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:45:35	290,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:46:00	285,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:47:00	270,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:47:46	265,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:48:10	250,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:48:25	245,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:48:48	230,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:49:21	225,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:50:05	210,00	32.578.926/0001-55	Válido

### 0004 - FLUORETO SOLUÇÃO SPANDS UTILIZADA NA ANALISE FLUORETO - 500ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 11:30:22	322,50 (proposta)	27.263.741/0001-11	Válido
07/04/2021 - 13:33:59	322,50 (proposta)	13.224.500/0001-59	Válido
07/04/2021 - 16:46:12	322,50 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
07/04/2021 - 22:45:18	322,50 (proposta)	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:36:44	310,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:37:06	300,00	27.263.741/0001-11	Válido

08/04/2021 - 08:37:58	290,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:38:57	280,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:39:03	270,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:39:13	250,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:39:28	249,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:39:38	230,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:39:49	220,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:40:06	210,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:40:15	200,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:40:25	190,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:40:36	180,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:40:43	170,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:40:51	140,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:40:57	160,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:41:00	130,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:41:08	120,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:41:15	110,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:41:23	100,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:41:32	85,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:41:44	84,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:41:59	80,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:42:12	70,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:42:17	75,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:42:35	60,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:42:42	55,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:42:48	59,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:42:49	50,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:43:05	48,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:43:23	45,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:43:34	40,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:43:47	38,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:44:10	30,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:44:21	29,40	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:44:52	29,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:45:13	28,90	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:45:26	28,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:47:11	39,00	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:48:47	38,50	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:50:33	37,90	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:52:03	36,50	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:53:09	36,40	27.263.741/0001-11	Válido
08/04/2021 - 08:54:27	36,30	27.263.741/0001-11	Válido

**0007 - KIT DE 6 CUBETAS REDONDAS DE 20ML COM TAMPA MARCAÇÃO EM 10ML DE AMOSTRA PARA LEITURA EM TURBIDIMETRO 2100P HACH.**

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
07/04/2021 - 13:34:57	880,50 (proposta)	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 01:06:22	880,50 (proposta)	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:34:23	880,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:39:22	879,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:39:52	875,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:42:07	870,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:42:56	865,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:43:18	800,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:43:36	795,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:43:55	790,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:44:10	775,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:44:25	770,00	13.224.500/0001-59	Válido



08/04/2021 - 08:45:34	750,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:45:59	749,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:46:48	720,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:46:56	710,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:47:25	700,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:47:37	690,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:47:48	680,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:48:06	679,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:48:21	670,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:48:42	660,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:49:12	649,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:49:21	640,00	13.224.500/0001-59	Válido

**0009 - KIT PARA CALIBRAÇÃO DE TURBIDIMETRO 2100Q HACH EM CUBETAS DE 20ML LACRADAS DE 10/20/100/800 NTU (VALIDADE MINIMA 1 ANO)**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2021 - 01:08:34	3.993,50 (proposta)	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 09:20:56	3.990,00	10.614.837/0001-84	Válido

**0010 - Medidor de Cor Microprocessado Digital de bancada e campo, à prova d'água, com compensação de Temperatura. Deve fazer leituras de Cor de amostras de água coloridas. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X EDITAL.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 11:31:14	7.000,00 (proposta)	27.263.741/0001-11	Válido
07/04/2021 - 16:56:26	15.000,00 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido

**0011 - PADRÃO FORMAZINA TURBIDEZ STABLCAL < QUE 0,1 NTU 100 ML HACH**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2021 - 01:11:57	568,99 (proposta)	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 09:19:48	568,00	10.614.837/0001-84	Válido

**0012 - REAGENTE PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE PELO MÉTODO DPD PRONTO PARA USO, FAIXA DE TRABALHO DE 0,02 A 2 MG/L, PARA 10ML DE AMOSTRA, PARA USO EM EQUIPAMENTOS DA MARCA HACH SEM A NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE NOVA CURVA OU USO DE ACESÓRIOS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACHÊS DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL LACRADO. PRAZO DE VALIDADE DE 48 MESES, EM FRASCO LEITOSO COM 1.000 UNIDADES. PODE SER USADO EM ANÁLISE DE DÍOXIDO DE COLORE NA FAIXA DE 0,04 A 5,00 MGL. POTE COM 1000 UNIDADES, O REAGENTE NÃO DEVE GERAR TURBIDEZ NA AMOSTRA.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 13:36:19	2.452,51 (proposta)	13.224.500/0001-59	Válido
07/04/2021 - 16:47:41	2.452,51 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
07/04/2021 - 22:49:48	2.452,51 (proposta)	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 01:12:30	2.452,51 (proposta)	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:44:14	2.452,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:44:41	2.400,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:45:09	2.390,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:45:33	2.300,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:46:08	2.290,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:46:25	2.200,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:46:50	2.190,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:47:06	2.100,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:47:16	2.180,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:47:40	2.000,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:47:53	1.990,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:48:09	1.980,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:48:13	1.900,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:48:32	1.890,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:48:49	1.800,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:48:55	1.879,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:49:10	1.790,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:49:30	1.780,00	13.224.500/0001-59	Válido

08/04/2021 - 08:50:01	1.760,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:50:15	1.750,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:50:25	1.400,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:50:32	1.390,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:51:05	1.380,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:51:31	1.370,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:52:00	1.200,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:52:11	1.100,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:52:20	1.190,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:52:36	1.000,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:52:39	1.090,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:52:44	990,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:52:57	980,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:53:22	970,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:53:31	700,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:53:42	690,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:54:04	680,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:54:21	550,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:54:34	540,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:54:47	530,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:55:06	520,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:55:21	510,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:55:43	500,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:56:12	490,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:56:27	400,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:56:33	489,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:56:47	390,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:57:01	380,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:57:19	370,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:57:46	360,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:58:10	350,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:58:40	340,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:59:10	330,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:59:37	300,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:00:00	290,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 09:00:20	280,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:00:55	270,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 09:01:20	250,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:01:50	240,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 09:02:16	200,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:02:40	190,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 09:02:50	180,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:03:07	170,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 09:03:20	150,00	13.224.500/0001-59	Válido

---

### 0013 - SOLUÇÃO BUFFER PH - 4,01 - 500 ML

<b>Data</b>	<b>Valor</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Situação</b>
07/04/2021 - 13:36:49	87,50 (proposta)	13.224.500/0001-59	Válido
07/04/2021 - 16:48:01	87,50 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
07/04/2021 - 22:50:49	100,00 (proposta)	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:52:32	87,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:58:17	86,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:58:48	85,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:59:16	84,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:59:19	70,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:59:43	60,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:00:05	59,00	07.756.105/0001-14	Válido

08/04/2021 - 09:00:29	40,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 09:00:32	50,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:00:49	30,00	13.224.500/0001-59	Válido

#### 0014 - SOLUÇÃO BUFFER PH - 7,01 - 500ML

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 13:37:12	87,50 (proposta)	13.224.500/0001-59	Válido
07/04/2021 - 16:48:23	87,50 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
07/04/2021 - 22:50:54	100,00 (proposta)	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:52:37	87,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:58:24	86,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:58:53	85,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 08:59:23	84,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 08:59:34	70,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 08:59:48	60,00	13.224.500/0001-59	Válido
08/04/2021 - 09:00:11	59,00	07.756.105/0001-14	Válido
08/04/2021 - 09:00:37	40,00	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 09:00:54	30,00	13.224.500/0001-59	Válido

**0015 - Turbidímetro microprocessado de campo, que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico. O sistema óptico deve ser composto por dois detectores, um a 90° e outro de luz transmitida, aonde o microprocessador do equipamento calcule a relação entre os sinais provenientes dos dois detectores e corrija a interferência decorrente da cor de materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da perda de intensidade luminosa da lâmpada e proporcione estabilidade na calibração, que não deve ser necessária em um período menor que 60 dias, independente da rotina de análise. O modo de leitura normal deve ser com, no mínimo, 2 leituras. Fonte de luz com lâmpada de filamento de tungstênio, com vida útil acima de 100.000 leituras, permitindo a troca da mesma pelo próprio analista a qualquer momento, sem necessitar de calibração do fabricante. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/04/2021 - 11:33:04	7.000,00 (proposta)	27.263.741/0001-11	Válido
07/04/2021 - 16:48:43	15.867,50 (proposta)	32.578.926/0001-55	Válido
08/04/2021 - 01:13:13	20.000,00 (proposta)	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 08:58:45	15.860,00	10.614.837/0001-84	Válido
08/04/2021 - 09:00:54	15.000,00	32.578.926/0001-55	Válido

#### Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0009	08/04/2021 - 09:29:22	10.614.837/0001-84	<a href="#">Proposta_32021_ATUALIZADA.pdf</a>
0011	08/04/2021 - 09:29:32	10.614.837/0001-84	<a href="#">Proposta_32021_ATUALIZADA.pdf</a>
0003	08/04/2021 - 09:36:37	32.578.926/0001-55	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS ATUALIZADA.pdf</a>
0002	08/04/2021 - 10:20:07	13.224.500/0001-59	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0004	08/04/2021 - 10:20:20	13.224.500/0001-59	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0010	08/04/2021 - 10:20:22	27.263.741/0001-11	<a href="#">Proposta ajustada.pdf</a>
0007	08/04/2021 - 10:20:31	13.224.500/0001-59	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0012	08/04/2021 - 10:20:44	13.224.500/0001-59	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0013	08/04/2021 - 10:20:54	13.224.500/0001-59	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0014	08/04/2021 - 10:21:03	13.224.500/0001-59	<a href="#">Proposta.pdf</a>
0015	08/04/2021 - 10:21:23	27.263.741/0001-11	<a href="#">Proposta ajustada.pdf</a>
0003	08/04/2021 - 14:14:47	32.578.926/0001-55	<a href="#">DINALAB 03- CNPJ 02-02-2021.pdf</a>
0009	08/04/2021 - 14:26:44	10.614.837/0001-84	<a href="#">Cartão CNPJ 08042021.pdf</a>
0011	08/04/2021 - 14:27:06	10.614.837/0001-84	<a href="#">Cartão CNPJ 08042021.pdf</a>

#### Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:41	SIDINEI TACÃO	-	-	07/04/2021	-	<a href="#">Contrato Social</a>

QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:42	SIDINEI TACÃO	2021040400513038877001	Caixa Econômica Federal	06/04/2021	03/05/2021	<a href="#">Regularidade FGTS</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:43	SIDINEI TACÃO	43052/2021	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	04/01/2021	02/07/2021	<a href="#">CND Trabalhista</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:44	SIDINEI TACÃO	9DCE.6E12.A0AB.AB0D	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	06/04/2021	03/10/2021	<a href="#">CND Federal</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:52	SIDINEI TACÃO	20100210608-58	Secretaria da Fazenda e Planejamento do SP	29/10/2020	29/04/2021	<a href="#">CND Estadual</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:53	SIDINEI TACÃO	CMN2517595D9BCECF4A4CC5C26701A20	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS	02/03/2021	02/06/2021	<a href="#">CND Municipal</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:58	SIDINEI TACÃO	8 006815	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	07/04/2021	07/07/2021	<a href="#">Falência e concordata - SAJ</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 08:58	SIDINEI TACÃO	8 006815	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	07/04/2021	07/07/2021	<a href="#">Falência e concordata - EPROC</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 09:01	SIDINEI TACÃO	-	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	23/03/2021	23/06/2021	<a href="#">Certidão Simplificada</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:38	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração LC 123/2006</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:38	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de habilitação e veracidade</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:38	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de inexistência de fatos impeditivos</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:39	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração conhecimento do edital</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:39	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração não emprega menor</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:39	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração servidor público</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 10:39	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Declaração servidor público</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 10:57	Raphael de Castro Rocha da Costa	0151624-2021	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE SP	05/02/2021	06/05/2021	<a href="#">CND Municipal</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 10:59	Raphael de Castro Rocha da Costa	20100201008-80	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO SP	28/10/2020	28/04/2021	<a href="#">CND Estadual</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:00	Raphael de Castro Rocha da Costa	1B69.9A9A.722C.A7DC	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25/02/2021	24/08/2021	<a href="#">CND Federal</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:01	Raphael de Castro Rocha da Costa	4527483/2021	JUSTIÇA DO TRABALHO	01/02/2021	30/07/2021	<a href="#">CND Trabalhista</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:02	Raphael de Castro Rocha da Costa	2021032804392706813920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/03/2021	26/04/2021	<a href="#">Regularidade FGTS</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:09	Raphael de Castro Rocha da Costa	7606976	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17/03/2021	17/05/2021	<a href="#">Falência e concordata - EPROC</a>

RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:09	Raphael de Castro Rocha da Costa	7606976	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	17/03/2021	17/05/2021	<a href="#">Falência e concordata - SAJ</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:10	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	13/01/2017	-	<a href="#">Contrato Social</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:26	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	JUCESP	06/04/2021	06/06/2021	<a href="#">Certidão Simplificada</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:27	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Declaração LC 123/2006</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:27	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de habilitação e veracidade</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:27	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de inexistência de fatos impeditivos</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:27	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Declaração conhecimento do edital</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:28	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Declaração não emprega menor</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:28	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Declaração servidor público</a>
RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI	07/04/2021 - 11:28	Raphael de Castro Rocha da Costa	-	-	-	-	<a href="#">Documentos diversos</a>
QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	07/04/2021 - 13:25	SIDINEI TACÃO	-	-	-	-	<a href="#">Documentos diversos</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:29	WELINTON	8656/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI	15/03/2021	14/04/2021	<a href="#">CND Municipal</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:30	WELINTON	20110046052-57	Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de	07/11/2020	06/05/2021	<a href="#">CND Estadual</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:30	WELINTON	AB70.4EEC.9A9A.CCFF	MINISTÉRIO DA FAZENDA	05/03/2021	01/09/2021	<a href="#">CND Federal</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:31	WELINTON	31426163/2020	JUSTIÇA DO TRABALHO	27/11/2020	25/05/2021	<a href="#">CND Trabalhista</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:35	WELINTON	776024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	11/03/2021	11/06/2021	<a href="#">Falência e concordata - EPROC</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:36	WELINTON	6 748460	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	09/02/2021	09/05/2021	<a href="#">Falência e concordata - SAJ</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:36	WELINTON	-	-	14/09/2019	-	<a href="#">Contrato Social</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:38	WELINTON	-	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	20/01/2021	20/01/2025	<a href="#">Certidão Simplificada</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:38	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Declaração LC 123/2006</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:39	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de habilitação e veracidade</a>

DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:39	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de inexistência de fatos impeditivos</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:39	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Declaração conhecimento do edital</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:40	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Declaração não emprega menor</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:40	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Declaração servidor público</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 16:43	WELINTON	2021032804434785302396	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/04/2021	26/04/2021	<a href="#">Regularidade FGTS</a>
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI	07/04/2021 - 17:01	WELINTON	-	-	-	-	<a href="#">Documentos diversos</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	07/04/2021 - 23:54	Luciana Mariano Oliveira Frade	326778	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	24/03/2021	24/09/2021	<a href="#">CND Municipal</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	07/04/2021 - 23:56	Luciana Mariano Oliveira Frade	29091686	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	31/03/2021	30/04/2021	<a href="#">CND Estadual</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	07/04/2021 - 23:58	Luciana Mariano Oliveira Frade	715B.8867.D428.840C	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional	23/02/2021	22/08/2021	<a href="#">CND Federal</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:04	Luciana Mariano Oliveira Frade	313599	JUSTIÇA DO TRABALHO	07/01/2021	05/07/2021	<a href="#">CND Trabalhista</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:05	Luciana Mariano Oliveira Frade	2021031301304683167176	Caixa Econômica Federal	13/03/2021	11/04/2021	<a href="#">Regularidade FGTS</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:14	Luciana Mariano Oliveira Frade	8316655	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	08/04/2021	08/07/2021	<a href="#">Falência e concordata - EPROC</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:18	Luciana Mariano Oliveira Frade	7 237133	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	01/03/2021	01/06/2021	<a href="#">Falência e concordata - SAJ</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:18	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	13/08/2020	-	<a href="#">Contrato Social</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:23	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	JUCESP	08/04/2021	08/07/2021	<a href="#">Certidão Simplificada</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:46	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Declaração LC 123/2006</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:46	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de habilitação e veracidade</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:47	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de inexistência de fatos impeditivos</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:47	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Declaração conhecimento do edital</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:47	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Declaração não emprega menor</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 00:47	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Declaração servidor público</a>
LICITEC COMERCIAL LTDA	08/04/2021 - 01:05	Luciana Mariano Oliveira Frade	-	-	-	-	<a href="#">Documentos diversos</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/04/2021 - 17:38	12/04/2021 - 17:30	15/04/2021 - 17:30

0015 - Turbidímetro microprocessado de campo, que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico. O sistema óptico deve ser composto por dois detectores, um a 90° e outro de luz transmitida, aonde o microprocessador do equipamento calcule a relação entre os sinais provenientes dos dois detectores e corrija a interferência decorrente da cor de materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da perda de intensidade luminosa da lâmpada e proporcione estabilidade na calibração, que não deve ser necessária em um período menor que 60 dias, independente da rotina de análise. O modo de leitura normal deve ser com, no mínimo, 2 leituras. Fonte de luz com lâmpada de filamento de tungstênio, com vida útil acima de 100.000 leituras, permitindo a troca da mesma pelo próprio analista a qualquer momento, sem necessitar de calibração do fabricante. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL. **Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
10.614.837/0001-84	08/04/2021 - 17:16:01	<p>A empresa LICITEC vem através deste, inserir sua intenção de recurso, visto que, o material ofertado da marca POLICONTROL não atende as especificações solicitadas, conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Necessária calibração em um período menor que 60 dias</li> <li>- não possui a função de calibração com um único padrão</li> <li>- não mostra no display da leitura a data, a hora, o nome do analista e da amostra</li> <li>- não indica a todo momento no display de forma autônoma quando é necessário calibrar</li> <li>- não armazena dados com nome do analista, da amostra e os status da calibração</li> </ul> <p>Sendo assim, demais informações serão inseridas em nosso recurso final. Obrigado.</p>	Deferido

0015 - Turbidímetro microprocessado de campo, que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico. O sistema óptico deve ser composto por dois detectores, um a 90° e outro de luz transmitida, aonde o microprocessador do equipamento calcule a relação entre os sinais provenientes dos dois detectores e corrija a interferência decorrente da cor de materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da perda de intensidade luminosa da lâmpada e proporcione estabilidade na calibração, que não deve ser necessária em um período menor que 60 dias, independente da rotina de análise. O modo de leitura normal deve ser com, no mínimo, 2 leituras. Fonte de luz com lâmpada de filamento de tungstênio, com vida útil acima de 100.000 leituras, permitindo a troca da mesma pelo próprio analista a qualquer momento, sem necessitar de calibração do fabricante. CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL.

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
10.614.837/0001-84	12/04/2021 - 11:08:56	<p>AO ILUSTRÍSSIMO PREGOIEIRO</p> <p>PREGÃO ELETRÔNICO No 003/SISAM/2021</p> <p>LICITEC COMERCIAL, pessoa jurídica de direito privado, vem respeitosamente, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93 apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO COMPRAS PUBLICAS_RC SCIENTIFIC_NÃO ATENDIMENTO.pdf.</p>	Indeferido

0015 - Turbidímetro microprocessado de campo, que realiza leituras de turbidez segundo o princípio nefelométrico. O sistema óptico deve ser composto por dois detectores, um a 90° e outro de luz transmitida, aonde o microprocessador do equipamento calcule a relação entre os sinais provenientes dos dois detectores e corrija a interferência decorrente da cor de materiais que absorvem a luz, compensando as flutuações da perda de intensidade luminosa da lâmpada e proporcione estabilidade na calibração, que não deve ser necessária em um período menor que 60 dias, independente da rotina de análise. O modo de leitura normal deve



**ser com, no mínimo, 2 leituras. Fonte de luz com lâmpada de filamento de tungstênio, com vida útil acima de 100.000 leituras, permitindo a troca da mesma pelo próprio analista a qualquer momento, sem necessitar de calibração do fabricante.CONFORME DESCRITO NO ANEXO X DO EDITAL.**

Data do Julgamento	Justificativa
29/04/2021 - 15:37:22	Diante do exposto, acato as Informações apresentadas pelo Pregoeiro e utilizando como fundamento da minha decisão, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela recorrente LICITEC e homologa a decisão do Pregoeiro que declarou a licitante RC SCIENTIFIC. Parecer técnico, despacho do pregoeiro e decisão do superior hierárquico..pdf.

## Chat

Data	Apelido	Frase
08/04/2021 - 08:32:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	O item 0005 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	O item 0006 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
08/04/2021 - 08:32:36	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/04/2021 - 08:32:44	Pregoeiro	Bom dia, vamos dar início a fase de lances.
08/04/2021 - 08:33:12	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:33:13	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:33:14	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:33:16	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:33:24	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:33:26	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:43:24	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
08/04/2021 - 08:43:27	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
08/04/2021 - 08:43:42	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:43:43	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:47:46	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
08/04/2021 - 08:51:23	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
08/04/2021 - 08:52:05	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
08/04/2021 - 08:52:16	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:52:17	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:52:17	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
08/04/2021 - 08:53:42	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
08/04/2021 - 08:56:28	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
08/04/2021 - 09:02:50	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
08/04/2021 - 09:02:56	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
08/04/2021 - 09:02:56	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
08/04/2021 - 09:05:21	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0002 teve como arrematante QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 29,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0003 teve como arrematante DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 210,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0004 teve como arrematante QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 28,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0007 teve como arrematante QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 640,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0009 teve como arrematante LICITEC COMERCIAL LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 3.993,50.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0010 teve como arrematante RC Cientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 7.000,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0011 teve como arrematante LICITEC COMERCIAL LTDA - EPP/SS com valor unitário de R\$ 568,99.



08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0012 teve como arrematante QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 150,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0013 teve como arrematante QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 30,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0014 teve como arrematante QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 30,00.
08/04/2021 - 09:05:38	Sistema	O item 0015 teve como arrematante RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 7.000,00.
08/04/2021 - 09:05:39	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
08/04/2021 - 09:06:00	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2021 às 11:05.
08/04/2021 - 09:06:34	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2021 às 11:05. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme o item 8.1.3 do edital.
08/04/2021 - 09:19:48	Sistema	O Item 0011 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 568,00.
08/04/2021 - 09:20:27	F. LICITEC COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0011: Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos mais redução, entretanto, contamos com a colaboração, visto que, já estamos dentro do estimado. Agradecemos a oportunidade
08/04/2021 - 09:20:45	F. LICITEC COMERCIAL LTDA	Negociação Item 0009: Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos mais redução, entretanto, contamos com a colaboração, visto que, já estamos dentro do estimado. Agradecemos a oportunidade
08/04/2021 - 09:20:56	Sistema	O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.990,00.
08/04/2021 - 09:29:22	Sistema	Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 09:29:32	Sistema	Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 09:36:37	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:20:07	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:20:20	Sistema	Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:20:22	Sistema	Proposta readequada do item 0010 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:20:31	Sistema	Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:20:44	Sistema	Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:20:54	Sistema	Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:21:03	Sistema	Proposta readequada do item 0014 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 10:21:23	Sistema	Proposta readequada do item 0015 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 14:01:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 08/04/2021.
08/04/2021 - 14:01:29	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 08/04/2021.
08/04/2021 - 14:01:55	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 16:01 do dia 08/04/2021.
08/04/2021 - 14:02:04	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s) DINALAB COMERCIO E LICITEC COMERCIO, foi verificado que não apresentaram Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), terá que apresentar o documento solicitado no edital item 9.3.1 no prazo estabelecido de até 2h (duas horas), a fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes.
08/04/2021 - 14:04:13	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.
08/04/2021 - 14:04:13	Sistema	Motivo: foi aberta no item errado, seria no item 03
08/04/2021 - 14:04:39	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 16:04 do dia 08/04/2021.
08/04/2021 - 14:05:03	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s) DINALAB COMERCIO E LICITEC COMERCIO, foi verificado que não apresentaram Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), terá que apresentar o documento solicitado no edital item 9.3.1 no prazo estabelecido de até 2h (duas horas), a fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes.
08/04/2021 - 14:14:47	Sistema	Diligências do item 0003 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 14:25:39	F. LICITEC COMERCIAL LTDA	Documentação Item 0009: Prezado pregoeiro, tal documento consta no anexo PROPOSTA e demais documentos, porém, iremos anexar novamente. Obrigado.
08/04/2021 - 14:26:44	Sistema	Diligências do item 0009 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 14:27:06	Sistema	Diligências do item 0011 foram anexadas ao processo.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI.
08/04/2021 - 16:08	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RC Scientific Comércio de Instrumentos Analíticos EIRELI.
08/04/2021 - 16:08:10	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI.

08/04/2021 - 16:08:20	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LICITEC COMERCIAL LTDA.
08/04/2021 - 16:08:40	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LICITEC COMERCIAL LTDA.
08/04/2021 - 16:09:02	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/04/2021 às 17:38.
08/04/2021 - 17:16:01	Sistema	O fornecedor LICITEC COMERCIAL LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
09/04/2021 - 07:53:02	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
09/04/2021 - 07:53:02	Sistema	Intenção: A empresa LICITEC vem através deste, inserir sua intenção de recurso, visto que, o material ofertado da marca POLICONTROL não atende as especificações solicitadas, conforme abaixo: - Necessária calibração em um período menor que 60 dias - não possui a função de calibração com um único padrão - não mostra no display da leitura a data, a hora, o nome do analista e da amostra - não indica a todo momento no display de forma autônoma quando é necessário calibrar - não armazena dados com nome do analista, da amostra e os status da calibração Sendo assim, demais informações serão inseridas em nosso recurso final. Obrigado.
09/04/2021 - 07:54:43	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 12/04/2021 às 17:30, com limite de contrarrazão para 15/04/2021 às 17:30.
12/04/2021 - 11:08:56	Sistema	O fornecedor LICITEC COMERCIAL LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0015.
29/04/2021 - 15:38:32	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:39:25	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
29/04/2021 - 15:40:10	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Andreia Costa Azevedo.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

---

Augusto Correia Junior  
Pregoeiro(a)

---

Andreia Costa Azevedo  
Autoridade Competente

---

Fernando Zanner  
Apoio

---

Janaina Pera  
Apoio

---

Maria Lucinea Peixer  
Apoio

---

Rildo Vargas

Apoio

---

Rosilene Silva Duarte

Apoio