

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 41/2021
Data do Processo Adm.: 11/05/2021
Processo de Licitação: 41/2021
Data do Processo: 11/05/2021

Folha: 1/6

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	150,000	UN	AGUARÁS MINERAL. EMBALAGEM DE 05 LITROS. COMPOSIÇÃO BÁSICA, A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ISENTO DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTA A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINA ALQUIDICA. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14725-4. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306678)	_____	63,3800	9.507,0000
2	100,000	UN	BROXA RETANGULAR CORPO E CABO PLÁSTICO CERDAS SINTÉTICAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 7X18 CM. (305335)	_____	8,9600	896,0000
3	180,000	UN	DILUENTE EPOXI, CARACTERÍSTICAS: SOLVENTE PARA PRODUTOS EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, COR/ASPECTOS: INCOLOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 900ML. (306657)	_____	37,0800	6.674,4000
4	250,000	UN	DILUENTE TIPO THINNER, PRODUTO ORIGINÁRIO DO BALANCEAMENTO DE SOLVENTES AROMÁTICOS (TOLUOL, XILOL), ÁLCOOIS (ETANOL), ACETATOS (ETILA E BUTILA) E GLICOIS (BUTILGLICOL), UTILIZADOS PARA DILUIÇÃO DE TINTAS DE BASE SINTÉTICA, DE ACORDO COM SUAS APLICAÇÕES, OU PARA LIMPEZA GERAL. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 05 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306658)	_____	59,4300	14.857,5000
5	100,000	PCT	ESTOPA PARA LIMPEZA E POLIMENTO, BRANCA, PACOTE COM 1KG. (305361)	_____	11,5300	1.153,0000
6	80,000	UN	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO COM 2M. PROLONGADORES PARA ROLO DE PINTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS. (305357)	_____	51,5300	4.122,4000
7	500,000	UN	FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 24MM X 50METROS. (305346)	_____	9,0100	4.505,0000
8	500,000	UN	FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 48MM X 50METROS. (305347)	_____	4,7100	2.355,0000
9	150,000	UN	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO, SELAR E AUMENTAR A COESÃO DE SUPERFÍCIES POROSAS EXTERNAS E INTERNAS, COMO REBOCO FRACO,	_____	125,4100	18.811,5000

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			CONCRETO NOVO, PINTURAS DESCASCADAS, PAREDES CAIADAS, GESSO E CIMENTO-AMIANTO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306659)			
10	200,000	UN	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, (PRONTAS DE FÁBRICA), CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA MADEIRAS, RENDIMENTO DE 30 A 40 M2 GALÃO/DEMÃO, UTILIZADO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 3,6 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306660)		65,4200	13.084,0000
11	80,000	UM	GESSO EM PÓ, SECAGEM RÁPIDA. CARACTERÍSTICAS: SECAGEM RÁPIDA; INDICADO PARA REVESTIMENTO PARA PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO, LAJES E PILARES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1KG. (305356)		5,6900	455,2000
12	2000,000	MT	LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 150. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 4.500MM, LARGURA 150MM. (305348)		1,8300	3.660,0000
13	2000,000	MT	LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 180. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 4.500, LARGURA 150MM (305349)		0,9800	1.960,0000
14	200,000	UN	MASSA ACRILICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS² POR DEMÃO. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.5.1. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) TIPO 4.7.2 E CONFORME NBR 15348. ACONDICIONATA EM LATA DE 25KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306661)		90,5300	18.106,0000
15	150,000	UN	MASSA CORRIDA OU PVA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS² POR DEMÃO. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.5.1.		46,9200	7.038,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 41/2021
Data do Processo Adm.: 11/05/2021
Processo de Licitação: 41/2021
Data do Processo: 11/05/2021

Folha: 3/6

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) TIPO 4.7.2 E CONFORME NBR 15348. ACONDICIONATA EM LATA DE 25 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306662)			
16	200,000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS GRIS LINGAS, TAMANHOS DIVERSOS. (306663)	_____	11,0000	2.200,0000
17	100,000	UN	RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 180 MTS ² POR DEMÃO, INDICADOS PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE PEDRAS NATURAIS ARDÓSIA, PEDRA MINEIRA, SÃO TOMÉ, PEDRA GOIANA, ENTRE OUTRAS, CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO, TELHAS E TIJOLOS DE BARRO, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO BRILHANTE, INCOLOR APÓS A SECAGEM. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.4.7. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO -4.8.3 E 4.8.5, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306664)	_____	299,8300	29.983,0000
18	150,000	UN	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA PRIMEIRA LINHA, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO COM CABO/SUORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMNAHOS DIVEROS. (306665)	_____	14,2600	2.139,0000
19	150,000	UN	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA, 100% POLIÉSTER DE 15 CM, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: PARA USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. RESISTENTE A AGUARRÁS E QUEROSENE. PARA USO COM CABO/SUORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMNAHOS DIVEROS. (306666)	_____	8,9200	1.338,0000
20	150,000	UN	ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO DE 15 CM, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL TUBO PLÁSTICO, ALTURA 7, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE	_____	14,4200	2.163,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 41/2021
Data do Processo Adm.: 11/05/2021
Processo de Licitação: 41/2021
Data do Processo: 11/05/2021

Folha: 4/6

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
21	200,000	UN	LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO COM CABO/SUORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMANHOS DIVERSOS. (306667)		64,6600	12.932,0000
22	50,000	UN	SELADOR ACRÍLICO -GALÃO DE 18L - PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES NOVAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCO DE CONCRETO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E MASSA FINA. ACABAMENTO: FOSCO. ANTIBÁCTÉRIA: NÃO APLICAÇÃO: ROLO, PINCÉL OU PISTÓLA. CATEGORIA: LINHA IMOBILIÁRIA. DEMÃOS: 1 DEMÃO. DILUIÇÃO: ÁGUA. FUNGICIDA: NÃO. INDICAÇÃO: UTILIZADO EM SUPERFÍCIES NOVAS. LAVÁVEL: NÃO. LIMPEZA: ÁGUA. RENDIMENTO: ATÉ 100M². TEMPO DE SECAGEM: AO TOQUE 2 HORAS, TOTAL 24 HORAS. USO: ALVENARIA. ODOR: SEM CHEIRO. BASE: ÁGUA. ANTIMOFO: NÃO. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306668)		155,9300	7.796,5000
23	410,000	UN	SELADOR EPÓXI ALTO NIVELANTE MODIFICADO CURADO COM ADUTO AMINA COMPONENTE B. EMBALAGEM DE 3,6L. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306669)		190,6500	78.166,5000
24	430,000	UN	TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDART, PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM ACABAMENTO AVELUDADO E RENDIMENTO NÃO INFERIOR A 200 M² POR DEMÃO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 2ª LINHA STANDART. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306670)		184,4800	79.326,4000
			TINTA ACRÍLICA PARA PISOS PREMIUM, APLICAÇÃO EM PISOS CIMENTADOS, INTERNO E EXTERNO, MÍNIMO DE 200 M² POR DEMÃO, LAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1ª LINHA PREMIUM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM			

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 41/2021
Data do Processo Adm.: 11/05/2021
Processo de Licitação: 41/2021
Data do Processo: 11/05/2021

Folha: 5/6

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
25	250,000	UN	LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMALIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306671)		319,1700	79.792,5000
26	150,000	UN	TINTA ACRÍLICA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO, CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 1ª LINHA, COM ANTIMOFO, COM RENDIMENTO DE 200 A 250 M² LATA DE 18 L/DEMÃO; USO INTERNO E EXTERNO. MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL; SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO: REBOCO, BLOCO, CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO; APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMALIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306672)		239,4000	35.910,0000
27	500,000	UN	TINTA EPOXI COMPONENTE A E B, A BASE DE SOLVENTE, ACABAMENTO ACETINADO, CARACTERÍSTICAS: 1ª LINHA, USO INTERNO E EXTERNO; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 10990. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMALIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306673)		65,5600	32.780,0000
28	500,000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM A BASE DE RESINA ALQUIDICA, USO INTERNO E EXTERNO COM RENDIMENTO NÃO INFERIOR A 40 METROS POR DEMÃO, PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS E METAIS, ACABAMENTO BRILHANTE, COM ALTA PROTEÇÃO ÀS AÇÕES DO TEMPO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1ª LINHA PREMIUM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMALIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306674)		84,6000	42.300,0000
			TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHO, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: TIPO SINTÉTICO; Á BASE DE ÁGUA. DE 1ª LINHA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² GALÃO/DEMÃO, USO INTERNO E EXTERNO; SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA; MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA; VALIDADE DE NO MÍNIMO			

CNPJ: 82.925.652/0001-00
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 41/2021
Data do Processo Adm.: 11/05/2021
Processo de Licitação: 41/2021
Data do Processo: 11/05/2021

Folha: 6/6

ANEXO X
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
29	500,000	UN	12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306676)	_____	45,3000	22.650,0000
30	200,000	UN	TINTA PARA PISO ACRÍLICA, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² GALÃO/DEMÃO; DE 1ª LINHA; MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO OU PINCEL. APLICAÇÃO: MARCAÇÃO DE FAIXAS EM PISO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306675)	_____	14,6600	2.932,0000
31	150,000	UN	TINTA SPRAY PARA USO GERAL. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO) ACONDICIONATA EM LATA DE 400 ML. (305332)	_____	75,4200	11.313,0000
			VERNIZ MARITIMO INCOLOR PREMIUM MADEIRA. ACABAMENTO INCOLOR BRILHANTE, INDICADO PARA PROTEGER SUPERFÍCIES DE MADEIRA, MANTENDO SUA COR NATURAL. PROPORCIONA EXCELENTE DESEMPENHO EM EXTERIORES E INTERIORES. CLASSIFICADO CONFORME NBR 11.702 DE 07/2010. ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI. (306677)	_____		
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	550.906,9000