

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 44/2021  
 Data do Processo Adm.: 17/05/2021  
 Processo de Licitação: 44/2021  
 Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 1/3

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,000	UN	ALEIRADOR NOVO, COM DUAS AIVECAS. LARGURA DE TRABALHO DE NOMINIMO1500MM, COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 934MM. ALTURA TOTAL DE NO MÍNIMO 1310MM. DIMENSÃO DA LAMINA DE NO MÍNIMO 560MM X 460MM (L X A). REGULAGEM LATERAL 150MM. ÂNGULO DE COBERTURA 66°, CHASSI EM TUBO QUADRADO 100MM X 100MM X 1/4-*. PESO APROXIMADO DE NO MÍNIMO 200KG. (306738)	-----	5.733,3300	11.466,6600
2	2,000	UN	ARADO SUBSOLADOR PESADO, COM 05 HASTES, COM LARGURA DE TRABALHO DE 1,5 METROS, PONTEIRA SUBSTITUIVEL, REGULAGEM ENTRE AS HASTES. (306735)	-----	8.033,3300	16.066,6600
3	1,000	UN	COLHEDORA DE MILHO DE UMA LINHA, ACOPLÁVEL A TRATORES COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 A 80 CV. É DE SEMI-ARRASTO E FORMA COM O TRATOR UM CONJUNTO ÚNICO. MANOBRA EM PEQUENO RAIOS DE GIRO, AUMENTANDO O RENDIMENTO DE TRABALHO. COLHE, DESEMPALHA, DEBULHA LIMP, ARMAZENA E TRANSPORTA O MILHO COLHIDO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTES. EQUIPADA COM BICA COLETORA COM ALTURA REGULÁVEL, SISTEMA COM CORRENTE TRANSPORTADORA, COLHE AS ESPIGAS COM MAIS EFICÁCIA E REDUZ AS IMPUREZAS. O SISTEMA DE TRILHAGEM AXIAL DESEMPALHA E DEBULHA, SEPARANDO OS GRÃOS CONDUZINDO AO CABEÇOTE COM REGISTROS PARA REGULAGEM DE AR. POSSUI GRANELEIRO COM CAPACIDADE DE 730 LITROS, TUBO DE DESCARGA ACIONADA POR COMANDO HIDRÁULICO, RODA DE APOIO E PNEU 700x16 - 10 LONAS. O SISTEMA DE ACOPLAMENTO AO TRATOR É EFETUADO ATRAVÉS DE PARA-CHOQUE DESENVOLVIDO DE ACORDO COM A MARCA E MODELO DO TRATOR. ESPECIFICAÇÕES: PRODUÇÃO (CONDIÇÕES NORMAIS): 40 A 50 SACAS/HORA. ALTURA DE CORTE REGULÁVEL: 250 A 800 MM. LARGURA DO BICO COLETOR: 530 MM. ROTAÇÃO DO ROTOR (EIXO SEM FIM) E ROLETES: 800 A100 RPM. POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA: 65 A 80 CV. ROTAÇÃO NA TDP: 540 RPM. VELOCIDADE DE MARCHA (CONDIÇÕES NORMAIS): 5 A10 KM/ H. CAPACIDADE DE CARGA: 730 LITROS. VELOCIDADE DE DESCARGA: 1 MINUTO. PNEU 7.	-----	45.000,0000	45.000,0000

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
 PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
 C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 44/2021  
 Data do Processo Adm.: 17/05/2021  
 Processo de Licitação: 44/2021  
 Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 2/3

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			00-16 10 LONAS / PARA-CHOQUE PARA ACOPLAMENTO DE ACORDO COM MODELO DO TRATOR. CARACTERÍSTICAS: BICO COLETOR: REGULÁVEL DE 250 A 800 MM DE ALTURA. UMA LINHA DE COLHEITA. APARADOR: IMPEDE A QUEDA DAS ESPIGAS FORA DA MÁQUINA. ROLETE: COLHE OS PÉS DE MILHO E SACAM SOMENTE AS ESPIGAS PARA O SEM-FIM. ROLETES: ESMAGAM E DEIXAM O PÉ DE MILHO NO CHÃO. DEBULHADORES: EFETUAM A DEBULHA DO MILHO NO PRIMEIRO ESTÁGIO. BATEDORES: DESPALHA DEBULHA E SAPARAM OS GRÃOS DEBULHADOS. TAMBOR DE PENEIRAS: SEPARA OS GRÃOS DEBULHADOS. CONDUTOR SEM-FIM: CONDUZ O MILHO DEBULHADO PARA O CONDUTOR VERTICAL. CONDUTOR VERTICAL: EFETUA O LANÇAMENTO DOS GRÃOS PARA O CABEÇOTE. VENTILADOR: EXPULSA AS IMPUREZAS (SABUGO, PALHA, ETC.). BOCA DE SAÍDA: EXPELE AS IMPUREZAS MAIS PESADAS. CABEÇOTE: EXPELE AS IMPUREZAS E AS DEVOLVE AO VENTILADOR. REGISTRO DE REGULAGEM DE AR: PERMITE A REGULAGEM COM MAIOR OU MENOR VIGOR. GRANELEIRO COM CAPACIDADE DE 730 LITROS POSSUI BICA DE DESCARGA. BICO COLETOR: PERMITE A REGULAGEM DE 250 A 800 MM, DE ACORDO COM A LAVOURA DO MILHO. (ALTURA DE ESPIGAS). CABEÇOTE: SISTEMA DE REGISTRO COM REGULAGEM DE ENTRADA DE AR PERMITE AUMENTAR OU DIMINUIR A AÇÃO DE ASPIRAÇÃO DO CABEÇOTE. RODA DE APOIO: ESCAMOTEÁVEL FACILITANDO MANOBRAS MANUAIS E ACOPLAMENTO AO TRATOR. LEVANTE MECÂNICO: PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA PARA O ACOPLAMENTO AO TRATOR. SISTEMA DE ACIONAMENTO DA BICA DE DESCARGA, ACIONADO POR ALAVANCA DE REVERSÃO. DESCARGA DO GRANELEIRO, ROSCA ELEVADORA COM DOIS ESTÁGIOS SENDO O SEGUNDO ACIONADO POR SISTEMA HIDRÁULICO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL - 5400 MM. LARGURA TOTAL - 2700 MM. ALTURA TOTAL - 2750 MM. PESO TOTAL - 1693 KG. (306736)			
4	2,000	UN	GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO PNEUS ARO 16, COM NO MÍNIMO 16 LÂMINAS (DISCO DE CORTE) DE NO MÍNIMO 26 POLEGADAS POR 6 MILÍMETROS DE ESPESSURA, LARGURA MÍNIMA DE TRABALHO DE 1700 MILÍMETROS, PNEUS E AROS 750X16 AGRÍCOLA, MANCAIS LUBRIFICADOS A ÓLEO E PESO MÍNIMO TOTAL DO EQUIPAMENTO 1600 KG. (306733)	-----	31.163,3300	62.326,6600

CNPJ: 82.925.652/0001-00  
PRAÇA DEP. WALTER VICENTE GOMES, 89  
C.E.P.: 88240-000 - São João Batista - SC

Processo Administrativo: 44/2021  
Data do Processo Adm.: 17/05/2021  
Processo de Licitação: 44/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 3/3

**ANEXO X**  
**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
5	2,000	UN	GRADE NIVELADORA HIDRAULICA, TRANSPORTE NOS 3 PONTOS DO TRATOR E TRABALHO DE ARRASTO COM CABEÇALHO, COM 32 DISCOS DE 20 POLEGADAS E 3 MM DE ESPESSURA, LIMPADORES DE DISCO, MANCAIS A GRAXA, LARGURA DE TRABALHO DE TRABALHO DE 2,8 METROS. (306744)	-----	20.166,6600	40.333,3200
6	2,000	UN	GRADE NIVELADORA HIDRAULICA, TRANSPORTE NOS 3 PONTOS DO TRATOR E TRABALHO DE ARRASTO COM CABEÇALHO, COM 28 DISCOS DE 18 POLEGADAS E 3 MM DE ESPESSURA, LIMPADORES DE DISCO, MANCAIS A GRAXA, LARGURA DE TRABALHO DE TRABALHO DE 2,4 METROS. (306739)	-----	17.200,0000	34.400,0000
7	2,000	UN	PLAINA AGRÍCOLA TRASEIRA HIDRÁULICA, COM LARGURA DE TRABALHO DE 2,00 METROS, NIVELAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL REGULÁVEL. (306734)	-----	9.175,0000	18.350,0000
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Máximo Geral:</b>	<b>227.943,3000</b>