

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA  
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019

Caderno de prova

PROVA	Português	Conhecimentos Gerais e Raciocínio Lógico	Conhecimentos Específicos
Médico	Questão de 01 a 05	Questão de 06 a 10	Questão 11 a 20

**REGULAMENTO**

- Manter ordem e silêncio na sala sob pena de desclassificação
- Celulares, Relógios e outros pertences de ijar na mesa designada pelo fiscal de sala
- Não será disponibilizada uma segunda prova nem cartão resposta
- Cada questão da prova possui apenas uma alternativa correta
- Rasura no cartão resposta anula a questão
- É permitido rasurar as folhas do caderno de prova para cálculos e outros
- Início da prova: 09:00h
- Para quem encerrar a prova é permitida a saída a partir das 10:00h
- Final da prova as 11:00h com os últimos três candidatos presentes na sala
- Ao encerrar a prova, levantar a mão para o fiscal autorizar a saída.
- Ao sair deixar a prova e o cartão resposta com o fiscal de sala, exceto para os três últimos candidatos que poderão optar em levar o caderno de prova.

**Questão 01**

Qual a alternativa correta que contem a palavra com o mesmo número de letras e de fonemas:

- a) máximo
- b) acesso
- c) chute
- d) singelo

**Questão 02**

Considerando o enunciado, assinale a alternativa **incorreta** de acordo com a concordância se adequada ou não:  
1 – Trata-se de Joãozinho.

2 - **Ele** quer participar do projeto da **nossa** Unidade de Saúde **neste** mês de junho.

- a) a palavra “**neste**” é o pronome que determina o mês.
- b) a palavra “**nossa**” é o pronome que qualifica a Unidade de Saúde.
- c) a palavra “**ele**” é o pronome que faz referência à Joãozinho.
- d) todas as alternativas estão corretas.

**Questão 03**

Assinale a alternativa correta que contenha adjetivo pátrio composto:

- a) Grécia (greco) **Histórias da Grécia antiga**
- b) Portugal (luso): **Acordos luso-brasileiros**
- c) Bélgica (belgo): **A Bélgica tem papel estratégico na segurança do continente europeu**
- d) Todas as alternativas estão corretas

**Questão 04**

Dados os exemplos, assinale a alternativa correta:

- **Cabo**: posto militar, acidente geográfico, cabo da vassoura, da faca do bisturi...
- **Banco**: instituição financeira, assento do carro, da pracinha...
- **Manga**: parte da camisa, fruta
- **Ponteiro**: parte do relógio, posição no time de futebol, quem faz ponto...

- a) Exemplos de palavras homônimas
- b) Exemplos de palavras parônimas
- c) Exemplos de palavras polissêmicas
- d) Nenhuma alternativa correta

**Questão 05**

Quanto às orações Compostas por Subordinação: “Não fiz o tratamento porque estava curado”. Assinale a alternativa correta:

- a) Não fiz o tratamento porque estava curado = Oração sem sujeito
- b) Não fiz o tratamento = Oração principal
- c) Porque estava curado = Oração Subordinada
- d) As alternativas B e C estão corretas

**Questão 06**

Considerando aos números da economia do município de São João batista apresentados na tabela abaixo, é possível determinar que:

Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Agropecuária	R\$ 5.945.796
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, da Indústria	R\$ 142.213.113
Valor Adicionado Bruto, a preços correntes, dos Serviços	R\$ 167.968.068

- a) Os recursos financeiros que circula no município resulta, predominantemente dos setores de serviços e da indústria.
- b) A indústria calçadista tem papel importante na economia municipal, sendo o município um polo nacional de produção de calçados.
- c) A produção agrícola municipal apresenta valores baixos em função da localização geográfica do território municipal e de seu relevo semi acidentado impedir a mecanização rural.
- d) Todas as alternativas estão corretas.

**Questão 07**

São lançadas para cima 8 moedas simultaneamente. Qual é a probabilidade de ocorrer cara em duas moedas ao caírem no chão?

- a) 1/8
- b) 2/4
- c) 2/8
- d) 4/8

**Questão 08**

Na Unidade Básica de Saúde a equipe de profissionais de saúde é formada por 14 do sexo masculino e 18 do sexo feminino e tem-se a seguinte estatística: 20% dos homens são fumantes e 10% das mulheres também são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não fumam da equipe é de:

- a) 85,625%
- b) 14,375%
- c) 90,400%
- d) 9,600%

**Questão 09**

As medidas de um paralelepípedo retângulo são de 12cm, 10cm e 5cm. Calcular o seu volume:

- a)  $V = 500\text{cm}^3$
- b)  $V = 600\text{ cm}^3$
- c)  $V = 120\text{cm}^3$
- d)  $V = 27\text{cm}^3$

**Questão 10**

O Posto de Saúde de São João Batista dispõe de oito vagas de estacionamento para pacientes em atendimento, representadas pelos nº 1 a 8, conforme figura abaixo.

Estacionamento

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Se a garagem nº 7 e nº 8 sempre estão ocupadas pelas ambulâncias do município, o número de maneiras, que esse estacionamento poderá ser ocupado pelos demais veículos é de:

- a) 28 maneiras
- b) 40.320 maneiras
- c) 120 maneiras
- d) 720 maneiras

#### Questão 11

Classificação laboratorial: mudança nos valores de referência e nos alvos terapêuticos, considera que:

**(A-) Hipercolesterolemia isolada:** aumento isolado do LDL-c ( $LDL-c \geq 160 \text{ mg/dL}$ ).

**(B) Hipertrigliceridemia isolada:** aumento isolado dos triglicérides ( $TG \geq 150 \text{ mg/dL}$  ou  $\geq 175 \text{ mg/dL}$ , se a amostra for obtida sem jejum).

**(C) Hiperlipidemia mista:** aumento do LDL-c ( $LDL-c \geq 160 \text{ mg/dL}$ ) e dos TG ( $TG \geq 150 \text{ mg/dL}$  ou  $\geq 175 \text{ mg/dL}$ , se a amostra for obtida sem jejum). Se  $TG \geq 400 \text{ mg/dL}$ , o cálculo do LDL-c pela fórmula de Friedewald é inadequado, devendo-se considerar a hiperlipidemia mista quando o *não*  $HDL-c \geq 190 \text{ mg/dL}$ .

**(D) HDL-c baixo:** redução do HDL-c (*homens*  $< 40 \text{ mg/dL}$  e *mulheres*  $< 50 \text{ mg/dL}$ ) isolada ou em associação ao aumento de LDL-c ou de TG.

- a) Somente a alternativa A /D estão corretas
- b) Somente a alternativa C está correta
- c) Somente as alternativas A/B/D estão corretas
- d) Todas as alternativas estão corretas

#### Questão 12

Estratificação do risco cardiovascular em pacientes *sem* tratamento hipolipemiante é correto afirmar que pacientes considerados de alto risco:

1- Portadores de aterosclerose na forma subclínica documentada por metodologia diagnóstica: US de carótidas com presença de placa; Índice Tornozelo-Braquial (ITB)  $< 0,9$ ; escore de Cálculo Arterial Coronariano (CAC)  $> 100$  ou a presença de placas ateroscleróticas na angiotomografia (angio-CT) de coronárias.

2- Aneurisma de aorta abdominal.

3- Doença renal crônica definida por Taxa de Filtração Glomerular (TFG)  $< 60 \text{ mL/min}$ , e em fase não dialítica.

4- Aqueles com concentrações de  $LDL-c \geq 190 \text{ mg/dL}$ . Presença de diabetes melitus tipos 1 ou 2, e com LDL-c entre 70 e 189 mg/dL e presença de Estratificadores de Risco (ER) ou Doença Aterosclerótica Subclínica (DASC)

- a) Somente 1 estão correta
- b) Somente 3e 4 estão corretas
- c) Somente 1, 2 e 3 estão corretas
- d) Todas estão corretas

#### Questão 13

Para a Hipertrigliceridemia, qual o tratamento primário que melhor se enquadra:

- a) Derivados de estatinas
- b) Derivados de fibrato
- c) Orlistate
- d) Ezetimiba

#### Questão 14

Um dos tratamentos farmacológicos para enxaqueca;

- a) Cloridrato de Propranolol
- b) Cloridrato de pioglitazona
- c) Carbonato de Lítio
- d) Propionato de Fluticasona

**Questão 15**

São critérios para diagnóstico de síndrome metabólica:

- 1-Obesidade central: circunferência abdominal maior que 78cm na mulher e 90 cm no homem
- 2-Glicemia alterada (110mg/dl)
- 3-Triglicérides > 150mg/dl
- 4-HDL menor que 40mg/dl em homens e menor que 50mg/dl na mulher.

- a) Somente a 1 está correta
- b) Somente a 2 e 4 estão corretas
- c) Somente 2,3,4 estão corretas
- d) Todas estão corretas

**Questão 16**

Qual tratamento ambulatorial recomendado, na **unidade básica de saúde**, para síndrome de ovário policístico (SOP):

- a) Glibenclamida
- b) Progesterona
- c) Estrógeno
- d) Metformina

**Questão 17**

Insulina NPH é a mais usada na rede pública em doses diárias de uma a três vezes ao dia. Qual a dose diária ideal recomendada?

- a) 0,5 a 1,0 UI/kg/dia
- b) 0,6 a 0,7UI/kg/dia
- c) 20 UI kg/dia
- d) 10 UI/dia

**Questão 18**

Tratamento farmacológico para amigdalites da infância que coíbe o risco eminente de evolução para doença de febre reumática?

- a) Cefalexina por 6 dias
- b) Benzilpenicilina dose única
- c) Amoxicilina por 7 dias
- d) Sulfametoxazol +trimetoprima

**Questão 19**

Busca promover a qualidade de vida da população brasileira e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, como falta de atividade física, má alimentação, uso de tabaco, dentre outros. Com atenção integral, equânime e contínua, e se fortalece como a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). A proximidade com o usuário permite que se conheça a pessoa, a família e a vizinhança. Isso garante uma maior adesão do usuário aos tratamentos e às intervenções propostas pela equipe de saúde. O resultado é mais problemas de saúde resolvidos na Atenção Básica, sem a necessidade de intervenção de média e alta complexidade em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) ou hospital.

O texto extraído do portalsaude.gov.br se refere a:

- a) Equipes de Atenção Básica - EAT
- b) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ
- c) Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF
- d) Estratégia Saúde da Família - ESF

**Questão 20**

Quais são os efeitos colaterais no uso dos antipsicóticos?

- a) Ganho de peso, acatisia, agranulocitose
- b) sedação, Hipotensão ortostática , tonturas aumento de triglicédeos
- c) Convulsão, pseudo-parkinsonismo acinesia, discinesia tardia, síndrome neuroléptico maligno
- d) todas as alternativas estão corretas

Fim da Prova

Boa Sorte!