

 ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 42/2022
	Processo Adm.: 75/2022 Data do Processo: 25/08/2022

CNPJ: 82.925.652/0001-00 **Telefone:** (48) 3265-0195
Endereço: PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89 - CENTRO
CEP: 88240-000 - São João Batista

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 75/2022
b) Nr. Licitação: 42/2022 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 13/09/2022
e) Objeto da Licitação: *REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO FUTURA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INCLUINDO AUTARQUIA, FUNDAÇÕES E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, SC..*

Participante: GV COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	AGUARÁS MINERAL. EMBALAGEM DE 05 LITROS. COMPOSIÇÃO BÁSICA, - AGUARÁS MINERAL. EMBALAGEM DE 05 LITROS. COMPOSIÇÃO BÁSICA, A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ISENTO DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTA A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINA ALQUIDICA. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14725-4. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	180,000	UN	64,00	11.520,00
2	BROXA RETANGULAR CORPO E CABO PLÁSTICO CERDAS SINTÉTICAS, DI - BROXA RETANGULAR CORPO E CABO PLÁSTICO CERDAS SINTÉTICAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 7X18 CM.	200,000	UN	5,00	1.000,00
3	DILUENTE EPOXI, CARACTERÍSTICAS: SOLVENTE PARA PRODUTOS EPÓ - DILUENTE EPOXI, CARACTERÍSTICAS: SOLVENTE PARA PRODUTOS EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, COR/ASPECTOS: INCOLOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 900ML.	100,000	UN	29,90	2.990,00
5	ESTOPA PARA LIMPEZA - ESTOPA PARA LIMPEZA E POLIMENTO BRANCA, PACOTE COM 1KG.	300,000	PCT	5,90	1.770,00
6	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO COM 2M. PROLONGADORES PARA - EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO COM 2M. PROLONGADORES PARA ROLO DE PINTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS.	80,000	UN	25,00	2.000,00
7	FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 24MM X 50METROS. - FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 24MM X 50METROS.	1.000,0	UN	4,30	4.300,00
8	FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 48MM X 50METROS. - FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 48MM X 50METROS.	1.000,0	UN	8,80	8.800,00
9	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, CARACT - FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO, SELAR E AUMENTAR A COESÃO DE SUPERFÍCIES POROSAS EXTERNAS E INTERNAS, COMO REBOCO FRACO, CONCRETO NOVO, PINTURAS DESCASCADAS, PAREDES CAIADAS,	250,000	UN	155,00	38.750,00

GESSO E CIMENTO-AMIANTO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
10	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO (PR - FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, (PRONTAS DE FÁBRICA), CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA MADEIRAS, RENDIMENTO DE 30 A 40 M2 GALÃO/DEMÃO, UTILIZADO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 3,6 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	150,000	UN	52,00	7.800,00
11	GESSO EM PÓ, SECAGEM RÁPIDA. CARACTERÍSTICAS: SECAGEM RÁPIDA - GESSO EM PÓ, SECAGEM RÁPIDA. CARACTERÍSTICAS: SECAGEM RÁPIDA; INDICADO PARA REVESTIMENTO PARA PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO, LAJES E PILARES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1KG.	80,000	UM	2,50	200,00
13	LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 180. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL Ó - LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 180. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 4.500, LARGURA 150MM	4.000,0	MT	0,70	2.800,00
14	MASSA ACRILICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS ² POR DEMÃO. PRO - MASSA ACRILICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS ² POR DEMÃO. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.5.1. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) TIPO 4.7.2 E CONFORME NBR 15348. ACONDICIONATA EM LATA DE 25KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	200,000	UN	98,00	19.600,00
15	MASSA CORRIDA OU PVA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS ² POR DEMÃO - MASSA CORRIDA OU PVA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS ² POR DEMÃO. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.5.1. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) TIPO 4.7.2 E CONFORME NBR 15348. ACONDICIONATA EM LATA DE 25 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	150,000	UN	50,00	7.500,00
16	PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS GRIS LINGAS, TAMANHOS DIVERSO - PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS GRIS LINGAS, TAMANHOS DIVERSOS.	300,000	UN	5,30	1.590,00
17	RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 180 MTS ² POR DEMÃO, INDICADOS PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE PEDRAS NATURAIS ARDÓSIA, PEDRA MINEIRA, SÃO TOMÉ, PEDRA GOIANA, ENTRE OUTRAS, CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO, TELHAS E TIJOLOS DE BARRO, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO BRILHANTE, INCOLOR APÓS A SECAGEM. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.4.7. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO -4.8.3 E 4.8.5, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	150,000	UN	390,00	58.500,00
19	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA, 100% POLIÉSTER DE 15 CM, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: PARA USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. RESISTENTE A AGUARRÁS E QUEROSENE. PARA	-200,000	UN	5,50	1.100,00

USO COM CABO/SUPORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMNAHOS DIVEROS.

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
21	SELADOR ACRÍLICO -GALÃO DE 18L - PARA SELAR E UNIFORMIZAR A - SELADOR ACRÍLICO -GALÃO DE 18L - PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES NOVAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCO DE CONCRETO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E MASSA FINA. ACABAMENTO:FOSCO. ANTIBÁCTÉRIA: NÃO APLICAÇÃO:ROLO, PINCÉL OU PISTÓLA. CATEGORIA:LINHA IMOBILIÁRIA. DEMÃOS: 1 DEMÃO. DILUIÇÃO: ÁGUA. FUNGICIDA: NÃO. INDICAÇÃO:UTILIZADO EM SUPERFÍCIES NOVAS. LAVÁVEL: NÃO. LIMPEZA: ÁGUA. RENDIMENTO:ATÉ 100M². TEMPO DE SECAGEM:AO TOQUE 2 HORAS, TOTAL 24 HORAS. USO:ALVENARIA. ODO: SEM CHEIRO. BASE: ÁGUA. ANTIMOFO: NÃO. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	300,000	UN	77,00	23.100,00
22	SELADOR EPÓXI ALTO NIVELANTE MODIFICADO CURADO COM ADUTO A - SELADOR EPÓXI ALTO NIVELANTE MODIFICADO CURADO COM ADUTO AMINA COMPONENTE B. EMBALAGEM DE 3,6L. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	100,000	UN	175,00	17.500,00
23	TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDART, PARA APLICAÇÃO INTERNA E EX - TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDART, PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM ACABAMENTO AVELUDADO E RENDIMENTO NÃO INFERIOR A 200 M² POR DEMÃO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 2ª LINHA STANDART. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	280,000	UN	215,00	60.200,00
24	TINTA ACRÍLICA PARA PISOS PREMIUM, APLICAÇÃO EM PISOS TINTA ACRÍLICA PARA PISOS PREMIUM, APLICAÇÃO EM PISOS CIMENTADOS, INTERNO E EXTERNO, MÍNIMO DE 200 M² POR DEMÃO, LAVÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1ª LINHA PREMIUM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	110,000	UN	220,00	24.200,00
25	TINTA ACRÍLICA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO, CARACTERÍSTIC TINTA ACRÍLICA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO, CARACTERÍSTICAS: COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, 1ª LINHA, COM ANTIMOFO, COM RENDIMENTO DE 200 A 250 M² LATA DE 18 L/DEMÃO; USO INTERNO E EXTERNO. MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO E PINCEL; SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO: REBOCO, BLOCO, CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO; APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	185,000	UN	260,00	48.100,00
26	TINTA EPOXI COMPONENTE A E B, A BASE DE SOLVENTE, - TINTA EPOXI COMPONENTE A E B, A BASE DE SOLVENTE, ACABAMENTO ACETINADO, CARACTERÍSTICAS: 1ª LINHA, USO INTERNO E EXTERNO; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES.CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 10990. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	200,000	UN	265,00	53.000,00
27	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM A BASE DE RESINA ALQUIDICA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM A BASE DE RESINA ALQUIDICA, USO INTERNO E EXTERNO COM RENDIMENTO NÃO INFERIOR A 40 METROS POR DEMÃO, PARA APLICAÇÃO EM	700,000	UN	93,00	65.100,00

MADEIRAS E METAIS, ACABAMENTO BRILHANTE, COM ALTA PROTEÇÃO ÀS AÇÕES DO TEMPO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1ª LINHA PREMIUM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
28	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHO, A BASE DE ÁGUA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHO, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: TIPO SINTÉTICO; À BASE DE ÁGUA. DE 1ª LINHA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M ² GALÃO/DEMÃO, USO INTERNO E EXTERNO; SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA; MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	600,000	UN	95,00	57.000,00
29	TINTA PARA PISO ACRÍLICA, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M ² GALÃO/DEMÃO; DE 1ª LINHA; MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO OU PINCEL. APLICAÇÃO: MARCAÇÃO DE FAIXAS EM PISO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	600,000	UN	55,00	33.000,00
30	TINTA SPRAY PARA USO GERAL. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO) ACONDICIONADA EM LATA DE 400 ML.	300,000	UN	14,00	4.200,00
31	VERNIZ MARITIMO INCOLOR PREMIUM MADEIRA. ACABAMENTO INCOLO - VERNIZ MARITIMO INCOLOR PREMIUM MADEIRA. ACABAMENTO INCOLOR BRILHANTE, INDICADO PARA PROTEGER SUPERFÍCIES DE MADEIRA, MANTENDO SUA COR NATURAL. PROPORCIONA EXCELENTE DESEMPENHO EM EXTERIORES E INTERIORES. CLASSIFICADO CONFORME NBR 11.702 DE 07/2010. ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	150,000	UN	85,00	12.750,00

Total do Participante: 568.370,00

Participante: OGT DISTRIBUIDORA LTDA

12	LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 150. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 4.500MM, LARGURA 150MM.	3.000,0	MT	0,70	2.100,00
----	--	---------	----	------	----------

Total do Participante: 2.100,00

Participante: POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA

18	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA PRIMEIRA LINHA, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO COM CABO/SUPORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMNAHOS DIVEROS.	200,000	UN	13,90	2.780,00
----	--	---------	----	-------	----------

Total do Participante: 2.780,00

Participante: T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO DE 15 CM, COM CABO. CARACTER - ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO DE 15 CM, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL TUBO PLÁSTICO, ALTURA 7, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO COM CABO/SUORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMANHOS DIVERSOS.	150,000	UN	5,70	855,00

Total do Participante: 855,00

Total Geral: 574.105,00

São João Batista, 13/09/2022

.....
ROSANE SARTORI ROSA

.....
Assinatura do Responsável