

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal
Pregão Eletrônico - 019/SISAM/2022

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
26/10/2022 12:43	27/10/2022 07:15	10/11/2022 23:59	16/11/2022 07:45	16/11/2022 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.	4,40	65.000	KG	Homologado
0002	FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO UMIDADE= 0,5 MÁXIMO INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO GRANULOMETRIA MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO; Nº DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; NOME DO FABRICANTE; NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÉS) ANOS.	35,00	6.000	KG	Fracassado



0003	<p>POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVO COR</p> <p>CARAMELO CLARO ODOR INODORO AL2O3 (% M/M)</p> <p>16,5 A 18,0 % DENSIDADE A 20 OC</p> <p>1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE</p> <p>35 A 45 % SOLUBILIDADE</p> <p>SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO</p> <p>MAX DE 50 MG/KG</p> <p>LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO</p> <p>VALOR MÁXIMO</p> <p>(MG/KG) ARSÊNIO 4,0</p> <p>CROMO</p> <p>22,0</p> <p>MERCÚRIO</p> <p>0,4</p> <p>CÁDMIO</p> <p>2,2</p> <p>PRATA</p> <p>22,0</p> <p>CHUMBO</p> <p>22,0</p> <p>SELÊNIO</p> <p>4,0</p> <p>A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.</p>	4,94	50.000 KG	Homologado
------	--	------	-----------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
26/10/2022	Edital.pdf
26/10/2022	Anexo X - Relação dos itens.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/11/2022 - 08:16	Negociação aberta para o processo 019/SISAM/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 019/SISAM/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/11/2022 - 08:16	Negociação aberta para o processo 019/SISAM/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 019/SISAM/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



16/11/2022 - 08:16	Negociação aberta para o processo 019/SISAM/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo 019/SISAM/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/11/2022 - 08:17	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2022 às 10:17.
15/12/2022 - 13:09	Julgamento dos recursos	Informe que a sessão será retomada amanhã dia 16/12, as 8h para julgamentos dos recursos.
16/12/2022 - 08:13	Documentos solicitados para o processo 019/SISAM/2022	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 019/SISAM/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL ₂), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM ³ , A SER FORNECIDO A GRANULADO EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.	MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Multcloro	Multcloro	3,30	65.000	214.500,00
0002	FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA ₂ SIF ₆ PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MÍNIMO TEOR FLÚOR= 59,4% MÍNIMO UMIDADE= 0,5 MÁXIMO INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO GRANULOMETRIA MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO; Nº DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; NOME DO FABRICANTE; NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.				0,00	6.000	0,00



0003	<p>POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ASPECTO LÍQUIDO VISCOZO LEVEMENTE TURVO COR</p> <p>CARAMELO CLARO ODOR INODORO AL2O3 (% M/M)</p> <p>16,5 A 18,0 % DENSIDADE A 20 OC</p> <p>1,33 A 1,4 G/CM3 BASICIDADE</p> <p>35 A 45 % SOLUBILIDADE</p> <p>SOLÚVEL EM ÁGUA FERRO</p> <p>MAX DE 50 MG/KG</p> <p>LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES ELEMENTO</p> <p>VALOR MÁXIMO</p> <p>(MG/KG)</p> <p>ARSÊNIO 4,0</p> <p>CROMO</p> <p>22,0</p> <p>MERCÚRIO</p> <p>0,4</p> <p>CÁDMIO</p> <p>2,2</p> <p>PRATA</p> <p>22,0</p> <p>CHUMBO</p> <p>22,0</p> <p>SELÊNIO</p> <p>4,0</p> <p>A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.</p>	Projesam Saneamento Ambiental Ltda	PAC18	PROJESAN	2,40	50.000	120.000,00
------	---	------------------------------------	-------	----------	------	--------	------------

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias



Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA.O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	05.282.985/0001-09	10/11/2022 - 16:28:27	Multcloro	Multcloro	65.000	R\$ 4,30	R\$ 279.500,00	Não
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	80.696.479/0001-81	14/11/2022 - 16:05:05	H10	PROJESAN	65.000	R\$ 4,39	R\$ 285.350,00	Não

0002 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

FÓRMULA= NA2SIF6

PESO MOLECULAR= 188,05

PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO

TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO

UMIDADE= 0,5 MÁXIMO

INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO

METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO

GRANULOMETRIA

MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO

FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO:

PESO LÍQUIDO;

Nº DE LOTE;

DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE;

NOME DO FABRICANTE;

NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ.

O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00	08/11/2022 - 17:16:32	STELLAR	STELLAR	6.000	R\$ 35,00	R\$ 210.000,00	Não
Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	08.406.359/0001-75	15/11/2022 - 18:29:13	CLIM F	HIDRODOMI	6.000	R\$ 35,00	R\$ 210.000,00	Não

**0003 - POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVO
COR**

CARAMELO CLARO

ODOR INODORO

AL2O3 (% M/M)

16,5 A 18,0 %

DENSIDADE A 20 OC

1,33 A 1,4 G/CM3

BASICIDADE

35 A 45 %



SOLUBILIDADE**SOLÚVEL EM ÁGUA
FERRO****MAX DE 50 MG/KG****LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES
ELEMENTO****VALOR MÁXIMO****(MG/KG)
ARSÊNIO 4,0****CROMO****22,0****MERCÚRIO****0,4****CÁDMIO****2,2****PRATA****22,0****CHUMBO****22,0****SELÊNIO****4,0**

A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	73.709.958/0001-20	10/11/2022 - 10:24:21	POLICLORETO DE ALUMÍNIO	PAC FLOC 180HT / PRÓPRIO	50.000	R\$ 2,50	R\$ 125.000,00	Não
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	80.696.479/0001-81	14/11/2022 - 16:05:05	PAC18	PROJESAN	50.000	R\$ 4,93	R\$ 246.500,00	Não
Avanex Indústria e Comércio Ltda	78.668.969/0001-22	14/11/2022 - 17:18:10	FLOCNEX 041	AVANEX/AVANEX	50.000	R\$ 4,90	R\$ 245.000,00	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	73.709.958/0001-20	60 dias
Avanex Indústria e Comércio Ltda	78.668.969/0001-22	60 dias
MULTICLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	05.282.985/0001-09	60 dias
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	80.696.479/0001-81	60 dias
Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	08.406.359/0001-75	90 dias
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00	60 dias



Lances Enviados

0001 - HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO 10 A 12% DE TEOR DE CLORO ATIVO (CL2), PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA, COM DENSIDADE DE 1,160 À 1,250 G/CM³, A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/11/2022 - 16:28:27	4,30 (proposta)	05.282.985/0001-09 - MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Válido
14/11/2022 - 16:05:05	4,39 (proposta)	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:02:01	4,20	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:04:52	4,10	05.282.985/0001-09 - MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Válido
16/11/2022 - 08:05:07	4,00	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:05:44	3,90	05.282.985/0001-09 - MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Válido
16/11/2022 - 08:06:04	3,80	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:06:32	3,70	05.282.985/0001-09 - MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Válido
16/11/2022 - 08:06:53	3,60	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:07:12	3,50	05.282.985/0001-09 - MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Válido
16/11/2022 - 08:07:25	3,40	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:07:47	3,30	05.282.985/0001-09 - MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	Válido

0002 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

FÓRMULA= NA2SIF6

PESO MOLECULAR= 188,05

PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO

TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO

UMIDADE= 0,5 MÁXIMO

INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO

METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO

GRANULOMETRIA

MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO

FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACAS EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO:

PESO LÍQUIDO;

Nº DE LOTE;

DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE;

NOME DO FABRICANTE;

NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ.

O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/11/2022 - 17:16:32	35,00 (proposta)	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
15/11/2022 - 18:29:13	35,00 (proposta)	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:03:30	32,00	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
16/11/2022 - 08:04:25	30,00	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46



16/11/2022 - 08:08:23	29,90	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:08:43	27,00	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
16/11/2022 - 08:09:46	26,90	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:10:16	24,00	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
16/11/2022 - 08:10:47	23,90	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:11:10	21,00	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
16/11/2022 - 08:11:36	20,90	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:12:06	18,00	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
16/11/2022 - 08:12:51	17,90	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:13:24	16,90	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46
16/11/2022 - 08:13:59	17,80	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:14:21	17,70	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	Cancelado - Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado. 16/12/2022 10:50:18
16/11/2022 - 08:14:31	16,16	03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	Cancelado - Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada. 16/12/2022 08:11:46

**0003 - POLICLORETO DE ALUMÍNIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO LEVEMENTE TURVO
COR**

**CARAMELO CLARO
ODOR INODORO
AL2O3 (% M/M)**

**16,5 A 18,0 %
DENSIDADE A 20 OC**

**1,33 A 1,4 G/CM3
BASICIDADE**

**35 A 45 %
SOLUBILIDADE**

**SOLÚVEL EM ÁGUA
FERRO**

MAX DE 50 MG/KG

LIMITES MÁXIMOS DE CONTAMINANTES



ELEMENTO

VALOR MÁXIMO

(MG/KG)
ARSÊNIO 4,0

CROMO

22,0

MERCÚRIO

0,4

CÁDMIO

2,2

PRATA

22,0

CHUMBO

22,0

SELÊNIO

4,0

A SER FORNECIDO A GRANEL EM CONTÊINER DE 1.000 LITROS. O CAMINHÃO PARA O TRANSPORTE DEVERÁ SER DO TIPO TOCO PARA ACESSAR À ETA. O CAMINHÃO DEVERÁ TER DISPOSITIVO PARA DESCARREGAR O PRODUTO PARA BOMBEAR O PRODUTO A DISTÂNCIA DE 8,0 METROS DO CAMINHÃO E COM ALTURA DE 2,0 METROS ACIMA DO PÁTIO ONDE ESTARÁ ESTACIONADO O CAMINHÃO.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/11/2022 - 10:24:21	2,50 (proposta)	73.709.958/0001-20 - AMBIENTALY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Válido
14/11/2022 - 16:05:05	4,93 (proposta)	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido
14/11/2022 - 17:18:10	4,90 (proposta)	78.668.969/0001-22 - Avanex Indústria e Comércio Ltda	Válido
16/11/2022 - 08:02:11	2,40	80.696.479/0001-81 - Projesam Saneamento Ambiental Ltda	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	16/12/2022 - 08:47:29	08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	HIDRODOMI - PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:19	JOSE ADELINO SERAFIN	-	Samae Jaraguá do Sul	23/07/2021	-	Atestado de Capacidade Técnica
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:24	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	02-CNPJ
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:25	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	03-CND Estadual
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:25	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	05-CND Federal



MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:27	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	06- Regularidade FGTS
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:27	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	07-CND Trabalhista
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:27	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	08-Falência e concordata - SAJ
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:27	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	09-Falência e concordata - EPROC
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	07/11/2022 - 14:39	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	04-CND Municipal
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:39	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	SAEG	02/01/2019	-	-	Atestado de Capacidade Técnica
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:41	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	Registro entidade competente (p. jurídica)
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:41	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	Registro entidade competente (p. física)
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:46	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	13/01/2020	08/11/2024	-	Comprovação vínculo empregatício
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:47	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	Licença Ambiental
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:48	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	01-Contrato Social
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:48	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	02-CNPJ
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:50	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	03-CND Estadual
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:51	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	04-CND Municipal
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:51	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	05-CND Federal
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:52	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	06- Regularidade FGTS
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:53	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	07-CND Trabalhista
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:56	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	08-Falência e concordata - SAJ
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:59	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	11- Declaração de habilitação e veracidade
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 16:59	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	12- Declaração de inexistência de fatos impeditivos
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 17:00	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	14- Declaração não emprega menor
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 17:00	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	13- Declaração conhecimento do edital
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	08/11/2022 - 17:02	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	Documentos diversos - I.
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 08:58	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	15- Declaração servidor público
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 08:58	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	14- Declaração não emprega menor



MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 08:59	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	13- Declaração conhecimento do edital
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 08:59	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	12- Declaração de inexistência de fatos impeditivos
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 08:59	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	11- Declaração de habilitação e veracidade
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 09:27	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	Licença Ambiental
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 09:28	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	01-Contrato Social
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 09:38	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	16- Documentos diversos.
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 09:51	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	10/11/2022	-	16/11/2022	Comprovação vínculo empregatício
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 09:53	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	Registro entidade competente (p. jurídica)
MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	10/11/2022 - 16:35	JOSE ADELINO SERAFIN	-	-	-	-	-	Documentos diversos - I.
GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	11/11/2022 - 14:08	FABIO SAMPAIO GARCEZ RIBEIRO	-	-	-	-	-	15- Declaração servidor público
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:12	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	Atestados Capacidade Técnica	20/06/2022	-	-	Atestado de Capacidade Técnica
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:13	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	Registro entidade competente (p. jurídica)
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:14	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	Registro entidade competente (p. física)
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:16	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	25/08/2022	-	25/08/2023	Comprovação vínculo empregatício
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:21	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	Licença Ambiental
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:21	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	01-Contrato Social
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:24	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	02-CNPJ
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:29	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	03-CND Estadual
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:29	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	04-CND Municipal
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:30	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	05-CND Federal
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:31	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	06- Regularidade FGTS
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:31	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	07-CND Trabalhista
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:34	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	08-Falência e concordata - SAJ
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:34	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	09-Falência e concordata - EPROC
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:38	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	11- Declaração de habilitação e veracidade
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:39	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	-	12- Declaração de inexistência de fatos impeditivos



Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:40	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	13- Declaração conhecimento do edital
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:41	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	15- Declaração servidor público
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:42	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	14- Declaração não emprega menor
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:43	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	Documentos diversos - I.
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:44	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	16- Documentos diversos.
Projesam Saneamento Ambiental Ltda	14/11/2022 - 15:46	JOÃO EDUARDO VIEIRA	-	-	-	-	17-Certidão Simplificada
Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	15/11/2022 - 18:27	Fernando Luis Possetti	-	REP FED BRASIL	15/11/2022	-	Atestado de Capacidade Técnica

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
16/12/2022 - 08:11:46	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	03.157.268/0002-00	Item 0002 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO UMIDADE= 0,5 MÁXIMO INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO GRANULOMETRIA MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO; Nº DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; NOME DO FABRICANTE; NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.
Desclassificação: Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada.			
16/12/2022 - 10:50:18	Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	08.406.359/0001-75	Item 0002 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA= NA2SIF6 PESO MOLECULAR= 188,05 PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO UMIDADE= 0,5 MÁXIMO INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO GRANULOMETRIA MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO LÍQUIDO; Nº DE LOTE; DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; NOME DO FABRICANTE; NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº DE CRQ. O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.
Desclassificação: Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar e empresa e considera o item 02 fracassado.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/11/2022 - 12:39	21/11/2022 - 13:00	24/11/2022 - 13:00

0002 - FLUORSILICATO DE SÓDIO PARA DOSAGEM EM ÁGUA POTÁVEL DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:



FÓRMULA= NA2SIF6
PESO MOLECULAR= 188,05
PUREZA COMERCIAL= 98% MINIMO
TEOR FLÚOR= 59,4% MINIMO
UMIDADE= 0,5 MÁXIMO
INSOLÚVEIS= 0,5% MÁXIMO
METAIS PESADOS (PB) 0,05% MÁXIMO
GRANULOMETRIA
MALHA 325 (44 M) = 25% MÁXIMO
FORNECIMENTO EM EMBALAGEM TIPO SACA EM POLIETILENO COM COSTURA
TIPO SOLDA, RESISTENTES ÀS OPERAÇÕES DE MANUSEIO, COM CAPACIDADE
DE 25 KG TENDOAS SEGUINTE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO: PESO
LÍQUIDO;
Nº DE LOTE;
DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE;
NOME DO FABRICANTE;
NOME DO QUÍMICO RESPONSÁVEL PELA FABRICAÇÃO COM O RESPECTIVO Nº
DE CRQ.
O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 (TRÊS) ANOS.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	16/11/2022 - 10:58:55	Com fundamento nos termos do edital e especialmente, o Acórdão nº 339/2010 TCU – Plenário, manifestamos tempestivamente nossa intenção de interpor recurso, pois a documentação apresentada pela empresa arrematante do item 2 não atende aos requisitos do edital e de seus anexos, mais especificamente o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não foi registrado e acervado na entidade competente (Item 9.11.5 do Edital), conforme demonstraremos em nossa peça recursal.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
08.406.359/0001-75 - Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda	21/11/2022 - 11:59:56	Razões de Recurso Recurso Administrativo - Hidrodomi x GR (Sisam).pdf.	Deferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
03.157.268/0002-00 - GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A	23/11/2022 - 11:00	CONTRARRAZÃO GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A CONTRARRAZÃO GR IND. - SISAM SÃO JOÃO BATISTA - PE 19-2022 - PRODUTOS QUÍMICOS.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
16/12/2022 - 08:07:54	Adoto o parecer jurídico firmado, como razão de DECIDIR pelo PROVIMENTO, de modo que a decisão do pregoeiro seja reconsiderada, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A seja inabilitada. Parecer jurídico e decisão da superiora hierárquica..pdf.

Chat

Data	Apelido	Frase
16/11/2022 - 08:00:32	Pregoeiro	Bom dia.
16/11/2022 - 08:00:35	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
16/11/2022 - 08:01:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
16/11/2022 - 08:01:32	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
16/11/2022 - 08:01:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.



16/11/2022 - 08:01:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
16/11/2022 - 08:01:35	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
16/11/2022 - 08:01:36	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
16/11/2022 - 08:01:37	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
16/11/2022 - 08:11:35	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
16/11/2022 - 08:11:38	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
16/11/2022 - 08:16:33	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
16/11/2022 - 08:16:46	Sistema	O item 0001 teve como arrematante MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 3,30.
16/11/2022 - 08:16:46	Sistema	O item 0002 teve como arrematante GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - Ltda/Eireli com lance de R\$ 16,16.
16/11/2022 - 08:16:46	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Projesam Saneamento Ambiental Ltda - Ltda/Eireli com lance de R\$ 2,40.
16/11/2022 - 08:16:46	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
16/11/2022 - 08:17:11	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2022 às 10:17.
16/11/2022 - 08:19:08	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2022 às 10:17. Mesmo que o preço da proposta se mantenha o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme edital. (caso não consiga anexar
16/11/2022 - 08:19:44	F. Projesam Saneamen...	Negociação Item 0003: Bom dia! Ofertamos melhor preço na fase de lances.
16/11/2022 - 08:21:56	F. MULTCLORO INDUSTR...	Negociação Item 0001: Bom dia. Ofertamos nosso melhor preço na fase de lances.
16/11/2022 - 08:26:27	F. GR INDUSTRIA E CO...	Negociação Item 0002: Bom dia Sr. Pregoeiro, o valor apresentado é nossa melhor oferta.
16/11/2022 - 08:26:49	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
16/11/2022 - 08:30:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
16/11/2022 - 08:48:19	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
16/11/2022 - 10:58:55	Sistema	O fornecedor Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.
16/11/2022 - 12:09:21	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
16/11/2022 - 12:09:21	Sistema	Intenção: Com fundamento nos termos do edital e especialmente, o Acórdão nº 339/2010 TCU – Plenário, manifestamos tempestivamente nossa intenção de interpor recurso, pois a documentação apresentada pela empresa arrematante do item 2 não atende aos requisitos do edital e de seus anexos, mais especificamente o Atestado de Capacidade Técnica apresentado não foi registrado e acervado na entidade competente (Item 9.11.5 do Edital), conforme demonstraremos em nossa peça recursal.
16/11/2022 - 12:09:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MULTCLORO INDUSTRIA QUIMICA EIRELI.
16/11/2022 - 12:09:41	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A.
16/11/2022 - 12:09:48	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Projesam Saneamento Ambiental Ltda.
16/11/2022 - 12:09:53	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/11/2022 às 12:39.
16/11/2022 - 12:41:06	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 21/11/2022 às 13:00, com limite de contrarrazão para 24/11/2022 às 13:00.
21/11/2022 - 11:59:56	Sistema	O fornecedor Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0002.
23/11/2022 - 11:00:36	Sistema	O fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0002.
15/12/2022 - 13:08:53	Pregoeiro	Informo que a sessão será retomada amanhã dia 16/12, as 8h para julgamentos dos recursos.
16/12/2022 - 08:03:12	Pregoeiro	Bom dia
16/12/2022 - 08:03:22	Pregoeiro	Encaminho o processo para julgamento do recurso pela Autoridade Competente.
16/12/2022 - 08:03:26	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/12/2022 - 08:03:37	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
16/12/2022 - 08:03:37	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
16/12/2022 - 08:11:46	Sistema	O fornecedor GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente.
16/12/2022 - 08:11:46	Sistema	Motivo: Considerando o a decisão que deu PROVIMENTO ao recurso reconsidero a decisão do pregoeiro, e a licitante GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A fica inabilitada.
16/12/2022 - 08:11:46	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda com lance de R\$ 17,70.
16/12/2022 - 08:13:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:12 do dia 16/12/2022.
16/12/2022 - 08:13:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:12 do dia 16/12/2022.
16/12/2022 - 08:13:21	Autoridade Competente	Sr. (a) representante da empresa, Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, nova vencedora do item 03. Ficamos no aguardo do envio da proposta readequada no prazo estabelecido de 2 (duas) horas, ou seja até às 10h12. Mesmo que o preço da proposta mantenha-se o mesmo, licitante deverá enviar a proposta readequada, via sistema. O não envio da proposta implicará na desclassificação do licitante, conforme consta no do edital.
16/12/2022 - 08:47:29	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.



16/12/2022 - 10:14:19	Autoridade Competente	ara o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda
16/12/2022 - 10:15:02	Autoridade Competente	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2022 às 10:46.
16/12/2022 - 10:50:18	Sistema	O fornecedor Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda foi rejeitado para o item 0002 pela autoridade competente e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
16/12/2022 - 10:50:18	Sistema	Motivo: Em ato de revisão a documentação apresenta pela empresa Hidrodomi do Brasil Indústria de Domissaneantes Ltda, verificamos que a mesma apresentou licença ambiental vencida, e junto um protocolo. Por esse motivo decido por inabilitar a empresa e considera o item 02 fracassado.
16/12/2022 - 10:52:06	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Andreia Costa Azevedo.
16/12/2022 - 10:52:06	Sistema	O Item 0003 foi homologado por Andreia Costa Azevedo.

Augusto Correia Junior

Pregoeiro

Andreia Costa Azevedo

Autoridade Competente

Maria Lucinea Peixer

Apoio

Rosilene Silva Duarte

Apoio

