



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO

CNPJ: 08.361.788/0001-73

Telefone: (48) 3265-7890

RUA GILSON GERALDO SARTORI, 411

CEP: 88240-000 - São João Batista SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 2/2023 - PE

Processo Administrativo: 2/2023

Data do Processo: 07/02/2023

ANEXO
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	20,000	UN	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX ADULTO	24,3200	486,40
2	20,000	UN	AFASTADOR LABIAL EXPANDEX INFANTIL - AFASTADOR LABIAL EXPANDEX INFANTIL	24,3200	486,40
3	150,000	FR	ADESIVO - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM FLÚOR. SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL MONOCOMONENTE. A BASE DE RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE. APRESENTA ALTA FLUIDEZ, BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS, REDUZINDO A MICRO INFILTRAÇÃO. DEVE FORMAR ZONA HÍBRIDA ESTÁVEL E UNIFORME. COMPLETA COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE CIMENTAÇÃO, PREENCHIMENTO OU DE RESTAURAÇÃO QUE POSSUA PRESA ATRAVÉS DE AUTO-ATIVAÇÃO OU FOTO ATIVAÇÃO. FRASCO COM 4ML. DE - ADESIVO - AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM FLÚOR. SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL MONOCOMONENTE. A BASE DE RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA COMO SOLVENTE. APRESENTA ALTA FLUIDEZ, BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS, REDUZINDO A MICRO INFILTRAÇÃO. DEVE FORMAR ZONA HÍBRIDA ESTÁVEL E UNIFORME. COMPLETA COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS DE CIMENTAÇÃO, PREENCHIMENTO OU DE RESTAURAÇÃO QUE POSSUA PRESA ATRAVÉS DE AUTO-ATIVAÇÃO OU FOTO ATIVAÇÃO. FRASCO COM 4ML. DE	121,9300	18.289,50
4	5,000	CX	AGULHA PARA ACUMPUTURA 0,25X75MM COM 1000 UNIDADES - AGULHA PARA ACUMPUTURA 0,25X75MM COM 1000 UNIDADES	133,1800	665,90
5	5,000	CX	AGULHA PARA ACUMPUTURA SPRING C 0,25X40MM COM 1000 UNIDADES - AGULHA PARA ACUMPUTURA SPRING C 0,25X40MM COM 1000 UNIDADES	155,2600	776,30
6	24,000	CRT	ADAPTADOR PARA BOMBA DE INSULINA – ACCU – CHECK SPIRIT COMBO (PEÇA = CARTELA 2 ADAPTADORES) - ADAPTADOR PARA BOMBA DE INSULINA – ACCU – CHECK SPIRIT COMBO (PEÇA = CARTELA 2 ADAPTADORES)	200,3300	4.807,92
7	2.000,000	PCT	ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 06CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 18 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA. FIOS DE ALTA	26,1860	52.372,00

			<p>TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS - ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 06CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOUSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 18 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO ACRESCIDO DE POLIAMIDA. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS</p>		
8	1.500,000	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 30 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS. - ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 10CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 30 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS.</p>	43,8030	65.704,50
9	1.500,000	PCT	<p>ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 12CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 36 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO</p>	50,8000	76.200,00

LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS. - ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 12CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 36 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS.

10	1.000,000	PCT	ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 45 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS. - ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 15CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 45 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS.	64,9300	64.930,00
11	500,000	PCT	ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 60 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE	64,9300	32.465,00

ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS. - ATADURA DE CREPOM TIPO 2 MEDINDO 20CM DE LARGURA POR 1,80M EM REPOLSO DE COMPRIMENTO, COM DENSIDADE DE 18 FIOS/CM², COM PESO DE 60 GRAMAS POR UNIDADE, CONFECCIONADA EM TECIDO COM MINIMO 90% ALGODÃO. FIOS DE ALTA TORÇÃO, POSSUINDO BASTANTE ELASTICIDADE NO SENTIDO LONGITUDINAL, ENROLADAS SOBRE SI MESMAS, APARENCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTAS DE RASGOS, IMPUREZAS, FIAPOS E QUAISQUER OUTROS TIPOS DE DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR SEU DESEMPENHO DURANTE O USO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, PACOTES COM 12 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA ATENDER NA INTEGRA AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 10.589, 14.055 E 14.056. APRESENTAR JUNTO A AMOSTRA REGISTRO NO MS.

12	50,000	FR	CARIOSTÁTICO LÍQUIDO 10%, 10ML - CARIOSTÁTICO LÍQUIDO 10%, 10ML	32,4300	1.621,50
13	2,000	UN	BOLSA TERMICA EMBORRACHADA GEL 1.000ML - BOLSA TERMICA EMBORRACHADA GEL 1.000ML	37,9600	75,92
14	100,000	PCT	CARBONO EM FILME, CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL, NÃO BORRA, FINO, COM ESPESSURA DE 0,02 MILÍMETROS E 10 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO POR FOLHA, COM 12 FOLHAS. - CARBONO EM FILME, CÓPIA EXTREMAMENTE FIEL, NÃO BORRA, FINO, COM ESPESSURA DE 0,02 MILÍMETROS E 10 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO POR FOLHA, COM 12 FOLHAS.	8,9600	896,00
15	300,000	RL	ESPARADRAPO IMPERMIAVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMIABILIZANTE. NELE É APLICADA NESSA MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E RESINA, IZENTO DE BORRACHA NATURAL. FACIL DE RASGAR E DE EXELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COM A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. ESPARADRAPO HOSPITALAR LARGURA 5CM VERSOR COMPRIMENTO 4,5M. APRESENTAR AMOSTRA. - ESPARADRAPO IMPERMIAVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMIABILIZANTE. NELE É APLICADA NESSA MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E RESINA, IZENTO DE BORRACHA NATURAL. FACIL DE RASGAR E DE EXELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COM A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. ESPARADRAPO HOSPITALAR LARGURA 5CM VERSOR COMPRIMENTO 4,5M. APRESENTAR AMOSTRA.	10,0700	3.021,00
16	1.000,000	RL	ESPARADRAPO IMPERMIAVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMIABILIZANTE. NELE É APLICADA NESSA MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO E RESINA, IZENTO DE BORRACHA NATURAL. FACIL DE RASGAR E DE EXELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COM A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. ESPARADRAPO HOSPITALAR LARGURA 10CM VERSOR COMPRIMENTO 4,5M. APRESENTAR	15,5700	15.570,00

			AMOSTRA. - ESPARADRAPO IMPERMIÁVEL, COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRILICA IMPERMIABILIZANTE. NELE É APLICADA NESSA MASSA ADESIVA A BASE DE OXÍDEO DE ZINCO E RESINA, IZENTO DE BORRACHA NATURAL. FÁCIL DE RASGAR E DE EXCELENTE FLEXIBILIDADE, INDICADO PARA DIVERSOS USOS, COM A FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ATADURAS, SONDAS, DRENOS, CATETERES. ESPARADRAPO HOSPITALAR LARGURA 10CM VERSOR COMPRIMENTO 4,5M. APRESENTAR AMOSTRA.		
17	100,000	UN	ESCOVA PARA LAVAR MATERIAIS COM CABO - ESCOVA PARA LAVAR MATERIAIS COM CABO	55,4400	5.544,00
18	10.000,000	UN	EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL 2 (DUAS) VIAS EM Y SENDO UMA VIA COM CAMERA GOTEJADORA TRANSPARENTE CRISTAL FLEXÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 ML E GOTEJADOR PARA 20 GOTAS = 1ML, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACTERIOLÓGICO, OONTA PERFURANTE, COM DOIS ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE ALIMNTO, PARA ADAPTAÇÃO SEGURA EM BOLSAS/FRASCOS DE DIETAS ENTERAIS EM ABS BRANCO E TAMPA PROTETORA. TUBO EXTENSOR AZUL EM PVC AERADO FLIXÍVEL, COM DIÂMETROUNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM EFEITO MEMÓRIA, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO MINISTRADO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO. SEGUNDA VIA DE CONEXÃO FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, PINÇA CLAMP, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA. PONTA DISTAL COM CONECTOR ESCALONADO EM ABS BRANCO COM O MÍNIMO DE NOVE ESCALAS PARA MELHOR CONEXÃO A DIVERSOS TAMANHOS DE SONDAS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS. APRESENTAR AMOSTRA - EQUIPO PARA INFUSÃO ENTERAL 2 (DUAS) VIAS EM Y SENDO UMA VIA COM CAMERA GOTEJADORA TRANSPARENTE CRISTAL FLEXÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 9 ML E GOTEJADOR PARA 20 GOTAS = 1ML, COM ENTRADA DE AR E FILTRO BACERIOLÓGICO, OONTA PERFURANTE, COM DOIS ORIFÍCIOS PARA ENTRADA DE ALIMNTO, PARA ADAPTAÇÃO SEGURA EM BOLSAS/FRASCOS DE DIETAS ENTERAIS EM ABS BRANCO E TAMPA PROTETORA. TUBO EXTENSOR AZUL EM PVC AERADO FLIXÍVEL, COM DIÂMETROUNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, SEM EFEITO MEMÓRIA, PINÇA ROLETE PARA CONTROLE DO FLUXO MINISTRADO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO. SEGUNDA VIA DE CONEXÃO FÊMEA COM TAMPA PROTETORA ROSQUEÁVEL, PINÇA CLAMP, PARA ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA. PONTA DISTAL COM CONECTOR ESCALONADO EM ABS BRANCO COM O MÍNIMO DE NOVE ESCALAS PARA MELHOR CONEXÃO A DIVERSOS TAMANHOS DE SONDAS, COM TAMPA PROTETORA. APRESENTAR REGISTRO NO MS. APRESENTAR AMOSTRA	4,6200	46.200,00
19	5.000,000	UN	EQUIPO TIPO MACROGOTAS ESTERIL USO ÚNICO, BIOCOMPATIVEL, PONTA PERFURANTE, MULTIAJUSTAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 9ML, LIBERANDO 20 MAGROGOTAS, FILTRO DE 15 MICRAS PAR SOLUÇÃO FILTRO BACTERIANO PARA AR, TUBO EXTENSOR EM PV AERADO, ATOXIDO E APIROGENICO, FLEXIVEL COM PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DA SOLUÇÃO	4,2400	21.200,00

ENTRE O E O MAIXMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CAMP. PONTO DE INFUÇÃO LATERAM (EM Y) AUTOVEDANTE COM PROTETOR DE DEDOS ATENDENDO A NR32, CONECTOR MACHO ROTATIVO SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA E TAMPA PROTETORA COM FILTRO QUE PERMITA RETIRADA DO AR DO SISTEMA SEM DESCONECTAR A TAMPA. MEDINDO O SISTEMA INTERNO O MINIMO DE 150CM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, PERMITINDO ABERTURA EM PETALA, ASSEPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. APRESENTAR O REGISTO NO MS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM PORTARIA 502/11 INMETRO, APRESENTAR AMOSTRA - EQUIPO TIPO MACROGOTAS ESTERIL USO ÚNICO, BIOCOMPATIVEL, PONTA PERFURANTE, MULTIAJUSTAVEL, COM CAPACIDADE MINIMA DE 9ML, LIBERANDO 20 MAGROGOTAS, FILTRO DE 15 MICRAS PAR SOLUÇÃO FILTRO BACTERIANO PARA AR, TUBO EXTENSOR EM PV AERADO, ATOXIDO E APIROGENICO, FLEXIVEL COM PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO DESTINADO AO CONTROLE DE GOTEJAMENTO, REGULA O FLUXO DA SOLUÇÃO ENTRE O E O MAIXMO E COM SISTEMA QUE PERMITA ENCURTAR O COMPRIMENTO DO TUBO CASO NECESSÁRIO) E PINÇA CAMP. PONTO DE INFUÇÃO LATERAM (EM Y) AUTOVEDANTE COM PROTETOR DE DEDOS ATENDENDO A NR32, CONECTOR MACHO ROTATIVO SLIP E LOCK NA MESMA PEÇA E TAMPA PROTETORA COM FILTRO QUE PERMITA RETIRADA DO AR DO SISTEMA SEM DESCONECTAR A TAMPA. MEDINDO O SISTEMA INTERNO O MINIMO DE 150CM. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, PERMITINDO ABERTURA EM PETALA, ASSEPTICA E SEGURA, COM SELAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO. APRESENTAR O REGISTO NO MS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM PORTARIA 502/11 INMETRO, APRESENTAR AMOSTRA

20	500,000	UN	EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO B BRAUN - EQUIPO MACROGOTAS NUTRIÇÃO ENTERAL PARA BOMBA DE INFUSAO B BRAUN	24,5200	12.260,00
21	60,000	CX.	FIO AGULHADO DE NYLON, Nº 03, AGULHA 1/2, CAIXA COM 24 UNIDADES - FIO AGULHADO DE NYLON, Nº 03, AGULHA 1/2, CAIXA COM 24 UNIDADES	44,6300	2.677,80
22	60,000	CX.	FIO AGULHADO DE NYLON, Nº 04, AGULHA 1/2, CAIXA COM 24 UNIDADES.. - FIO AGULHADO DE NYLON, Nº 04, AGULHA 1/2, CAIXA COM 24 UNIDADES..	42,9600	2.577,60
23	30,000	RL	FITA ADESIVA SELADORA DE BANCADA, ROLO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, 1,5CM DE LARGURA, 0,08MM DE ESPESSURA, USADA ATÉ 260°C. - FITA ADESIVA SELADORA DE BANCADA, ROLO COM 5 METROS DE COMPRIMENTO, 1,5CM DE LARGURA, 0,08MM DE ESPESSURA, USADA ATÉ 260°C.	81,5960	2.447,88
24	30,000	RL	FITA MÉTRICA MEDINDO ATÉ 150 CM, OU SEJA, 1.50 M DE COMPRIMENTO POR 2 CM DE LARGURA - FITA MÉTRICA MEDINDO ATÉ 150 CM, OU SEJA, 1.50 M DE COMPRIMENTO POR 2 CM DE LARGURA	9,2000	276,00
25	5.000,000	UN	FRASCO PARA COLETA DE ESCARRO ESTÉRIL DE 80 ML - FRASCO PARA COLETA DE ESCARRO ESTÉRIL DE 80 ML	0,7100	3.550,00
26	50,000	KIT	KIT MATRIZ UNIVERSAL COM ANEL, PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM MATRIZES	176,6600	8.833,00

			SECCIONAIS E GRAMPOS PARA FIXAÇÃO. KIT COM 25 MATRIZES SORTIDAS UM GRAMPO E 4 PROTETORES DE SILICONE. APRESENTAR AMOSTRA. - KIT MATRIZ UNIVERSAL COM ANEL, PARA RESTAURAÇÕES CLASSE II COM MATRIZES SECCIONAIS E GRAMPOS PARA FIXAÇÃO. KIT COM 25 MATRIZES SORTIDAS UM GRAMPO E 4 PROTETORES DE SILICONE. APRESENTAR AMOSTRA.		
27	50,000	KIT	KIT DISCO DE LIXA COM CENTRO METÁLICO E COM MANDRIL DE ENCAIXE RÁPIDO. COM 60 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA. - KIT DISCO DE LIXA COM CENTRO METÁLICO E COM MANDRIL DE ENCAIXE RÁPIDO. COM 60 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA.	261,9600	13.098,00
28	300,000	PCT	LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TAMANHO ÚNICO C/ 100 UNIDADES - LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL 5 DEDOS EMBALAGEM INDIVIDUAL TAMANHO ÚNICO C/ 100 UNIDADES	12,4300	3.729,00
29	50,000	KIT	LUVA PARA CARPULE INVÓLUCRO DE ELASTÔMERO NO FORMATO DE UM SIMPÁTICO JACAREZINHO. A LUVA PODE SER ENTREGUE COMO UM SIMPÁTICO PRESENTE AO PACIENTE (A CARTELA DE ADESIVOS É PARA A CRIANÇA PERSONALIZAR E BRINCAR COM O SEU JACAREZINHO). ESTERILIZÁVEL: GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA. INDICADA PARA DIMINUIR A ANSIEDADE CAUSADA PELO MEDO DA AGULHA NO ATO DA ANESTESIA. FOI DESENVOLVIDA PARA CAMUFLAR A SERINGA CARPULE E FACILITAR A APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LUVA ROSA, 2 LUVAS VERDES E 3 CARTELAS DE ADESIVO. - LUVA PARA CARPULE INVÓLUCRO DE ELASTÔMERO NO FORMATO DE UM SIMPÁTICO JACAREZINHO. A LUVA PODE SER ENTREGUE COMO UM SIMPÁTICO PRESENTE AO PACIENTE (A CARTELA DE ADESIVOS É PARA A CRIANÇA PERSONALIZAR E BRINCAR COM O SEU JACAREZINHO). ESTERILIZÁVEL: GARANTIA DE BIOSSEGURANÇA. INDICADA PARA DIMINUIR A ANSIEDADE CAUSADA PELO MEDO DA AGULHA NO ATO DA ANESTESIA. FOI DESENVOLVIDA PARA CAMUFLAR A SERINGA CARPULE E FACILITAR A APLICAÇÃO. EMBALAGEM COM 1 LUVA ROSA, 2 LUVAS VERDES E 3 CARTELAS DE ADESIVO.	59,1100	2.955,50
30	10,000	PCT	MANTA INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO 120CM X 120CM PACOTE COM 50 UNIDADES - MANTA INVOLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO 120CM X 120CM PACOTE COM 50 UNIDADES	425,3000	4.253,00
31	100,000	UN	OBTURADOR TEMPORÁRIO, CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO, COMPOSTO POR AGLUTINANTE HIDRÓFILO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE CALCIO EMBALADO EM POTE DE 25G - OBTURADOR TEMPORÁRIO, CIMENTO OBTURADOR TEMPORÁRIO, COMPOSTO POR AGLUTINANTE HIDRÓFILO, ÓXIDO DE ZINCO E SULFATO DE CALCIO EMBALADO EM POTE DE 25G	14,3300	1.433,00
32	200,000	FR	PHOSFO ENEMA 160 MG/ML. - PHOSFO ENEMA 160 MG/ML.	16,2500	3.250,00
33	40,000	UN	RESISTENCIA PARA SELADORA DE PEDAL 40CM - RESISTENCIA PARA SELADORA DE PEDAL 40CM	53,6600	2.146,40
34	150,000	PCT	SACO PLÁSTICO SACOLÉ, TRANSPARENTE 4CMX23CM PACOTE COM 1000 UNIDADES - SACO PLÁSTICO SACOLÉ, TRANSPARENTE 4CMX23CM PACOTE COM 1000 UNIDADES	13,9000	2.085,00
35	500,000	UN	SCALP A VACUO (COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) POLICLORETO DE POLIVINILA (PVC), BORRACHA NATURAL, CANULA EM AÇO INOXIDÁVEL 304;	1,4500	725,00

			ATOXICO E APIROGENICOS, LIVRE DE DEHP, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO EMBORRACHADO, USO ÚNICO. NUMERO 23G. APRESENTAR AMOSTRA - SCALP A VACUO (COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) POLICLORETO DE POLIVINILA (PVC), BORRACHA NATURAL, CANULA EM AÇO INOXIDAVEL 304; ATOXICO E APIROGENICOS, LIVRE DE DEHP, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO EMBORRACHADO, USO ÚNICO. NUMERO 23G. APRESENTAR AMOSTRA		
36	500,000	UN	SCALP A VÁCUO (COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) POLICLORETO DE POLIVINILA (PVC), BORRACHA NATURAL, CANULA EM AÇO INOXIDAVEL 304; ATOXICO E APIROGENICOS, LIVRE DE DEHP, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO EMBORRACHADO, USO ÚNICO. NUMERO 25G. APRESENTAR AMOSTRA - SCALP A VÁCUO (COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) POLICLORETO DE POLIVINILA (PVC), BORRACHA NATURAL, CANULA EM AÇO INOXIDAVEL 304; ATOXICO E APIROGENICOS, LIVRE DE DEHP, ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COLETA A VACUO COM DISPOSITIVO EMBORRACHADO, USO ÚNICO. NUMERO 25G. APRESENTAR AMOSTRA	1,4500	725,00
37	100,000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 14 APRSENTAR AMOSTRA - SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 14 APRSENTAR AMOSTRA	4,1100	411,00
38	200,000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 16 APRSENTAR AMOSTRA - SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 16 APRSENTAR AMOSTRA	4,3200	864,00
39	100,000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 18 APRSENTAR AMOSTRA - SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 18 APRSENTAR AMOSTRA	4,2200	422,00
40	100,000	UN	SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 22 APRSENTAR AMOSTRA - SONDA FOLEY 2 VIAS C/ BALONETE Nº 22 APRSENTAR AMOSTRA	4,4400	444,00
41	50,000	UN	SUSPENSÃO OTOLOGICA CONTENDO SULFATO DE POLIMIXINA B (10.0000UI) SULFATO DE NEOMICINA (5MG) E GIDROCORTISONA (10MG) POR ML, ALCONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 10ML - SUSPENSÃO OTOLOGICA CONTENDO SULFATO DE POLIMIXINA B (10.0000UI) SULFATO DE NEOMICINA (5MG) E GIDROCORTISONA (10MG) POR ML, ALCONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 10ML	15,5000	775,00
42	600,000	UN	TUBO DE COLETA À VACUO, TAMPA BRANCA COM ANEL AMARELO (EDTA K2 COM GEL SEPARADOR) 5ML - TUBO DE COLETA À VACUO, TAMPA BRANCA COM ANEL AMARELO (EDTA K2 COM GEL SEPARADOR) 5ML	0,9660	579,60
43	4.000,000	UN	TUBO COM ADESIVO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO COM GEL SEPRADOR 13X100 ,5 ML, TAMPA AMARELA. - TUBO COM ADESIVO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO COM GEL SEPRADOR 13X100 ,5 ML, TAMPA AMARELA.	1,3060	5.224,00
44	50,000	FR	VASELINA SÓLIDA, BISNAGA COM 35G - VASELINA SÓLIDA, BISNAGA COM 35G	7,5300	376,50
45	10,000	CX.	AGULHA 25X0,6MM = 23G PARA USO EM TUBO A VÁCUO, COMPRIMENTO 25MM, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. UTILIZADO EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDAVEL,	51,9000	519,00

			SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA - AGULHA 25X0,6MM = 23G PARA USO EM TUBO A VÁCUO, COMPRIMENTO 25MM, ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. UTILIZADO EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA		
46	10,000	CX.	AGULHA 25X0,8MM = 21G PARA USO EM TUBO A VÁCUO, COMPRIMENTO 25MM. ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. UTILIZADO EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA - AGULHA 25X0,8MM = 21G PARA USO EM TUBO A VÁCUO, COMPRIMENTO 25MM. ESTERELIZADAS POR ÓXIDO DE ETILENO, SILICONIZADA, BISEL TRIFACETADO. UTILIZADO EM COLETAS MÚLTIPLAS DE SANGUE VENOSO. CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA E TRIFACETADA. DISPOSITIVO EMBORRACHADO QUE PERMITE PERFEITO ENCAIXE DE ADAPTADORES E FACILITA A TROCA DE TUBOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM CÁPSULAS HERMETICAMENTE FECHADAS CAIXA COM 100 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA	61,9000	619,00
47	100,000	CX.	AGULHA GENGIVAL, 27G LONGA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE - AGULHA GENGIVAL, 27G LONGA. COM BISEL TRIFACETADO E CÂNULA SILICONIZADA, ROSCA INTERNA UNIVERSAL PARA SERINGAS DE CARPULE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, COM REGISTRO NA ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE	52,3800	5.238,00
48	200,000	PCT	LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, 200CM X 110CM, COR BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES - LENÇOL DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO, EM TNT GRAMATURA DE 30, 200CM X 110CM, COR BRANCA. PACOTE COM 10 UNIDADES	23,6300	4.726,00
49	20.000,000	UN	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 12. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALLEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE	0,8900	17.800,00

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, Nº 12. COM UM ORIFÍCIO CENTRAL NA PORÇÃO PROXIMAL, DOIS ORIFÍCIOS INTERCALADOS EM LADOS OPOSTOS COMPATÍVEIS COM A NUMERAÇÃO, ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÃO VISCOSA E FLUÍDOS. TRANSPARENTE, FABRICADA EM MATERIAL ATÓXICO, ISENTA DE IMPUREZAS, MALEÁVEL, SILICONIZADA, COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

50	15,000	UN	<p>Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade compacto e de fácil operação e transporte. Visor de LCD em uma cor, com luz de fundo, indicador de carga da pilha. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, desligamento automático, controle preciso do volume e alimentação através de pilhas alcalinas. 01 ano de garantia. Equipamento deverá atender as normas técnicas do INMETRO. Apresentar junto a proposta catalogo para análise, Registro no Ministério da Saúde, certificado do INMETRO para atendimento as Normas Vigentes. - Doppler fetal portátil com transdutor de alta sensibilidade compacto e de fácil operação e transporte. Visor de LCD em uma cor, com luz de fundo, indicador de carga da pilha. Possui alto falante de alta performance, formato ergonômico, compartimento para transdutor, entrada para fone de ouvido ou gravador de som, botão liga e desliga, desligamento automático, controle preciso do volume e alimentação através de pilhas alcalinas. 01 ano de garantia. Equipamento deverá atender as normas técnicas do INMETRO. Apresentar junto a proposta catalogo para análise, Registro no Ministério da Saúde, certificado do INMETRO para atendimento as Normas Vigentes.</p>	707,0000	10.605,00
----	--------	----	--	----------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)			Total Geral:	526.937,62
----------------------------------	--	--	--------------	------------