

PERSPECTIVA CABECEIRA



ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONCRETO	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (FCK)	30 MPA
	MASSA ESPECÍFICA	3.000 Kg/m3
COBRIMENTO DE ARMADURAS	FUNDAÇÕES	4,0 cm
	VIGAS	2,5 cm
	PILARES	2,5 cm
	LAJES	2,0 cm
	USAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE ARMADURAS.	

Cura

Adotar as medidas necessárias para garantir a cura do concreto durante um periodo minimo de 7 dias.

DETALHE ENCHIMENTO ALAS



ARMADURA SUPERIOR DA CORTINA

(x4)17Ø6.3 c/20 C=215

V-1 ABA LATERAL
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V-2
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



V-3 ABA LATERAL
Escala 1:50



Corte A
Escala 1:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, CEP 88.240-000
São João Batista/SC
Tel.: (48) 3265-0195 Fax: (48) 3265-1369
E-mail: planejamento@sjbatista.sc.gov.br

ASSINATURAS

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

RESPONS. TÉCNICO:

GERONIMO BATTISTI DELL ANTONIO:07438882942

PRANCHA 02 ESTRUTURAL

PONTE - ALDONIO VISENTAINER

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

TIPO: PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL - CABECEIRAS DA PONTE

ESCALA: s/escala

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL DO ARATACA - SÃO JOÃO BATISTA/SC

DATA: MARÇO/2023