

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de São João Batista
Serviço de Infraestrutura Saneamento e Abastecimento de Água Municipal
Pregão Eletrônico - 009/SISAM/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
31/07/2023 07:35	31/07/2023 13:00	09/08/2023 23:59	14/08/2023 07:45	14/08/2023 08:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	<p>CAÇAMBA BASCULANTE: CAPACIDADE DE CARGA DE 5 (CINCO) METROS CÚBICOS, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 OU S350, REFORÇADA EXTERNAMENTE COM CALHAS LATERAIS EM PERFIL "U", COM POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE 45°, CHASSI EM VIGA "U", ASSOALHO COM CHAPAS DE AÇO COM NO MÍNIMO 4,75 MM E LATERIAS COM NO MÍNIMO 3,75 MM, PROTETOR DE CABINE E ESCADA LATERAL, ACABAMENTO COM PINTURA EM POLIURETANO;</p> <ul style="list-style-type: none">CASO SEJA NECESSÁRIO DEVERÁ REALIZAR ENCURTAMENTO OU ALONGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO PARA ADAPITAR À CAÇAMBA BASCULANTE;PORTA TRASEIRA: DEVE TER FECHO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA SISTEMA BASCULANTE;SISTEMA HIDRAULICO: O BASCULANTE DEVE TER ACIONAMENTO HIDRAULICO A PARTIR DA CABINE CONTENDO 01 (UM) CILINDRO DE AÇÃO DIRETA, 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA, 01 (UMA) TOMADA DE FORÇA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO, ÓLEO HIDRAULICO PARA O ACIONAMENTO, MANGUEIRAS E CONEXÕES;ITENS DE SEGURANÇA E INTEGRANTES: DEVE TER PARA-CHOQUES TRASEIRO CONFORME NOMAS DO CONTRAN, PROTETORES LATERAIS PARA PARA CICLISTAS EM AMBOS OS LADOS DA CAÇAMBA, PARA-LAMAS E PARA-BARROS TRASEIROS, CAIXA DE FERRAMENTAS, BARRICA DE ÁGUA, SISTEMA DE FERRO PARA ENLONAR A CARGA, SUPORTE DE PÁ, SUPORTE DE ESTEPE COM LEVANTADOR A CABO;SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: LANTERNAS TRASEIRAS COM PROTEÇÃO, SINAL LUMINOSO E SIRENE PARA OPERAÇÃO DE DESCARGA CONFORME LEGISLAÇÃO; COM PROTEÇÃO FARÓIS DE TRABALHO DIANTEIRO, NO MÍNIMO DOIS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS;TODOS OS ITENS DEVEM SER PADRÃO DE FÁBRICA;	52.900,00	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
31/07/2023 - 07:33	Edital.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
14/08/2023 - 08:10	Negociação aberta para o processo 009/SISAM/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 009/SISAM/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores



Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	<p>CAÇAMBA BASCULANTE: CAPACIDADE DE CARGA DE 5 (CINCO) METROS CÚBICOS, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 OU S350, REFORÇADA EXTERNAMENTE COM CÁLHAS LATERAIS EM PERFIL "U", COM POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE 45°, CHASSI EM VIGA "U", ASSOALHO COM CHAPAS DE AÇO COM NO MÍNIMO 4,75 MM E LATERIAS COM NO MÍNIMO 3,75 MM, PROTETOR DE CABINE E ESCADA LATERAL, ACABAMENTO COM PINTURA EM POLIURETANO;</p> <ul style="list-style-type: none"> • CASO SEJA NECESSÁRIO DEVERÁ REALIZAR ENCURTAMENTO OU ALONGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO PARA ADAPTAR À CAÇAMBA BASCULANTE; • PORTA TRASEIRA: DEVE TER FECHO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA SISTEMA BASCULANTE; • SISTEMA HIDRAULICO: O BASCULANTE DEVE TER ACIONAMENTO HIDRAULICO A PARTIR DA CABINE CONTENDO 01 (UM) CILINDRO DE AÇÃO DIRETA, 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA, 01 (UMA) TOMADA DE FORÇA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO, ÓLEO HIDRAULICO PARA O ACIONAMENTO, MANGUEIRAS E CONEXÕES; • ITENS DE SEGURANÇA E INTEGRANTES: DEVE TER PARA-CHOQUES TRASEIRO CONFORME NOMAS DO CONTRAN, PROTETORES LATERAIS PARA PARA CICLISTAS EM AMBOS OS LADOS DA CAÇAMBA, PARA-LAMAS E PARA-BARROS TRASEIROS, CAIXA DE FERRAMENTAS, BARRICA DE ÁGUA, SISTEMA DE FERRO PARA ENLONAR A CARGA, SUPORTE DE PÁ, SUPORTE DE ESTEPE COM LEVANTADOR A CABO; • SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: LANTERNAS TRASEIRAS COM PROTEÇÃO, SINAL LUMINOSO E SIRENE PARA OPERAÇÃO DE DESCARGA CONFORME LEGISLAÇÃO; COM PROTEÇÃO FARÓIS DE TRABALHO DIANTEIRO, NO MÍNIMO DOIS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS; • TODOS OS ITENS DEVEM SER PADRÃO DE FÁBRICA; 	RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	Caçamba Basculante 5m³	Própria	52.900,00	1	52.900,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CAÇAMBA BASCULANTE: CAPACIDADE DE CARGA DE 5 (CINCO) METROS CÚBICOS, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 OU S350, REFORÇADA EXTERNAMENTE COM CALHAS LATERAIS EM PERFIL "U", COM POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE 45°, CHASSI EM VIGA "U", ASSOALHO COM CHAPAS DE AÇO COM NO MÍNIMO 4,75 MM E LATERIAS COM NO MÍNIMO 3,75 MM, PROTETOR DE CABINE E ESCADA LATERAL, ACABAMENTO COM PINTURA EM POLIURETANO;

- CASO SEJA NECESSÁRIO DEVERÁ REALIZAR ENCURTAMENTO OU ALONGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO PARA ADAPTAR À CAÇAMBA BASCULANTE;
- PORTA TRASEIRA: DEVE TER FECHO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA SISTEMA BASCULANTE;
- SISTEMA HIDRÁULICO: O BASCULANTE DEVE TER ACIONAMENTO HIDRÁULICO A PARTIR DA CABINE CONTENDO 01 (UM) CILINDRO DE AÇÃO DIRETA, 01 (UMA) BOMBA HIDRÁULICA, 01 (UMA) TOMADA DE FORÇA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO, ÓLEO HIDRÁULICO PARA O ACIONAMENTO, MANGUEIRAS E CONEXÕES;
- ITENS DE SEGURANÇA E INTEGRANTES: DEVE TER PARA-CHOQUES TRASEIRO CONFORME NOMAS DO CONTRAN, PROTETORES LATERAIS PARA PARA CICLISTAS EM AMBOS OS LADOS DA CAÇAMBA, PARA-LAMAS E PARA-BARROS TRASEIROS, CAIXA DE FERRAMENTAS, BARRICA DE ÁGUA, SISTEMA DE FERRO PARA ENLONAR A CARGA, SUPORTE DE PÁ, SUPORTE DE ESTEPE COM LEVANTADOR A CABO;
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: LANTERNAS TRASEIRAS COM PROTEÇÃO, SINAL LUMINOSO E SIRENE PARA OPERAÇÃO DE DESCARGA CONFORME LEGISLAÇÃO; COM PROTEÇÃO FARÓIS DE TRABALHO DIANTEIRO, NO MÍNIMO DOIS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS;
- TODOS OS ITENS DEVEM SER PADRÃO DE FÁBRICA;

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	27.543.322/0001-33	11/08/2023 - 14:21:32	Caçamba Basculante 5m³	Própria	1	R\$ 52.900,00	R\$ 52.900,00	123/2006 Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	27.543.322/0001-33	60 dias

Lances Enviados

0001 - CAÇAMBA BASCULANTE: CAPACIDADE DE CARGA DE 5 (CINCO) METROS CÚBICOS, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 OU S350, REFORÇADA EXTERNAMENTE COM CALHAS LATERAIS EM PERFIL "U", COM POSIÇÃO DE DESCARGA NA TRASEIRA EM SENTIDO VERTICAL COM ÂNGULO DE 45°, CHASSI EM VIGA "U", ASSOALHO COM CHAPAS DE AÇO COM NO MÍNIMO 4,75 MM E LATERIAS COM NO MÍNIMO 3,75 MM, PROTETOR DE CABINE E ESCADA LATERAL, ACABAMENTO COM PINTURA EM POLIURETANO;

- CASO SEJA NECESSÁRIO DEVERÁ REALIZAR ENCURTAMENTO OU ALONGAMENTO DO CHASSI DO CAMINHÃO PARA ADAPTAR À CAÇAMBA BASCULANTE;
- PORTA TRASEIRA: DEVE TER FECHO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA SISTEMA BASCULANTE;
- SISTEMA HIDRÁULICO: O BASCULANTE DEVE TER ACIONAMENTO HIDRÁULICO A

Página 3 de 5



PARTIR DA CABINE CONTENDO 01 (UM) CILINDRO DE AÇÃO DIRETA, 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA, 01 (UMA) TOMADA DE FORÇA, RESERVATÓRIO DE ÓLEO, ÓLEO HIDRAULICO PARA O ACIONAMENTO, MANGUEIRAS E CONEXÕES;

- ITENS DE SEGURANÇA E INTEGRANTES: DEVE TER PARA-CHOQUES TRASEIRO CONFORME NOMAS DO CONTRAN, PROTETORES LATERAIS PARA PARA CICLISTAS EM AMBOS OS LADOS DA CAÇAMBA, PARA-LAMAS E PARA-BARROS TRASEIROS, CAIXA DE FERRAMENTAS, BARRICA DE ÁGUA, SISTEMA DE FERRO PARA ENLONAR A CARGA, SUPORTE DE PÁ, SUPORTE DE ESTEPE COM LEVANTADOR A CABO;
- SISTEMA DE ILUMINAÇÃO: LANTERNAS TRASEIRAS COM PROTEÇÃO, SINAL LUMINOSO E SIRENE PARA OPERAÇÃO DE DESCARGA CONFORME LEGISLAÇÃO; COM PROTEÇÃO FARÓIS DE TRABALHO DIANTEIRO, NO MÍNIMO DOIS ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS;
- TODOS OS ITENS DEVEM SER PADRÃO DE FÁBRICA;

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/08/2023 - 14:21:32	52.900,00 (proposta)	27.543.322/0001-33 - RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
RODOARA IMPLEMENTOS LTDA	11/08/2023 - 14:19	Emir da Silva Bussolo	-	-	-	-	Documentos diversos - I

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
14/08/2023 - 11:37	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
14/08/2023 - 08:00:24	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/08/2023 - 08:00:32	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/08/2023 - 08:00:32	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/08/2023 - 08:00:32	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/08/2023 - 08:00:32	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/08/2023 - 08:00:36	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/08/2023 - 08:00:36	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/08/2023 - 08:00:46	Pregoeiro	Bom dia, vamos dar inicio aos lances.
14/08/2023 - 08:10:37	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
14/08/2023 - 08:10:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante RODOARA IMPLEMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 52.900,00.
14/08/2023 - 08:10:51	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
14/08/2023 - 08:11:09	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2023 às 10:11.
14/08/2023 - 08:11:46	Pregoeiro	Sr.(a) representante (s) da (s) empresa (s), vencedora (s), ficamos no aguardo do envio da (s) proposta (s) readequada (s) no prazo estabelecido de 2 (duas) horas. A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2023 às 10:11. Mesmo que o preço da proposta se mantenha o mesmo, o (s) licitante (s) deverá (ão) enviar a (s) proposta (s) readequada (s), via sistema. O não envio da (s) proposta (s) implicará na desclassificação do (s) licitante (s), conforme edital.
14/08/2023 - 08:30:45	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2023 - 11:07:41	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor RODOARA IMPLEMENTOS LTDA.
14/08/2023 - 11:07:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 14/08/2023 às 11:37.
14/08/2023 - 11:38:14	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/08/2023 - 11:38:25	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Augusto Correia Junior.
15/08/2023 - 11:47:34	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Anderson Duarte.

Mudanças de Autoridade Competente



Nome	Alterado Em
Alexandre Feller	15/08/2023 - 11:46:38

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Maria Lucinea Peixer	15/08/2023 - 11:46:38
Rosilene Silva Duarte	15/08/2023 - 11:46:38

Augusto Correia Junior

Pregoeiro

Maria Lucinea Peixer

Apoio

Rosilene Silva Duarte

Apoio

