



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 070/PMSJB/2023**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/PMSJB/2023**

**CONFERENCIA DOS EQUIPAMENTOS**

Empresa: RS Construtora e Engenharia Ltda

Itens: 01 e 02 – Escavadeira de 23 toneladas.

A empresa não apresentou o equipamento para vistoria conforme solicitado.

A mesma encaminhou através de e-mail um contrato de locação, o mesmo se refere a um equipamento de 20 toneladas

Em consulta ao site do fabricante, observa-se que esse modelo possui entre 19.800 e 20.300 kg, assim não atende o edital.

Registra-se que devido ao grande número de equipamentos disponível no mercado, há uma pequena diferença de toneladas entre uma marca e outro, porém o equipamento apresentado através do contrato, possui uma diferença muito grande de toneladas, para o equipamento solicitado.

Além do exposto registra-se que o edital prevê que o equipamento deve ser apresentado para conferência, não seria justo com os demais licitantes a empresa não apresentar o equipamento.

Responder Responder a Todos Encaminhar



seg 02/10/2023 11:19

RS CONSTRUTORA E ENGENHARIA <rsconstrutoraengineharia03@gmail.com>

DOCUMENTAÇÃO - 035/PMSJB/2023

Para licita02@sjbatista.sc.gov.br



Scanner\_20231002.pdf  
2 MB



Scanner\_20231002 (2).pdf  
5 MB



Scanner\_20231002 (3).pdf  
5 MB



Scanner\_20231002 (4).pdf  
7 MB

Bom dia, segue anexo a documentação referente a licitação nº 035/pmsjb/2023, dos itens 1, 2, 7, 9, 10.

att

Item: 07 – Escavadeira de 14 toneladas.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**



Declaro para os devidos fins que na placa de identificação o ano de fabricação do equipamento é de 2019, o mesmo não ficou muito visível na imagem.

Em consulta ao site do fabricante, observa-se que esse modelo possui 14.080kg, assim atende o edital.

Registra-se que devido ao grande número de equipamentos disponível no mercado, há uma pequena diferença de toneladas entre uma marca e outra, assim sendo aceito o equipamento apresentado.

Itens: 09 e 10 – Escavadeira de 08 toneladas.

A empresa não apresentou o equipamento para vistoria conforme solicitado.

A mesma encaminhou através de e-mail um contrato de locação, o mesmo se refere a um equipamento de 20 toneladas, assim não atendendo o solicitado em edital.

São João Batista, 3 de outubro de 2023

Juliano Grime  
Pregoeiro Suplente



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**

---