


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - ANEXO

CNPJ: 82.925.652/0001-00

Telefone: (48) 3265-0195

PRACA DEPUTADO WALTER VICENTE GOMES, 89

CEP: 88240-000 - São João Batista SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 50/2023 - PE

Processo Administrativo: 93/2023

Data do Processo: 16/11/2023

## ANEXO X RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	180,000	UN	AGUARÁS MINERAL. EMBALAGEM DE 05 LITROS. COMPOSIÇÃO BÁSICA, - AGUARÁS MINERAL. EMBALAGEM DE 05 LITROS. COMPOSIÇÃO BÁSICA, A BASE DE SOLVENTES ALIFÁTICOS E AROMÁTICOS, ISENTO DE ÁLCOOL, BENZENO OU QUEROSENE. INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS, TINTA A ÓLEO, VERNIZES E COMPLEMENTOS A BASE DE RESINA ALQUIDICA. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14725-4. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	86,3300	15.539,40
2	200,000	UN	BROXA RETANGULAR CORPO E CABO PLÁSTICO CERDAS SINTÉTICAS, DI - BROXA RETANGULAR CORPO E CABO PLÁSTICO CERDAS SINTÉTICAS, DIMENSÕES APROXIMADAS 7X18 CM.	7,7600	1.552,00
3	100,000	UN	DILUENTE EPOXI, CARACTERÍSTICAS: SOLVENTE PARA PRODUTOS EPÓ - DILUENTE EPOXI, CARACTERÍSTICAS: SOLVENTE PARA PRODUTOS EPÓXI DE ALTA QUALIDADE, COR/ASPECTOS: INCOLOR. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 900ML.	37,9600	3.796,00
4	300,000	UN	DILUENTE TIPO THINNER, PRODUTO ORIGINÁRIO DO BALANCEAMENTO - DILUENTE TIPO THINNER, PRODUTO ORIGINÁRIO DO BALANCEAMENTO DE SOLVENTES AROMÁTICOS (TOLUOL, XILOL), ÁLCOOIS (ETANOL), ACETATOS (ETILA E BUTILA) E GLICOIS (BUTILGLICOL), UTILIZADOS PARA DILUIÇÃO DE TINTAS DE BASE SINTÉTICA, DE ACORDO COM SUAS APLICAÇÕES, OU PARA LIMPEZA GERAL. ACONDICIONADO EM GALÃO DE 05 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	91,0000	27.300,00
5	300,000	PCT	ESTOPA PARA LIMPEZA - ESTOPA PARA LIMPEZA E POLIMENTO, BRANCA, PACOTE COM 1KG.	7,8300	2.349,00
6	80,000	UN	EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO COM 2M. PROLONGADORES PARA - EXTENSOR TELESCÓPICO DE ALUMÍNIO COM 2M. PROLONGADORES PARA ROLO DE PINTURA EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, EXTENSÍVEL E AJUSTÁVEL ATÉ 2 METROS.	42,5000	3.400,00
7	600,000	UN	FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 24MM X 50METROS. - FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 24MM X 50METROS.	5,9100	3.546,00

8	500,000	UN	FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 48MM X 50METROS. - FITA CREPE PARA PINTURA, MEDINDO 48MM X 50METROS.	11,4100	5.705,00
9	250,000	UN	FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, CARACT - FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO DE PAREDES À BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO, SELAR E AUMENTAR A COESÃO DE SUPERFÍCIES POROSAS EXTERNAS E INTERNAS, COMO REBOCO FRACO, CONCRETO NOVO, PINTURAS DESCASCADAS, PAREDES CAIADAS, GESSO E CIMENTO-AMIANTO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	199,0000	49.750,00
10	150,000	UN	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, (PR - FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, (PRONTAS DE FÁBRICA), CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA MADEIRAS, RENDIMENTO DE 30 A 40 M2 GALÃO/DEMÃO, UTILIZADO EM AMBIENTE INTERNO E EXTERNO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 3,6 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	72,0000	10.800,00
11	80,000	UM	GESSO EM PÓ, SECAGEM RÁPIDA. CARACTERÍSTICAS: SECAGEM RÁPIDA - GESSO EM PÓ, SECAGEM RÁPIDA. CARACTERÍSTICAS: SECAGEM RÁPIDA; INDICADO PARA REVESTIMENTO PARA PAREDES DE ALVENARIA, BLOCOS CERÂMICOS OU DE CONCRETO, LAJES E PILARES. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1KG.	4,5000	360,00
12	3.000,000	MT	LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 150.CARACTERÍSTICAS: MATERIAL Ó - LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 150.CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 150, DIMENSÕES APROXIMADÁS: COMPRIMENTO 4.500MM, LARGURA	6,3300	18.990,00
13	4.000,000	MT	LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 180.CARACTERÍSTICAS: MATERIAL Ó - LIXA DE PAREDE PARA MASSA Nº 180.CARACTERÍSTICAS: MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, TIPO LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO GRÃO 180, DIMENSÕES APROXIMADÁS: COMPRIMENTO 4.500, LARGURA	5,5000	22.000,00
14	200,000	UN	MASSA ACRILICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS² POR DEMÃO. PRO - MASSA ACRILICA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS² POR DEMÃO. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.5.1. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) TIPO 4.7.2 E CONFORME NBR 15348. ACONDICIONATA EM LATA DE 25KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	122,3300	24.466,00
15	150,000	UN	MASSA CORRIDA OU PVA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS² POR DEMÃ - MASSA CORRIDA OU PVA. RENDIMENTO MÍNIMO DE 60 MTS² POR DEMÃO. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.5.1. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO	67,2600	10.089,00

			CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS) TIPO 4.7.2 E CONFORME NBR 15348. ACONDICIONATA EM LATA DE 25 KG. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.		
16	300,000	UN	PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS GRIS LINGAS, TAMANHOS DIVERSO - PINCEL PARA PINTURA COM CERDAS GRIS LINGAS, TAMANHOS DIVERSOS.	10,3300	3.099,00
17	150,000	UN	RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO MÍNIMO - RESINA ACRÍLICA PREMIUM A BASE DE SOLVENTE, RENDIMENTO MÍNIMO DE 180 MTS² POR DEMÃO, INDICADOS PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE PEDRAS NATURAIS ARDÓSIA, PEDRA MINEIRA, SÃO TOMÉ, PEDRA GOIANA, ENTRE OUTRAS, CONCRETO APARENTE, FIBROCIMENTO, TELHAS E TIJOLOS DE BARRO, DE EXCELENTE RESISTÊNCIA E ACABAMENTO BRILHANTE, INCOLOR APÓS A SECAGEM. PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11702 DE NOV. DE 1991 TIPO 4.4.7. ESTE PRODUTO DEVERÁ ESTAR CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO -4.8.3 E 4.8.5, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADA PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	502,3300	75.349,50
18	200,000	UN	ROLO DE PINTURA ANTIGOTA PRIMEIRA LINHA, COM CABO. CARACTERÍ - ROLO DE PINTURA ANTIGOTA PRIMEIRA LINHA, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO COM CABO/SUPORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMNAHOS DIVEROS.	16,1600	3.232,00
19	200,000	UN	ROLO DE PINTURA DE ESPUMA, 100% POLIÉSTER DE 15 CM, COM - ROLO DE PINTURA DE ESPUMA, 100% POLIÉSTER DE 15 CM, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: PARA USO COM TINTAS ACRÍLICA, LÁTEX (PVA) E ESMALTE. RESISTENTE A AGUARRÁS E QUEROSENE. PARA USO COM CABO/SUPORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMNAHOS DIVEROS.	9,8300	1.966,00
20	150,000	UN	ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO DE 15 CM, COM CABO. CHARACTER - ROLO DE PINTURA DE LÃ CARNEIRO DE 15 CM, COM CABO. CARACTERÍSTICAS: MATERIAL TUBO PLÁSTICO, ALTURA 7, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA, PAREDE E MADEIRA, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA USO COM CABO/SUPORTE TIPO GAIOLA APROPRIADO, COM ARMAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO E INCLUSIVE CABO PLÁSTICO CONECTÁVEL A CABO EXTENSOR. TAMANHOS DIVERSOS.	11,4100	1.711,50
21	300,000	UN	SELADOR ACRÍLICO -GALÃO DE 18L - PARA SELAR E UNIFORMIZAR A - SELADOR ACRÍLICO -GALÃO DE 18L - PARA SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES NOVAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, BLOCO DE CONCRETO, CONCRETO, FIBROCIMENTO E MASSA FINA. ACABAMENTO:FOSCO. ANTIBÁCTÉRIA: NÃO	102,3300	30.699,00

			<p>APLICAÇÃO:ROLO, PINCÉL OU PISTÓLA.            CATEGORIA:LINHA IMOBILIÁRIA. DEMÃOS: 1 DEMÃO.            DILUIÇÃO: ÁGUA. FUNGICIDA: NÃO.            INDICAÇÃO:UTILIZADO EM SUPERFÍCIES NOVAS.            LAVÁVEL: NÃO. LIMPEZA: ÁGUA. RENDIMENTO:ATÉ            100M². TEMPO DE SECAGEM:AO TOQUE 2 HORAS,            TOTAL 24 HORAS.            USO:ALVENARIA. ODOR: SEM CHEIRO. BASE: ÁGUA.            ANTIMOFO: NÃO. CLASSIFICADO CONFORME NORMA            ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO.            NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA</p>		
22	100,000	UN	<p>SELADOR EPÓXI ALTO NIVELANTE MODIFICADO            CURADO COM ADUTO A - SELADOR EPÓXI ALTO            NIVELANTE MODIFICADO CURADO COM ADUTO AMINA            COMPONENTE B. EMBALAGEM DE 3,6L.            CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702.            CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E            APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE            QUALIDADE ABRAFATI.</p>	227,3300	22.733,00
23	280,000	UN	<p>TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDART, PARA APLICAÇÃO            INTERNA E EX - TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDART,            PARA APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA COM            ACABAMENTO AVELUDADO E RENDIMENTO NÃO            INFERIOR A 200 M² POR DEMÃO, NA EMBALAGEM            DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE            QUALIDADE DE 2ª LINHA STANDART. O PRODUTO            DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR            11702/2010, CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA            NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM            LATA DE 18 LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO.            NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA            SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.</p>	282,0000	78.960,00
24	110,000	UN	<p>TINTA ACRÍLICA PARA PISOS PREMIUM, APLICAÇÃO            EM PISOS - TINTA ACRÍLICA PARA PISOS PREMIUM,            APLICAÇÃO EM PISOS CIMENTADOS, INTERNO E            EXTERNO, MÍNIMO DE 200 M² POR DEMÃO, LAVÁVEL.            NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E            CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1ª LINHA            PREMIUM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS            NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010, CORES VARIADAS            (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO).            ACONDICIONADA EM LATA DE 18 LITROS.            CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E            APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE            QUALIDADE ABRAFATI.</p>	278,0000	30.580,00
25	185,000	UN	<p>TINTA ACRÍLICA, TIPO ACABAMENTO SEMI BRILHO,            CARACTERÍSTIC - TINTA ACRÍLICA, TIPO            ACABAMENTO SEMI BRILHO, CARACTERÍSTICAS:            COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA. ASPECTO FÍSICO            LÍQUIDO, 1ª LINHA, COM ANTIMOFO, COM            RENDIMENTO DE 200 A 250 M² LATA DE 18 L/DEMÃO;            USO INTERNO E EXTERNO. MÉTODO DE APLICAÇÃO:            ROLO E PINCEL; SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO:            REBOCO, BLOCO, CONCRETO, GESSO,            FIBROCIMENTO; APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA;            VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES            VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO            PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 18 LITROS.            CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E            APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE            QUALIDADE ABRAFATI.</p>	322,3300	59.631,05
26	200,000	UN	<p>TINTA EPOXI COMPONENTE A E B, A BASE DE            SOLVENTE, - TINTA EPOXI COMPONENTE A E B, A            BASE DE SOLVENTE, ACABAMENTO ACETINADO,            CARACTERÍSTICAS: 1ª LINHA, USO INTERNO E            EXTERNO; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12            MESES.CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO</p>	327,3300	65.466,00

			MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONATA EM EMBALAGEM DE 3,6 LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 10990. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.		
27	650,000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM A BASE DE RESINA ALQUIDICA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM A BASE DE RESINA ALQUIDICA, USO INTERNO E EXTERNO COM RENDIMENTO NÃO INFERIOR A 40 METROS POR DEMÃO, PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS E METAIS, ACABAMENTO BRILHANTE, COM ALTA PROTEÇÃO ÀS AÇÕES DO TEMPO, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR INMETRO E CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE DE 1ª LINHA PREMIUM. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT NBR 11702/2010. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	122,6600	79.729,00
28	550,000	UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHO, A BASE DE ÁGUA - TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO BRILHO, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: TIPO SINTÉTICO; À BASE DE ÁGUA. DE 1ª LINHA, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² GALÃO/DEMÃO, USO INTERNO E EXTERNO; SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA; MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO/PINCEL E PISTOLA; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	137,6600	75.713,00
29	600,000	UN	TINTA PARA PISO ACRÍLICA, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: - TINTA PARA PISO ACRÍLICA, A BASE DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS: RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 40 A 50 M² GALÃO/DEMÃO; DE 1ª LINHA; MÉTODO DE APLICAÇÃO: ROLO OU PINCEL. APLICAÇÃO: MARCAÇÃO DE FAIXAS EM PISO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO; VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO). ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT 11702. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	88,3300	52.998,00
30	300,000	UN	TINTA SPRAY PARA USO GERAL. CORES VARIADAS (A SER DETERMINAD - TINTA SPRAY PARA USO GERAL. CORES VARIADAS (A SER DETERMINADA NO MOMENTO DO PEDIDO) ACONDICIONATA EM LATA DE 400 ML.	21,9600	6.588,00
31	150,000	UN	VERNIZ MARITIMO INCOLOR PREMIUM MADEIRA. ACABAMENTO INCOLO - VERNIZ MARITIMO INCOLOR PREMIUM MADEIRA. ACABAMENTO INCOLOR BRILHANTE, INDICADO PARA PROTEGER SUPERFÍCIES DE MADEIRA, MANTENDO SUA COR NATURAL. PROPORCIONA EXCELENTE DESEMPENHO EM EXTERIORES E INTERIORES. CLASSIFICADO CONFORME NBR 11.702 DE 07/2010. ACONDICIONADA EM GALÃO DE 3,6LITROS. CERTIFICADO PELO INMETRO. NORMATIZADA E APROVADA PELO PSQ - PROGRAMA SETORIAL DE QUALIDADE ABRAFATI.	112,0000	16.800,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	804.897,45
----------------------------------	--------------	------------