


ESPECIFICAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

CONCRETO	RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO (FCK)	30 MPA
	MASSA ESPECÍFICA	3.000 Kg/m3
COBRIMENTO DE ARMADURAS	FUNDAÇÕES	4,0 cm
	VIGAS	2,5 cm
	PILARES	2,5 cm
	LAJES	2,0 cm
USAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR COBRIMENTOS DE ARMADURAS.		

Corte Esquemático dos Pavtos



OBS: AS COTAS DE NÍVEL DO CORTE ESQUEMÁTICO (▼) REFEREM-SE AO NÍVEL 0.00 NÍVEL DA ÁGUA DO RIBEIRÃO

Cura

Adotar as medidas necessárias para garantir a cura do concreto durante um período mínimo de 7 dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 - Centro, CEP 88.240-000
Tel: (48) 3265-0195 Fax: (48) 3265-1369
E-mail: planejamento@batista.sc.gov.br

ASSINATURAS	PRANCHIA
PROPRIETÁRIO: _____	RESPONS. TÉCNICO: _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA	02
	ESTRUTURAL

PONTE CANTO DOS GOMES

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

TIPO: PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL - CABECEIRAS DA PONTE

ESCALA: 1/50

LOCALIZAÇÃO: RUA CANTO DOS GOMES - FERNANDES - SÃO JOÃO BATISTA/SC

DATA: MARÇO/2024